



**Universidad
Norbert Wiener**

**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**“FACTORES SOCIOCULTURALES RELACIONADOS
AL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE
VACUNAS EN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO
EN LA CLINICA HOGAR DE LA MADRE, LIMA 2021”**

**TRABAJO ACADÉMICO PARA OPTAR EL TÍTULO DE
ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA EN SALUD Y DESARROLLO
INTEGRAL INFANTIL: CONTROL DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO E INMUNIZACIONES**

PRESENTADO POR:

HUAMANÍ VARGAS, STEFANY JANET

ASESOR:

MG. UTURUNCO VERA, MILAGROS LIZBETH

LIMA – PERU

2021

DEDICATORIA

Para mis padres que siempre creyeron en mí a mis hermanos y a mi futuro esposo que siempre me han acompañado en cada paso que doy.

AGRADECIMIENTO

A los docentes de mi universidad, que me enseñaron sus saberes y conocimientos y que por hoy los pongo en práctica.

ASESOR:

MG. UTURUNCO VERA, MILAGROS LIZBETH

JURADO

Presidente : Dra. Maria Hilda Cardenas De Fernandez

Secretario : Mg. Maria Rosario Mocarro Aguilar

vocal : Mg. Jeannelly Paola Cabrera Espezua

INDICE

Resumen.....	1
Abstract.....	2
1. EL PROBLEMA.....	3
1.1. Planteamiento del problema.....	3
1.2. Formulación del problema.....	5
1.2.1. Problema general.....	5
1.2.1 Problemas específicos.....	5
1.3. Objetivos de la investigación.....	6
1.3.1. Objetivo general.....	6
1.3.2. Objetivos específicos.....	6
1.4. Justificación de la investigación.....	7
1.4.1. Teórica.....	7
1.4.2. Metodológica.....	7
1.4.3. Práctica.....	7
1.5. Delimitaciones de la investigación.....	8
1.5.1. Temporal.....	8
1.5.2. Espacial.....	8
1.5.3. Recursos.....	8
2. MARCO TEÓRICO.....	9
2.1. Antecedentes.....	9

2.2. Bases teóricas.....	14
2.3. Formulación de hipótesis.....	253
2.3.1. Hipótesis general	23
2.3.2. Hipótesis específicas.....	23
3. METODOLOGÍA	24
3.1. Método de la investigación.....	24
3.2. Enfoque de la investigación	32
3.3. Tipo de investigación	24
3.4. Diseño de la investigación	25
3.5. Población, muestra y muestreo	25
3.6. Variables y operacionalización.....	26
3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	32
3.7.1. Técnica	32
3.7.2. Descripción de instrumentos	32
3.7.3. Validación.....	32
3.7.4. Confiabilidad.....	32
3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos	32
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	35
4.1. Cronograma de actividades	35
4.2. Presupuesto	36
5. REFERENCIAS	38

6. ANEXOS	45
6.1. Matriz de consistencia	55
6. .2. Matriz de operacionalización de variables	49
6.3. Instrumentos.....	50
6.4. Consentimiento informado	52

Resumen

La inmunización es y será una actividad fundamental para la prevención de enfermedades inmunoprevenibles. Por lo tanto se debe tener en cuenta la mayor difusión en el actuar de cada vacuna la importancia de ella y los beneficios. Aunque en algunas partes del mundo la vacunación es un tema conocido y aceptable en otros litorales del mundo es un tema que no se toca o no le toman la importancia debida. El objetivo primordial de este estudio es poder identificar los factores que se encuentran relacionado al desacato (incumplimiento) del calendario de vacunas en los infantes de 1 año de edad. En la clínica Hogar de la madre 2021. Esta investigación utiliza el método hipotético deductivo con enfoque cuantitativo, diseño correlacional y de corte transversal ; con una población de 250 madres, el instrumento que se utiliza es el cuestionario el cual consta de 17 preguntas validado en el año 2017 el cual tiene una confiabilidad de 0,901 para factores sociales y de 0.890 factor cultural indicando un nivel elevado de confiabilidad.

Palabras Claves : Vacuna; inmunidad; cronograma; infante

Abstract

Immunization is and will be a fundamental activity for the prevention of preventable diseases. Therefore, the greater diffusion in the current of each vaccine must be taken into account, the importance of it and the benefits. Although in some parts of the world vaccination is a known and acceptable issue in other coastlines of the world it is an issue that is not touched or is not given due importance. The primary objective of this study is to identify the factors that are related to contempt (noncompliance) with the immunization schedule in 1-year-old infants. At the Hogar de la Madre 2021 clinic, this research is hypothetical deductive, the method chosen by the researcher being a quantitative approach with a correlational and observational design with a cross-sectional section. In order to identify the factor that causes mothers not to comply with the vaccination schedule, a questionnaire will be used in a population of 250 mothers; in which cost of 17 questions validated in the year 2017 which has a reliability of 0.901 for social factors and 0.890 for cultural factors indicating a high level of reliability

Keywords : Vaccine; immunity; shedule; infant

1. EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema

En pleno siglo XXI el mundo ha tenido varios cambios a nivel de la salud como a nivel social cultural y psicológico, en donde naciones desarrolladas y los que se encuentran en procesos de desarrollo; han avanzado con pasos gigantados en la parte de la tecnología, cultura y sociedad; llevando a que existan nuevas creencias ideológicas y accesibilidad a fuentes de información que no son confiables contribuyendo muchas veces a una mala información dando como resultado percepciones equivocadas sobre temas de salud, la inmunización es una parte importante de la salud pública. Sin embargo, un estudio realizado a un grupo de padres el cual fue estudiado por una organización catalogada (IPSUSS) mostró que un total del 21% de las familias decidió no vacunar a sus hijos porque mencionaron que son perjudiciales para su salud (1).

Cabe mencionar que existen una variedad de sociedades, instituciones y personas como un mencionado doctor Xavier Uriarte que encabeza una institución llamada La Liga para la libertad de vacunación, esta entre otras instituciones plantean y divulgan información sobre un efecto nocivo perjudicial de las vacunas y las ventajas de no vacunar a los infantes, entre las explicaciones abarca el ámbito religioso, en la parte de formar ideológicas y conspirativas(2).

La resistencia a la vacunación es un problema que va aumentando, uno de los factores determinantes para incumplir el calendario de vacunación es la resistencia teniendo como consecuencia un total de mil quinientos millones de defunciones al año; por enfermedades que son inmunoprevenibles. La OMS refiere que personas con estudios académicos no implica obligatoriamente la aceptación con respecto a la aplicación de las vacunas a sus menores hijos (3).

Un estudio realizado en 5 ciudades de Colombia afirma que factores tales como condiciones socioeconómicas influyen con gran magnitud a la deserción o falta de seguir el esquema de vacunación; de igual manera menciona que todo ello es producido también por condiciones, geográficas, entre ellos al temor de las reacciones posvacunal contribuyendo a que en los años 2010 al 2011 la cobertura no alcanzó ni el 90% cuando su objetivo era superar el 95% de niños vacunados(4).

La UCICEF y OMS refieren que en el año 2018 un total de 20 millones de infantes no pudieron recibir vacunas que eran esenciales; e importantes para combatir enfermedades inmunoprevenibles como sarampión, difteria y el tétano refiriendo que de cada 10 niños más de uno no recibió dicha vacuna, ese mismo año se detectaron un total de 350.000 casos de una enfermedad prevenible el sarampión en todo los países; duplicándose más que en el año 2017(5).

En 2019, 14 millones de lactantes no se vacunaron con la dosis inicial de del DPT, lo que indica que existe una falta de acceso a servicios de inmunización 5.7 millones solo están parcialmente vacunados. Hoy en día las vacunas ayudan a proveer de dos a tres millones de defunciones cada año, por lo cual se considera que un total de 19,7 millones de infantes que no han cumplido 1 año de haber nacido no han podido recibir las vacunas prioritarias (6).

La neumonía y la diarrea se encuentran entre las infecciosas que provocan el fallecimiento miles de niños que no han cumplido los 5 años en todos los países, lo que representa entre el 9 y 16% de defunciones infantiles. Poder poner fin a las muertes infantiles que son algo evitables puede alcanzarse teniendo libertad de poder tener una atención por profesionales competentes que ejercer la salud mientras la madre da a luz; realizando intercesiones que salvan vidas tales como las vacunas (inmunización) (7) .

Durante el año 2015, el litoral Peruano tuvo una creciente del 14 % con respecto a las inmunizaciones en los infantes el 90%. Sin embargo, los infantes que no han cumplido la edad de 3 años no alcanzaron el porcentaje de vacunación completa solo llega al 23% (8).

En el año 2016; las cifras de vacunación nacional de niño(as) en el Perú alcanzo un 82.9% de cobertura en infantes de 12 meses con vacunas contra el neumococo y en la provincia del departamento de Lima fue solamente del 82,4% según ENDES (9).

En el Perú durante el 2018 las cifras alcanzadas de vacunadas básicas completas en infantes menores del año (12 meses) alcanzó solamente el 80.9 % siendo menos que en años anteriores (10).

1.2. Formulación del problema

1.2.1 Problema General

¿Cuáles son los factores socioculturales relacionados con el cumplimiento del calendario de vacunas en niños menores de 1 año en la Clínica Hogar de la Madre, Lima 2021?

1.2.2 Problemas Específicos

¿Cuáles son los factores sociales relacionados al cumplimiento del calendario de vacunas en niños menores de 1 año en la Clínica Hogar de la Madre, Lima 2021?

¿Cuáles son los factores culturales relacionados al cumplimiento del calendario de vacunas en niños menores de 1 año en la Clínica Hogar de la Madre, Lima 2021?

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo General

Determinar los factores socioculturales relacionados al cumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de 1 año en la Clínica Hogar de la Madre, Lima 2021

1.3.2. Objetivos Específicos

Identificar los factores sociales relacionados al cumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de 1 año en la Clínica Hogar de la Madre , Lima 2021

Identificar los factores culturales relacionados al cumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de 1 año en la Clínica Hogar de la Madre , Lima 2021

1.4. Justificación de la investigación

1.4.1 Justificación Teórica

Actualmente se presentan ciertas dificultades al tratar de alcanzar metas de vacunación en los infantes, las vacunas son fundamentales para proporcionar inmunidad de larga duración a los seres humanos y evitar que presenten enfermedades prevalentes, las vacunas han brindado la capacidad de minimizar la mayoría de enfermedades en los infantes de forma notable enfermedades prevenibles mediante la vacunación.

1.4.2. Justificación metodológica

El programa de investigación utiliza un instrumento validado teniendo como finalidad brindar un resultado confiable contribuyendo a la existencia de respuestas a preguntas existentes dando como resultado determinar que situaciones o factores incitan a madres que tienen hijos que todavía no cumplen el primer año no puedan cumplir con el calendario de vacunas que le brindan; teniendo como única finalidad que sus menores hijos no padezcan de enfermedades que no prevenibles. Estos resultados traerán consigo nuevas formas de tomar en cuenta estrategias para poder captar a las madres que tengan niños que no cumplen el año y evitar así el incumplimiento de las vacunas necesarias según corresponda la edad de los menores de igual forma tiene como objetivo incitar a las madres que traen a sus menores hijos hacer vacunados en la Clínica Hogar de la Madre

1.4.3. Justificación practica

Los resultados obtenidos en este estudio sobre la relación entre factores socioculturales y el incumplimiento del calendario de vacunas en niños menores de 1 año serán una respuesta a problemas concretos que permitirá ejecutar acciones estratégicas con el equipo del establecimiento donde la enfermera cumplirá su rol de promotora de la salud.

1.5. Delimitaciones de la investigación

1.5.2. Temporal

Madres con hijos que no cumplen el año y que asistan a la clínica durante dos meses consecutivos los cuales es Octubre y Noviembre del presente año.

1.5.3. Espacial

Lugar de estudio Clínica Hogar de la Madre se tiene un horario fijo de 8:00 am hasta la 1:00 pm en el cual los infantes van acompañados de sus madres para la vacunación.

El cual se sitúa en el distrito de Miraflores en Gervacio Santillana.

1.5.4. Recursos

Esta investigación va hacer autofinanciado por la investigadora el cual se encontrara en el anexo indicando el monto promedio de ellos de igual manera se contara con las tarjetas de vacunación obtenidas por la madre y la base de datos.

2. MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes

A nivel Internacional

Benavides; (2019) en su investigación tuvo como objetivo “Determinar factores que influyen en la no adherencia al esquema de vacunas” Realizo un estudio analítico trasversal a un enfoque prospectivo utilizando e la técnica de encuesta, estudio una muestra el cual fue la no probabilística 74 madres, aplico dos instrumentos, una guía de entrevista (encuesta) y una ficha para poder verificar que no se ha podido cumplir con el calendario. El 70.27 % en su mayoría son madres, el 34.14 % de las personas encuestadas cuenta con Bachiller completo, el 29.73 % no culmino el colegio, el 22.97 % han completado sus estudios de primaria mientras que en un 12.16% tienen instrucción académica , durante el primer año un total de 29.73 % de niños menores de 1 año se retrasaron o perdieron algunas de las vacunas que le correspondían, un porcentaje del 20.27 % fueron recién nacidos ,en la edad de 6 meses fueron un total de 17.57, a los 15 meses el resultado fue de 14.86 % , al año y 6 meses la cifra de estudio dio como resultado un 10.81 % .(11)

Gutierrez y Ibarra. (2018) en su investigación tuvieron como objetivo “Definir los factores que influyen en el incumplimiento del esquema de vacunación en lactantes de 6 a 12 meses atendidos en el Centro de Salud Urbano de Quedo”. Realizo una investigación cuantitativa aplicando la encuesta al cuidador del menor que esté oscilando entre los 6 y 12 meses. Se visualiza la cifra del 43 % teniendo como porcentaje que la población el cual fue en su investigación se observa que presentan unión libre en el item de estado civil, y 29 % solteras, el 53 % de usuarios conoce el significado de la vacuna y la relevación que tienen , por otra parte el 47 % no tiene entendimiento de ello , las madres teniendo como un porcentaje del 53% tiene conocimientos sobre que son las vacunas que reciben los hijos y un total del 47 % de madres no tiene conocimientos sobre las inmunizaciones, el 53% de madres encuestadas refiere que no es un impedimento para la vacunación los costos de

traslado, mientras que el 32 % de madres encuestadas refiere que si es un impedimento el costo de movilidad para que se efectuó la vacunación.(12)

Vallejo; (2018) en su investigación tuvo como objetivo “ Establecer los factores asociados al incumplimiento del esquema de vacunación en niños de 0 a 5 años de edad pertenecientes a un subcentro de salud de la ciudad de Guayaquil” Realizado un estudio cualitativo, según el tiempo prospectivo, técnica utilizada es la encuesta con un muestreo no probabilística 50 niños y cuidadores, se aplicó una guía, se observa que el mayor factor al momento de no cumplimiento es el tiempo con un 40 %, el factor educativo que tienen los que cuidan a los menores es solamente de primaria con un total del 44% , los que tiene o han cursado secundaria es del 34% , los que cursaron o llegaron hasta el 3er nivel fue del 8%, . La economía con un 16%, transporte 8%, otros 8%, la poca cantidad o inexistencia de vacunas en el centro de salud 6%. (13)

Ocampo; (2018) en su investigación tuvo como objetivo “Identificar los factores pediátricos, señalar los factores institucionales y establece los factores maternos, que influyen en el incumplimiento del esquema de vacunas de los niños menores de 24 meses. La investigación es descriptivo, trasversal, fue realizada por una encuesta a los cuidadores que tienen infantes que no cumplen los 2 años. Los resultado informan que los menores con abandono o retraso en el cronograma de vacunación se encuentra entre los 13 a 24 meses, la mitad de los menores no pudieron vacunarse ya que las madres refieren miedo a las reacciones post vacuna o porque estaban presentando alguna enfermedad en ese momento, la mitad de las cuidadoras indican que con mucha frecuencia no consiguen encuentran las vacunas que en ese momento deberían aplicarse a sus menores hijos. (14)

Piedad; (2016) en su investigación tuvo como objetivo “ Determinar el incumplimiento del esquema de inmunización PAI en niños menores de 2 años que acuden al Sub Centro de Salud de la Parroquia Salasaca”, realizo un estudio cuantitativo utilizando la encuesta realizo un muestreo no probabilístico de 40 madres de familia ; aplico una guía de entrevista.Se observa como resultados que el 22,5 % contestaron que no previenen enfermedades, el 20 % refieren que han existido retraso en el cumplimiento de la dosis, las

madres consideran que ocasionan enfermedades con un 32.5 % , y un total del 55 % de las cuidadoras indican temor a los efectos que pueden ocasionar .(15)

A nivel nacional

Chino y La torre. (2019) en su investigación tuvieron como objetivo “Analizar factores socio-culturales implicados al incumplimiento del calendario de vacunas en niños de 2 años. Se realizó un estudio cuantitativo descriptivo , correlacional , técnica utilizada encuesta , el estudio contuvo un muestreo probabilístico de 185 madres que tienen a su cuidado a niños que no cumplen los 24 meses , se aplicaron 2 instrumentos , guía para una entrevista relacionadas a factores socio-culturales y una ficha para verificar el incumplimiento del calendario de vacunas . Ambos instrumentos presentan validez y confiabilidad. El 100 % de encuestados fueron de sexo femenino, de los cuales no cumplieron con el calendario de vacunas en un 57.3 % (los factores sociales tienen una relación con el incumplimiento del cronograma de vacunas , teniendo como instrucción ($p = 0,0004 < 0,05$) , en los factor cultura con respecto al conocimiento de la inmunización ($p = 0,000 < 0,05$) son necesarias las inmunizaciones ($p = 0,000 < 0,05$) , los mitos ($p = 0,048 < 0,05$). (16)

Escobedo y Portocarrero. (2017) en su investigación tuvieron como objetivo “Determinar la relación de los factores socioculturales e institucionales con el incumplimiento del esquema de vacunación en madres de niños menores de 13 meses de edad del P. S Peruano Arequipa 2017. Investigación de tipo correlacional descriptiva y con corte trasversal, mediante el método de encuesta técnica entrevista. Ambos instrumentos contaron con validez y confiabilidad se encuentran resultados tales como el 43.9 % del niños no completaron el esquema de inmunización entre las edades de los niños tenían 8 a 10 meses , con respecto a los factores socioculturales se concluye que las cuidadoras que no realizaron el cronograma de vacuna fluctuaban entre edades de 20 a 30 años; su lugar de residencia era zona rural, grado de instrucción secundaria ocupación el cuidado del hogar , factor que tuvo como implicancia la relación estadística demostrando que si hay una influencia en la deserción completa del calendario de vacunas.(17)

Chavez; (2017) en su investigación tuvo como objetivo “Determinar los factores que influyen en el incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 1 año del centro de Salud Mi Perú – ventanilla 2017 “, se realizó una investigación enfoque cuantitativo diseño no experimental , mediante el método de encuesta , el estudio estuvo compuesta por 135 madres que tenían niños que no cumplían el año y que se atendían en el consultorio de inmunizaciones , se tiene como resultado que el factor cognitivo siendo del 95 % influye a no cumplir con el calendario de vacunas propuesta refieren que su conocimiento sobre reacciones adversas hace que no quieran vacunar a sus menores hijos. Y el factor sociodemográfico siendo un 68 % el lugar de procedencia el estado civil influye un 91 % la edad de la madre influye un 82 % e ingresos económicos bajos influye un total de 68 % . (18)

Bueno; (2016) en su investigación tuvo como objetivo “ Establecer la influencia de los determinantes maternos : demográficos culturales y sociales en el incumplimiento del esquema de vacunación de su niño menor de un año “ Se realizó un estudio observacional prospectivo correlacional, mediante encuesta con una muestra probabilística con 56 madres, se aplicó dos instrumentos , una guía de entrevista y una ficha de verificación de motivos de no poder cumplir con el cronograma de vacunas, ambos presentaron validez y confiabilidad, entre los factores sociales nivel de instrucción secundaria del 54,9 % , siendo el 98,2 % al incumplimiento del calendario de vacunas por falta de tiempo, la poca comprensión del uso de tarjeta de vacuna y la poca información de la importancia de inmunización arrojan un porcentaje llegando por poco al 100%; madres indican que no había quien pudiera traer a su hijo al centro de vacunación proporción del 87,5% , 85,7 % de madres refiere tener miedo a dichas reacciones adversas llevando consigo al incumplimiento del cronograma de vacunas y por último los que tienen interrogantes sobre la calidad y eficacia de ciertas vacunas siendo un total del 100%. (19)

Cabrejos; (2016) ; en su investigación tuvo como objetivo “ Determinar los factores socio-culturales que influye en el incumplimiento del calendario de vacunación en lactantes atendidos en el centro de salud Pedro Pablo Atuspiaria, Chiclayo 2016” El diseño de este estudio fue el no experimental descriptivo la población para la investigación fueron de cien cuidadores mujeres las cuales fueron escogidas por el muestreo probabilístico, utilizando

un cuestionario para el presente estudio, se puede observar que existe una relación muy importante entre los siguientes factores socioculturales y el rango de años de la cuidadora (valor $p = 0,009$) de estudio (valor $p = 0,012$) conocimiento (valor $p = 0,010$) el factor social que más influye entre ellos encontramos que un 59,8 % son con estado civil de convivencia, con respecto al lugar de nacimiento de las madres se observa que en la costa con un 67,7 %, de igual manera en los ingresos mensuales menores de 350 soles un total del 62,8%, mencionar que en el factor cultural las madres desconocen sobre las inmunizaciones con un 49 % y un total de 35,3 % de las mujeres no llevarían a sus pequeños al establecimiento para vacunarse en caso de presentar algún problema de salud como fiebre, diarrea, resfriado o si se encontraran en algún tratamiento médico. (20)

2.2 Bases teóricas

2.2.1 Factores Socio-culturales

Factor(es):

Son situaciones o sucesos que intervienen de forma directa o indirecta con la presencia de la madre con respecto a poder efectuar correctamente la programación de vacunas su menor hijo.

Factores Socio Culturales:

Son elementos importantes del ser humano, conducta plurales que explican el comportamiento del ser humano desarrollo de los hechos sociales que sirven para organizar sus vidas en la parte del área comunitaria, es una existencia construida por un ser viviente el humano donde interactúan entre ellos mismo con diferentes personas, el factor cultural y el social sociales incurren de forma precisa en procesos que van relacionado con la salud de la persona (21).

Factores Sociales

Son Normas leyes que determina o influye de alguna manera con en el comportamiento de los humanos de cualquier sociedad ya sea establecida que puede ser de manera negativa o positiva en la formación de la persona (22).

a) Edad: Es la secuencia de un tiempo transcurrido que va desde el nacimiento de una persona y el momento actual de ella, se puede calcular en años días y meses; está predispuesta por diferentes ciclos.

b) Estado civil

Situación jurídica de un ser humano en un entorno familiar y ante la sociedad que le brinda ciertas libertades para poder ejercer sus derechos y contraer ciertas obligaciones que el estado pide.

c) Separada: Acción en la que el finaliza de forma apropiada una unión relación ya se de forma legar o vínculo con otra persona teniendo como finalidad no tener vínculos entre si.

d) Casado (a): Persona que ha contraído matrimonio ya sea de forma civil o eclesiástico.

e) Conviviente: Es la definición para cualquier personas que viven juntos por varios años sin estar casados de forma legal.

f) Viuda (o): Persona que por circunstancias ya no tiene una situación de unión legal o social con una persona (pareja) por causa de una muerte súbita de forma repentina de su conyugue

Grado Académico o instrucción

Rango de estudio sistemático que se clasifican en:

Primaria: Persona que pudo alcanzar la educación primaria completo o incompleta

Secundaria: Persona que pudo alcanzar su educación hasta la secundaria sea que la termine o no.

Técnico: Persona que no pudo cumplir el nivel universitario superior completo.

Superior: Persona que alcanzo la instrucción universitaria habiendo cumplido los niveles de educación primario y secundario terminando con éxito una carrera profesional (23).

Ocupación:

Persona que participa de forma habitual considerado también como conjunto funciones designadas por un jefe, obligaciones actividades que desempeña durante sus horas de trabajo (24).

Familia

Conjunto de personas relacionadas por un vínculo de sangre o de parentesco de forma legal.

Tipos de familia

Familia nuclear: Compuesta por dos personas que tienen una relación entre si que tienen a su cuidado uno o más hijos biológicos

Familia monoparental: conformada por la mama y el papá siendo solo uno de ellos el que represente a la familia (la mayor parte de este grupo de familias está compuesta por un hijo o varios y la madre.

Familia extensa: conformada por parientes que no tiene que ser solamente padres e hijos muchas veces incluye a los abuelos, hermanos (25).

2.2.2 Distanciamiento al establecimiento:

La distancia, se mide entre un plano siguiendo el trayecto más pequeño, dice ser una caminata o recorrido que habría que realizar andando por las calles con la finalidad de ir de su lugar de origen hacia su destino propuesto.

Vivienda

Vivienda alquilada: Generalmente la convivencia en aquel lugar tiene como obligación pagar mensualmente de forma fija y periódica.

Vivienda propia: Es aquella que fue adquirida mediante una compra legal o por herencia con documento legales (26).

Factores Culturales

Manifestación de una región que influye de forma prioritaria en el crecimiento de la persona.

Mitos: Narración sin hechos científicos que abalen dicha información que un país no alcanza a superar provocando las limitaciones en vacunación por mitos que sobreponen la importancia de la vacuna, de igual manera las instituciones antivacunas que invaden las redes sociales brindando información falsa.

Miedos: Sentimiento de penumbra sensación de temor; a dichas reacciones adversas durante el proceso de vacunación o post vacuna (27).

Beneficio de la Vacuna

Con la vacunación tienen la oportunidad de que los niños crezcan sanos de igual manera que las personas puedan desarrollarse de manera plena sin preocupaciones de adquirir alguna enfermedad prevenible; finalidad de la vacuna es que pueda ser alcanzado por todas las personas dentro de una comunidad o vacuas comunidades pueblos ya sea que estén en zonas alejadas rurales o céntricas con la finalidad de que disfruten de una vida sana y plena, eludiendo la muerte o discapacidad de los niños.

2.2.3 GENERALIDADES DE LAS VACUNAS

Vacunas

Producto de origen biológico su función es causar una inmunidad para poder evitar una infección o enfermedad, dando como resultado una estimulación de producción de anticuerpos que atacaran a agentes patógenos que quieran atacar

RECIEN NACIDO VACUNAS PRINCIPALES

Vacuna BCG: Se inmuniza al menor que recién a nacido entre el rango de cero a dos días teniendo como consideración el peso el cual debe de ser mayor o igual de 2000 gr. Se debe vacunar entre las 12 horas de vida o el primer año; y entre el primer año de cumplido a 5 años siempre y cuando le realicen un descarte de infección por la enfermedad de tuberculosis, la dosis de la vacuna dependerá del laboratorio que ha producido la vacuna ellos puede ser en 0.1 ml o 0.05 ml , la vía de inmunización es intradérmica, en días siguientes producto de la vacuna podría desarrollar una induración (nódulo) en el sitio donde se produjo la inyección el tamaño o diámetro que corresponde es de 25 x 5 / 8 cc de la jeringa y el 25 G 1 corresponde a la aguja.

Vacuna HVB: Está compuesta por (HBsAg) de la hepatitis B, el cual fue resultado de la recombinación genética , la inmunización debe ser realizada en las primeras 12 horas de haber nacido, teniendo como peso mayor o igual de 2000gr . En caso la madre del menor padezca de (Hepatitis de tipo B) administración deba de ser de 0.5 ml vía I.M , presentara en la zona dolor de igual manera una induración en la zona de la vacunación dolor de cabeza fatiga y posiblemente irritabilidad el tamaño diámetro de la jeringa que será utilizada en la aplicación es 1cc.

2.2.4 VACUNAS EN NIÑOS(AS) QUE NO CUMPLEN EL 12 MESES

DPT Vacuna pentavalente: La vacuna se administra en niños que cumple 2 meses, 4 meses y 6 meses la cantidad de contenido es de (0.5) ml x vía I.M en la zona del muslo tercio antero lateral externo de la pierna del bebe. Las reacciones de la vacunación son molestias en el lugar donde se aplicó la vacuna, induración en dicha zona y enrojecimiento, llanto elevación de temperatura las reacciones pueden efectuarse durante las 48 horas siguientes después de la vacuna tamaño de jeringa de 1 cc.

Vacuna Polio Virus: De tipo vivalente 1 y 3 (bAPO) su administración es de forma oral en la cual la cantidad de administración son de 2 gotas, la primera dosis es a los seis meses su refuerzo es cuando cumple dieciocho meses consiguiente a los cuatro años 11 meses y veinte nueve días, los posibles efectos que podría presentar después de la vacunación son muy pocas y no habituales.

Vacuna Rotavirus: Finalidad de la vacuna es que se prevenga una enfermedad catalogada como diarrea. La vacuna se da al menor por la boca , el contenido es 1.5 ml o 2 ml dependiendo del fabricante , se brinda a menores que cumplan los dos meses y cuatro meses no pueden cumplir los de cinco meses y veinte nueve días , efecto de la vacuna son pocos los cuales podrían ser fiebre vomito o diarrea.

Vacuna antineumocócica: Finalidad de la vacuna es poder prevenir infecciones que son invasivas producidos por neumonía o neumococo la vacuna se administra por vía I. teniendo la cantidad administrada de 0.5 ml ubicación de la zona en el tercio medio externo del muslo (lado antero lateral) del menor , son tres dosis los meses indicados son a los 2 meses , 4 meses y 6 mes teniendo como un mínimo de 2 meses de cada administración de vacunación los efectos mas comunes son el edema en la zona dolor perdida del apetito

vomito diarrea irritabilidad, el tamaño de la aguja es de 25 G y el tamaño de la jeringa es de 1 cc.

Vacuna Polio Inactivada (IPV): Está compuesta por polio virus inactivado la administración es del 0.5 ml vía I.M lugar donde se aplica es en tercio antero lateral del muslo del menor, la programación de la vacuna es a los dos y cuatro meses de edad teniendo como separación de 60 días entre cada aplicación los posibles efectos que podrían tener sería dolor en la zona de la vacunación se debe tener en cuenta que madres que son padezcan del (VIH) y han dado a luz a los menores se inmunizara la (IPV) en el infante de 12 meses, las cuales son 2 meses, 4 meses y 6 meses ,con una jeringa de un cc y aguja de 23 G x 1 la cantidad que se administra es de 0.5ml .

Haemophilus influenzae tipo B: Compuesto por polisacárido capsular el cual se encuentra purificado la administración de la vacuna es del 0.25 ml por vía I.M en la zona del tercio medio antero lateral externo del muslo del menor , la programación de la vacuna es en el rango de los 7mes y 8 meses respectivamente con una separación de 1 mes por cada administración los efectos de la aplicación es tener enrojecimiento en dicha zona dolor induración y irritabilidad edema en elevación de la temperatura en el menor de edad el tamaño de la jeringa es de cc 1.

2.2.5 CALENDARIO DE VACUNACION

Vacunación nacional (esquema)

Es un cronograma el cual es de forma obligatoria a todo el litoral peruano siendo único para todos los centros de establecimientos tales como los públicos (Essalud ,Sanidad de la policía Sanidad de las Fuerzas Armadas, Minsa, Gobiernos regionales entre otros) de igual forma es la el sector privado que tienen como finalidad la inmunización en los rangos de edades diferenciados.

Ejecución del calendario de inmunización en infantes:

Es la asistencia de los padres al establecimiento de salud para cumplir el esquema de vacunas según estipula la norma técnica.

Incumplimiento del calendario de vacunas:

Inasistencia del apoderado del menor al servicio de vacunación para realizar el esquema de vacunación del lactante dependiendo de su edad cronológica.

Niños(as) con vacunas completas:

Infantes menores de cinco años los cuales tienen el cronograma de inmunización completo según estipula la edad del menor.

2.2.6 Aplicación del cronograma de vacunación:

Calendario de vacunas: Secuencia continua de vacunación que tiene como finalidad la administración sistémica de la población en un litoral país o región.

Carnet de Vacunas: Documento único de forma personal tanto para el infante como para la persona adulta que ha sido vacunada (28).

CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACION

GRUPO ETAREO	AÑOS	VACUNAS
Niño(a) menor de un año	Recién Nacido	Bcg
	Recién Nacido	Hepatitis B única dosis
	dos meses	1ra dosis de Pentavalente 1ra dosis IPV inyectable 1ra dosis vacuna rotavirus 1ra dosis antineumocócica
	cuatro meses	2ra dosis de Pentavalente 2ra dosis IPV 2ra dosis rotavirus 2ra dosis antineumocócica
	seis meses	3ra dosis Pentavalente 1ra dosis de APO
Niño(a) de 7 meses hasta los 23 meses	A los 7 meses	1ra dosis de Influenza
		2da dosis de Influenza
Niño(a) de un año	doce meses	1ra de SPR 3ra dosis Antineumocócica

2.2.7 ROL DE ENFERMERA

Teórica de Enfermería

Nola Pender Promoción de la Salud

La base del modelo es el compromiso directo con los efectos de comprometerse con conductas adecuadas asociadas a una buena promoción de la salud, incluyendo factores tales como los personales biológicos de igual forma los psicológicos; sociales y culturales que predisponen la conducta de salud del individuo.

La conducta que promueve la salud, busca como finalidad tener excelentes resultados en la salud de forma positiva, entre ellos el bienestar propiamente dicho el cual debe ser seguro en la vida productivo de la persona. Nola Pender destaca la naturaleza del

hombre como multifacética ya que de alguna forma interactúa con el entorno que muchas veces se predisponen de cambios, el cual el ser humano busca alcanzar un estado de salud óptimo.

Tener una buena promoción de la salud es producto de la motivación del hombre por alcanzar el bienestar único y la realización del potencial humano. (29).

2.3 Formulación de Hipótesis

2.3.1 Hipótesis General

Hipótesis de trabajo (Hi)

Hi: Existen factores socioculturales relacionados al cumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de un año en la clínica Hogar de la Madre, Lima 2021

Hipótesis nula (Ho)

Ho: No existen factores socioculturales relacionados al cumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de un año en la clínica Hogar de la Madre, Lima 2021

2.3.2 Hipótesis Especificas

Hi1: Existen factores sociales relacionados al cumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de un año en la clínica Hogar de la Madre, Lima 2021.

Ho1: No existe factores sociales relacionados al cumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de un año en la Clínica Hogar de la Madre en Lima 2021.

Hi2 : Existen factores culturales relacionados al incumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de un año en la Clínica Hogar de la Madre , Lima 2021

Ho2 : No existen factores culturales relacionados al incumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de un año en la Clínica Hogar de la Madre 2021 .

3. METODOLOGIA

3.1 Método de la investigación

Se utilizará el método hipotético deductivo los cuales son estrategias de raciocinio las cuales se emplean para la observación de cierta población y poder tener conclusiones que sean lógicas a partir de principios hipotéticos. (30)

3.2 Enfoque de la investigación

Cuantitativo (porque se utilizarán estadísticas y medición numérica para probar las hipótesis ya establecidas.

3.3 Tipo de investigación

Aplicada porque favorecerá a realizar aportes teóricos el cual podrá permitir estudiar y comprender ciertos fenómenos a la vez nos brindara información o soluciones a ciertas problemáticas que están planteadas.

3.4 Diseño de investigación

Correlacional (porque existen dos variables), observacional (porque no habrá manipulación de variables) trasversal (la recolección de datos se hará en un solo momento y tiempo)

3.5 Población, muestra y muestreo

La población está conformada por un total de 250 infantes que no llegan a cumplir el año de edad que se atienden en el área de inmunización de la Clínica Hogar de la Madre. Se realizará un muestreo probabilístico y la selección muestral será aleatorio simple.

Tamaño de muestra:

$$N = \frac{Z^2 (P \cdot q)}{e^2 + \frac{Z^2 (P \cdot q)}{n}}$$

El tamaño de muestra con el margen de error del 5 % cantidad total de 152 infantes que no cumplen el año.

Muestreo:

La muestra es muestreo probabilístico, aleatoria simple para lo cual se utiliza la fórmula de cálculo de tamaño de muestra, quedando conformada 185 madres de niños menor de 1 año.

Criterios de selección

Criterios de Inclusión:

- ✓ Infantes que realizan la vacunación en el área de inmunización de la clínica hogar de la madre.
- ✓ Niños con historia clínica.
- ✓ Madres de niños que acepten participan en el formato de preguntas catalogado como encuesta el cual estará por el encuestado.
- ✓ Madre con hijo que no cumplen el año que cuenten con carnet de vacunas

Criterios de exclusión:

- ✓ Infantes con enfermedades prevalentes
- ✓ Madres de menores los cuales no tienen carnet de vacunas
- ✓ Madres con menores los cuales no acepten estar en la investigación firmando la hoja que amerite su consentimiento.
- ✓ Infantes que tenga más de 1 año.

3.6 Variables y Operacionalización

V1: Factores socioculturales (FSC)

V2: Incumplimiento del calendario (IC)

3.6.1 Variable Factores socioculturales

Definición conceptual:

Tienden hacer aspectos que se transmiten de forma educativa y que van de la mano con ciertas costumbres culturales, que muchas veces van a variar dependiendo de la sociedad en donde se encuentren.

Definición operacional:

Pretende poder medir la influencia causa por la sociedad en la formación de opiniones, con respecto a ciertas creencias o toma de decisiones. Los factores a medir son considerados de mayor importancia. Aquella variable tiene como fin establecer la existencia entre la relación del incumplimiento del calendario de vacunación y el factor o factores.

3.6.2 Incumplimiento del calendario de vacunas

Definición conceptual

Es la inasistencia del cuidador del menor ya sea del padre o la madre, a la entidad de salud para poder vacunar al menor conllevando a incumplir el cronograma el cual estipula según su edad

Definición operacional

Pretende poder obtener información sobre la no asistencia o no adherencia del cronograma de vacunas con el fin de poder establecer medidas para frenar las inasistencias provocadas por los factores propiamente descubiertos

Tabla 1. Variable y operacionalización

Variable	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Escala de valorativa
VI Factores socioculturales	Pretende poder medir la influencia causa por la sociedad en la formación de opiniones, con respecto a ciertas creencias o toma de decisiones. Los factores a medir son considerados de mayor importancia. Aquella variable tiene como fin establecer la existencia entre la relación del incumplimiento del calendario de vacunación y el factor o factores. El cual está constituido por el factor social y el factor cultural	Factor social	Edad	Ordinal	Menores de 18 19 a 30 31 a 40 41 a más
			Estado civil	ordinal	Separada casada conviviente viuda
			Nivel educativo	ordinal	Analfabeta primaria secundaria técnicos Superior
			Ocupación	nominal	Ama de casa Comerciante Profesional Otros
			Con quien vive el niño	Nominal	Madre , hijos y padre madre e hijas(os) papá hijos(as) abuelos otros especificar
			Nº de hijos	Ordinal	1hijo 2ªhijos 4ªhijos de 6ª mas
			Distancia de la clínica a su	Ordinal	1ª 10 min 11ª 20 min

			Casa		21 ^a 40 min 41 minutos a mas
			Tenencia de Hogar	Nominal	Vivienda propia no propia
		Factor Cultural	Mitos y miedos	Nominal	Acepta rechaza
			conocimientos de las vacunas	Ordinal	Necesarias beneficiosas preventivas curativas
			Beneficios de la vacuna	Nominal	Prevención crecen sanos desarrollo adecuado desconoce
			En su hogar mayormente vacunan a los niños	ordinal	Siempre frecuente raras veces nunca
			Si su hijo(a) está con problemas de salud, usted de igual forma lo vacuna	Nominal	Si no algunas veces desconoce
			Conocimiento de vacunas	nominal	Medicina para eliminar la enfermedad Sustancia que al aplicarlo al menor va a proteger de ciertas enfermedades graves Desconoce

			En caso de que al menor le falte alguna vacuna, considerara que:	Nominal	Es necesario continuar No necesita continuarlo Debería quedarse como esta Desconoce
			Las reacciones con respecto al uso de la vacuna en el menor pueden ser	Nominal	Dolor enrojecimiento en la zona Fiebre malestar general Ningún efecto desconoce

Variable	Definición operacional	Dimensión	Indicadores	Escala de medición	Escala de valorativa
V2 Incumplimiento del calendario de vacunases	Se considera como el incumplimiento del calendario de vacuna a la no adherencia del cronograma de vacunas. Pretende poder obtener información sobre la no asistencia o no adherencia del cronograma de vacunas con el fin de poder establecer medidas para frenar las inasistencias provocadas por los factores propiamente descubiertos	Vacunas menores de 1 año	Vacunas. infante menor de 24 horas de nacido :BCG – HVB dos meses y 4 meses seis meses de edad siete - ocho meses 12 meses de edad	Nominal	Si cumple No cumple
		Motivos de no vacunación	a) Los vacunadores no fueron o no le visitaron b) los vacunadores vinieron cuando ellos no estaban c) Padres rehusaron vacunar por estar el niño enfermo d) Los padres rehusaron vacunar por consejo del médico e) Padres rehusaron vacunar por razones religiosas f) Se acabaron las vacunas g) Otras	Nominal	Si cumple No cumple

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.7.1 Técnica

Por medio de una encuesta, aplicando 17 preguntas estructuradas a madres que tengan niños menores de un año los cuales deberán acudir al área de inmunización.

3.7.2 Descripción de instrumentos

El estudio utilizara como instrumento aplicando una guía de entrevista de forma que se encuentre con una estructura de preguntas las cuales tienen una con los factores socioculturales.

3.7.3 Validación

Los instrumentos fueron sometidos a 5 juicios de expertos en el año 2017, con comprobada trayectoria profesional y amplia experticia en el tema (16)

3.7.4 Confiabilidad

Se llevó a cabo una prueba piloto con un grupo reducido de participantes que asistieron al establecimiento centro de salud Alto Ilo teniendo como resultado en el instrumento de confiabilidad del 0.90 en la variable social y en el cultural de 0.89 indicando un nivel adecuado de confiabilidad. (16)

3.8 Plan de procesamiento y análisis de datos

El primer paso a realizar es la presentación del proyecto al comité de ética de la Universal Privada Norbert Wiener , después de ello enviar una solicitud al director de la clínica o jefe del área, después de la aceptación se realizara una concertación con la licenciada en enfermería la cual está a cargo del área , para poder poner en práctica el

pequeño cuestionario el cual se les brindara a las cuidadoras que se encuentren en el área ya mencionada, la aplicación de la encuesta está a cargo de la investigadora, lo cual posibilita poder tener un alto control y reducir el rango de error.

La realización será en horario turno mañana al finalizar la vacunación a cada niño correspondiente

La recolección de los datos se ordenara y codificara por lo cual se realizara el proceso y un análisis de datos donde se procederá a acomodar y calificar dicha obtención de información de todas las encuestas ya realizadas, se elaborara una base de datos estadísticas catalogada con una prueba estadística de chi cuadrado de independencia de factores para poder confirmar una relación entre dichas variables incumplimiento del calendario de vacunación y los factores socioculturales , se aplicara la prueba de chi cuadrado con P valor < 0.05 y el Software SPSS.

3.9 Aspectos éticos y de rigor científico

Se tomó en consideración los principios éticos como la libertad, el respaldo de consentimiento informado en cada persona que por libertad propia aceptaba realizar el cuestionario, de igual forma se le brindara una información clara sobre el propósito del estudio a realizar en el cual se le asegura la confiabilidad y anonimato del participante.

El rigor científico estará constituido por el principio de Hungler con una validez y confiabilidad que permita presentar resultados validados y con credibilidad asegurando la generalización de resultados a espacios similares.

Considerando 4 principios de la bioética

Autonomía: Se tendrá en cuenta el consentimiento verbal y escrito de cada persona que acepte pertenecer a la investigación

No maleficencia: El estudio no pondrá en peligro a la persona (ni física ni psicológica) La información que se recolecte en este estudio será de forma confidencial.

JUSTICIA: Se tratará al encuestado de forma digna y equitativa sin ninguna discriminación.

BENEFICIENCIA: El estudio realizado brindara beneficios a los enfermeros y madres que trabajan o asisten al establecimiento.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 Cronograma de actividades

N	Actividades	2020				2021							
		S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	
1	Procesamiento de una idea de investigación												
2	Preparación del planteamiento del problema												
3	Construcción del marco teórico												
4	Diseño metodológico												
5	Preparación de aspectos administrativos												
6	Afinación de instrumentos												
7	Talleres de investigación												
8	Aprobación del proyecto												
9	Sustentación del proyecto												

4.2 Presupuesto

RUBRO	CANTIDAD	COSTO UNIT.	TOTAL S/
HONORARIOS O REMUNERACIONES			
BIENES			
HOJA BOND A4 DE 85 Gr	1 MILLAR	40	30
CD regrabable	6 UNIDADES	1	6
Lapiceros	1 DOCENA	0.50	6
Lápices	1 DOCENA	0.50	6
Borradores	6 UNIDADES	0.50	6
Correctores	3 UNIDADES	2.50	7.50
Usb de 8 GB	1 UNIDAD	60	60
Subtotal			121

Internet	150 HORAS	1	150
Luz	200 Kwh	0.35	24.5
Fotocopias	400 unidades	0.10	40
Anillados	3 UNIDADES	4	20
Empastados	3UNIDADES	40	120
Imprevistos	1	150	150
SUB TOTAL			504.50
TOTAL			625.50

5. REFERENCIAS

1. Instituto de Políticas Públicas en Salud IPSUSS. Los Padres indican que las vacunas son perjudiciales para sus hijos con un 21 % [Internet] Recuperado a partir de: <http://www.ipsuss.cl/ipsuss/actualidad/enfermedades/los-padres-considera-que-la-vacuna-son-perjudiciales-para/2016-06-07/132942.html#:~:text=Frente%20a%20la%20pregunta%2C%20%20C2%BFcu%C3%A1l,aquellos%20que%20no%20lo%20hacen>
2. Linde P. Quienes son los antivacunas [Internet].Perú año 2015 [citado 27 de junio de 2015]. Recuperado a partir de: https://elpais.m/elpais/2015/06/02/paneta_futuro/1433262146_576560.html
3. Tarik J. Organización mundial de la salud , Reciliencia a la vacuna: Desafío creciente para la inmunización [Internet] .Ginebra 2015[citado 28 de agosto de 2015].Recuperado a partir de: <https://www.wo.int/es/news/item/18-08-2015-vaccne-hesiancy-a-groing-challenge-for-immunization-programmes>
4. May F. , Factores de no vacunación en niños de 5 años en cuatro ciudades de colombia[Internet].Colombia 2018[citado 12 de abril de 2018].Recuperado a partir de : <https://scielosp.org/article/rpsp/2017.v41/e123/>
5. Unicef, Existencia de niños que no recibieron vacunas vitales contra el sarampión , la difteria y el tétano llega a 20 millones en el año 2018[Internet] Nueva York

- 2019.[citado 16 de julio de 2019].Recuperado a partir de :
<https://www.unicef.org/es/press-releases/20-millones-ninos-no-recibieron-vacunas-sarampion-difteria-tetanos-2018>
6. Organismo de la salud : Cobertura mundial vacunal; [Internet] Detail 2020 .[citado 15 de Julio de 2020].Recuperado a partir de:
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage>
7. OMS Organización mundial indica que un total de 7000 de recién nacidos al día fallecen; [Internet] Nueva York 2017[citado 19 de octubre de 2017].Recuperado a partir de:
<https://www.who.int/es/newsitem/19-10-2017-7-000-newbrns-die-evry-day-despite-stady-decrease-in-uder-five-mortality-new-report-says>
8. Perú 21 ,Vacunación en mejora , los resultados indican que todavía no se llega a alcanzar estándares propuestos[Internet] Perú 2016[citado 23 de abril de 2016].Recuperado a partir de:
<https://peru21.pe/lima/inei-vacunacion-mejora-alcanza-estandares-deseados-216154-noticia/>
9. SC / MCLCP Situación de la cobertura de vacunas para los menores de 3 años,[Internet] Perú 2017 , [Citado 2e de agosto de 2017].Recuperado a partir de:
<https://mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/archivos/2017/documentos/09/reportevacunasgtsalud240817vrev6.pdf>

10. Gobierno del Perú inmunizo a 80.9 % infantes de un año en el 2018 [internet] Perú 2018[citado 21 de mayo de 2019].Recuperado a partir de:
<https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/28640-minsa-vacuno-al-80-9-de-menores-de-un-ano-en-el-2018>

11. Benavides L. Factores que influyen en la no adherencia al esquema de vacunación de la población infantil en el centro de salud N° 3 de la Provincia de Chimborazo . Tesis de Enfermería [Internet]Ecuador 2019[citado octubre de 2019]. Recuperado a partir de:
<https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/30419/2/Proyecto%20de%20Investigacion%20.pdf>

12. Gutierrez I. Factores relacionados con el incumplimiento del esquema de vacunación en lactantes de 6 – 12 meses atendidos en el centro de salud urbano de Quevedo . Octubre 2018 – Abril 2019 .[Internet] .2019 [citado abril de 2019].Recuperado a partir de:
<http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/5815/P-UTB-FCS-ENF-000092.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

13. Riofro M. Factores asociados al incumplimiento del esquema de vacunación en niños de 0 a 5 años de edad que pertenecen a un subcentro de salud de la ciudad de Guayaquil .Tesis de Enfermeria [Internet] Ecuador 2018 [citado 5 de marzo de 2018]. Recuperado a partir de :
<http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/10071/1/T-UCSG-PRE-MED-ENF->

[421.pdf](#)

14. Ocampo K. Incumplimiento del esquema de vacunas en niños y niñas menores de 24 meses en el centro de salud de Chontacruz . Tesis de enfermería [Internet] 2018 [citado 17 de julio de 2018]. Recuperado a partir de: <https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/20824/1/TESIS-ENFERMERIA-INCUMPLIMIENTO-DE-VACUNAS.pdf>

15. Chango M. Factores que influyen en el incumplimiento del esquema de inmunización PAI en niños menores de 2 años que acuden al sub centro de salud de la Parroquia Salasaca del Cantón Pelileo [Internet] Ecuador 2016. [citado 2016] Recuperado a partir de: <http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/4192/1/TUAEXCOMMSP005-2016.pdf>

16. Chino , La torre . Factores socioculturales relacionados al incumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de dos años del centro de salud Pampa Inalámbrica. [Internet] Perú 2019 [citado 2019]. Recuperado a partir de : http://repositorio.unjbg.edu.pe/bitstream/handle/UNJBG/3606/114_2019_chino_ccalli_v_la_torre_llasaca_eb_fac_2enfermeria.pdf?sequence=1&isAllowed=y

17. Escobedo P. Factores socioculturales e institucionales relacionados con el incumplimiento del esquema de vacunación en madres de menores de 13 meses P.S Peruarbo Arequipa 2017 . [Internet] Perú 2018 [citado 9 de enero de 2018]. Recuperado a partir de :

<http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/5144/ENescoba.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

18. Chavez S. Factores de influyen en el incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 1 año en el centro de salud mi Perú lima 2017 [Internet] Perú2017[citado4 de octubre de 2017] .Recuperado a partir de :
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/10902/Chavez_SME.pdf?sequence=1&isAllowed=y
19. Bueno M. Determinantes maternos que influyen en el incumplimiento del esquema de vacunación de niños menores de un año del puesto de salud malconga , Huánuco 2016.[Internet] Perú 2016.[citado 27 de octubre 2016] Recuperado a partir de :
http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/122/T_047_73587024_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
20. Cabrejos V. Factores socioculturales que influyen en el incumplimiento del calendario de vacunación en los lactantes atendidos en el centro de salud pedro pablo Atusparia , Chiclayo 2016 .[Internet]Perú 2016 [citado 26 de junio 2017] .
Recuperado a partir de:
<http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/3066/Cabrejos%20Villanueva%20.pdf?sequence=6&isAllowed=y>
21. Ashqui C. Factores socio culturales que influyen en la tasa de abandono de las vacunas antipolio , pentavalentes y rotavirus en niños menores de 1 año de la parroquia pasa perteneciente al Canton Ambato provincia de Angurahua durante el periodo enero – junio 2013 [Internet]Perú 2013[citado abril de 2014].Recuperado a partir de:

<http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/7970/1/Ashqui%20Chacha%20Silvia%20Patricia.pdf>

22. Dongo A. Significado de los determinante sociales y culturales en el crecimiento cognitivo [Internet] Brasil 2019 [citado 3 de noviembre de 2019].Recuperado a partir de :
https://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/v12_n2/pdf/a16v12n2.pdf
23. Eustat. Nivel de instrucción [Internet] Recuperado a partir de :
https://www.eusat.eus/documentos/opt_0/tea_165/elem_2376/defincion.html
24. Alvares y Cols . Que es la ocupación [Internet] Chile 2010.Recuperado a partir de :
<http://www.coltochil.cl/trapia-ocupacional/que-es-la-terapia-ocupacional/que-es-la-ocupación>
25. Armando C. Los 8 tipos de familias [Internet] Chile 2010 Recuperado a partir de :
<https://psicologiaymente.com/social/tipos-de-familias>
26. Pablo . Tipo de Vivienda [Internet] 2016 [citado febrero de 2016].Recuperado a partir de :
<https://10tipos.com/tipos-de-vivienda/>

27. Villa E. La literatura oral mito y leyenda [Internet] Recuperado a partir de:
<https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/3567/8/07.%20La%20literatura%20oral.%20Mito%20y%20leyenda.%20Eugenia%20Villa.pdf>
28. Ministerio de Salud – Perú. Resolución ministerial N° 719-2018 minsa[Internet] .Perú
2018 [citado 1 de agosto 2018].Recuperado a partir de:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/300034/d177030_opt.PDF
29. Aristizabal B. Modelo de la salud Nola pender reflexión comprensión [Internet].
México 2011 [citado 12 de setiembre 2011].Recuperado a partir de :
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-7063201000400003
30. Castillo V. Métodos científicos de indagación y de construcción científico [Internet]
Recuperado a partir de
https://www.academia.edu/39412787/M%C3%A9todos_cient%C3%ADficos_de_indagaci%C3%B3n_y_de_construcci%C3%B3n_del_conocimiento

6. ANEXO

6.1 Matriz de Consistencia

FORMULACION DEL PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPOTESIS	VARIABLES	DISEÑO METODOLOGICO
<p>PROBLEMA GENERAL: ¿Cuáles son los factores socioculturales relacionados con el incumplimiento del calendario de vacunas en niños menores de 1 año en la Clínica Hogar de la Madre, Lima 2021</p> <p>PROBLEMA ESPECIFICOS: ¿Cuáles son los factores sociales relacionados al incumplimiento del calendario de vacunas en niños menores de 1 año en la Clínica Hogar de la Madre , Lima 2021? ¿Cuáles son los factores culturales relacionados al incumplimiento del calendario de vacunas en niños menores de 1 año en la Clínica Hogar de la Madre , Lima 2021?</p>	<p>OBJETIVO GENERAL: Determinar los factores socioculturales relacionados al incumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de 1 año en la Clínica Hogar de la Madre, Lima 2021</p> <p>OBJETIVO ESPECIFICOS Identificar los factores sociales relacionados al incumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de 1 año en la Clínica Hogar de la Madre, Lima 2021 Identificar los factores culturales relacionados al incumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de 1 año en la Clínica Hogar de la Madre ,Lima 2021</p>	<p>Hipótesis General Hi= Existen factores socioculturales relacionados al incumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de un año en la clínica Hogar de la Madre, lima 2021 Ho = No existen factores socioculturales relacionados al incumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de un año en la clínica Hogar de la Madre, lima 2021</p> <p>Hipótesis Especificas HiE1: Existen factores sociales relacionados al incumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de un año en la clínica Hogar de la Madre, Lima 2021. Ho: No existe factores sociales relacionados al incumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de u año en la Clínica Hogar de la Madre en Lima 2021. HiE2: Existen factores culturales relacionados al incumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de un año en la Clínica Hogar de la Madre , Lima 2021 Ho2: No existen factores culturales relacionados al incumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de un año en la Clínica Hogar de la Madre 2021 .</p>	<p>VARIABLE 1 Factores socioculturales dimensiones: Factor social Factor cultural</p> <p>VARIABLE 2 Incumplimiento del calendario de vacunación</p>	<p>Tipo de investigación Aplicada (porque favorecerá a realizar aportes teóricos)</p> <p>Método y diseño de la investigación: Se utilizara el método hipotético deductivo. el diseño de la investigación es Correlacional (porque existen dos variables) , observacional (porque no se manipularan las variables) trasversal (la recolección de datos se realizara en un solo memento y tiempo)</p> <p>Población muestra La población estará constituida por 250 niños menores de 1 año que se atienden en el área de inmunización de la Clinica Hogar de la Madre .Se realizara un muestreo probabilístico y la selección muestral será aleatorio simple. El tamaño de muestra con el margen de error del 5 % es un total de 152 niños menores de 1 año</p>

6.2 Matriz de Operacionalización de Variables

Variable 1 : Factores socioculturales

Definición Operacional: Pretende poder medir la influencia causada por la sociedad en la formación de opiniones, con respecto a ciertas creencias o toma de decisiones. Los factores a medir son considerados e mayor importancia. Aquella variable tiene como fin establecer la existencia entre la relación del incumplimiento de calendario de vacunación y el factor o factores.

Variable	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Escala de valorativa
V1 Factores socioculturales	Factor social	Edad	Ordinal	Menores de 18 19 a 30 31 a 40 41 a más
		Estado civil	ordinal	Separada casada conviviente viuda
		Nivel educativo	ordinal	Analfabeta primaria secundaria técnicos Superior
		Ocupación	nominal	Ama de casa Comerciante Profesional Otros
		Con quien vive el niño	Nominal	Madre , hijos y padre madre e hijas(os) papá hijos(as) abuelos otros especificar

		N° de hijos	Ordinal	1hijo 2 ^a 3hijos 4 ^a 5hijos de 6 ^a mas
		Distancia de la clínica a su Casa	Ordinal	1 ^a 10 min 11 ^a 20 min 21 ^a 40 min 41 minutos a mas
		Tenencia de Hogar	Nominal	Vivienda propia no propia
	Factor Cultural	Mitos y miedos	Nominal	Acepta rechaza
		conocimientos de las vacunas	Ordinal	Necesarias beneficiosas preventivas curativas
		Beneficios de la vacuna	Nominal	Prevención crecen sanos desarrollo adecuado desconoce
		En su hogar mayormente vacunan a los niños	ordinal	Siempre frecuente raras veces nunca
		Si su hijo(a) está con problemas de salud, usted de igual forma lo vacuna	Nominal	Si no algunas veces desconoce

		Conocimiento de vacunas	nominal	Medicina para eliminar la enfermedad Sustancia que al aplicarlo al menor va a proteger de ciertas enfermedades graves Desconoce
		En caso de que al menor le falte alguna vacuna, considerara que:	Nominal	Es necesario continuar No necesita continuarlo Debería quedarse como esta Desconoce
		Las reacciones con respecto al uso de la vacuna en el menor pueden ser	Nominal	Dolor enrojecimiento en la zona Fiebre malestar general Ningún efecto desconoce

Variable 2: Incumplimiento del calendario de vacunas

Definición Operacional: Pretende poder obtener información sobre la no asistencia o no adherencia del cronograma de vacunas con el fin de poder establecer métricas para frenar las inasistencias provocadas por los factores propiamente descubiertos.

Variable	Dimensión	Indicadores	Escala de medición	Escala de valorativa
V2 Incumplimiento del calendario de vacunases	Vacunas menores de 1 año	Vacunas. infante menor de 24 horas de nacido :BCG – HVB dos meses y 4 meses seis meses de edad siete - ocho meses 12 meses de edad	Nominal	Si cumple No cumple
	Motivos de no vacunación	a) Los vacunadores no fueron o no le visitaron b) los vacunadores vinieron cuando ellos no estaban c) Padres rehusaron vacunar por estar el niño enfermo d) Los padres rehusaron vacunar por consejo del médico e) Padres rehusaron vacunar por razones religiosas f) Se acabaron las vacunas g) Otras	Nominal	Si cumple No cumple

6.3 Instrumento

CUESTIONARIO

Estimados(as) señores(as) en este momento le presentaremos una secuencia de preguntas con respecto a la investigación que se realizara acabo el cual es “Factores socioculturales relacionados al incumplimiento del calendario de vacunación en los niños menores de un año”.

Este cuestionario es anónimo y le solicitamos su colaboración para que usted puede señalar con la verdad.

Marque con una (x) la alternativa que según usted considere correcta

Distrito.....Meses del infante:.....

I. FACTORES SOCIOCULTURALES

1. ¿Qué edad tienes?

- a) 12a17 años b) 18a30 años c) 31a40 años d) 41amás

2. Cual Es tu estado civil actual?

- a) Casada b) Separada c) conviviente d) viuda

3.Cuál es tu grado de instrucción?

- a) Primaria b) secundaria c) técnico d) superior

4.Cuál es su ocupación?

- a) Ama de casa b) comerciante c) profesional d) otros

5. Con quien vive el menor

- a) Mama , papá e hijos b) mama e hijo c) padres hijos abuelos d) otros

6. Cuantos hijos tienes?

- a) 1 hijos b) 2 a 3 hijos c) 4 a 5 hijos d) 6 a mas

7. Cuanto tiempo le toma a usted llegar al establecimiento de salud desde su domicilio

- a) 1 a 10 minutos b) 11a 25 minutos c) 26 a 40 minutos d) 41 minutos a más

8. La vivienda donde usted vive con su hijo es:

a) propia b) no propia

9. Cree en mitos referentes a vacunas

a) Si b) no

10. ¿Cree usted que las vacunas son?

a) Necesarias b) beneficios c) preventivas d) curativas

11. ¿Que beneficios cree usted que tiene las vacunas?

a) Previene enfermedades b) su hijo crecerá sano

12. Donde usted vive frecuentemente vacunan a los infantes?

a) Siempre b) a veces c) raras veces d) nunca

13. ¿Si su hijo se encuentra enfermo lo llevaría a vacunar?

a) Si b) algunas veces c) desconoce d) nunca

14. Tiene conocimientos sobre la vacuna

a) Conoce b) no conoce

15. En caso de que a su menor hijo le faltaran algunas vacunas , consideraría que

a) Es necesario continuar b) no es necesario continuar c) debería quedarse como esta d) desconoce

16. Las posibles reacciones que le producen la vacuna a su menor hijo podrían ser

a) Dolor b) fiebre , malestar general c) enrojecimiento en zona de vacunación d) ningún malestar.

17. Motivos por el cual su niño no estaría al dia con sus vacunas

- a) Los vacunadores no fueron a su domicilio a vacunarlo
- b) Los padres rehusaron a vacunar al menor porque estaba enfermo
- c) Se agotaron las vacunas que le correspondían
- d) Otras

¡GRACIAS!

6.4 Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACION

Institución : Universidad Privada Norbert Wiener

Investigador : Huamani Vargas Stefany

Título : “Factores socioculturales relacionados al incumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de 1 año en la clínica Hogar de la Madre lima 2021

Propósito de la investigación: La invitamos a que pueda pertenecer en un estudio llamado “ Factores socioculturales relacionados al incumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de 1 año en la clínica Hogar de la Madre lima 2021” . Este estudio desarrollado por la investigadora de la Universidad Privada Norbert Wiener , **Huamani Vargas Stefany** . El propósito del estudio es determinar los factores socioculturales relacionados al incumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de 1 año en la clínica Hogar de la madre lima 2021. Su ejecución ayudara y permitirá que otras personas puedan seguir investigando y realizando más estudios.

Procedimiento:

En caso participe en el estudio se le realizara lo siguiente:

- Leer detenidamente todo el documento y participar de formo voluntaria
- Responder toda las preguntas formuladas en la encuesta
- Firmar el consentimiento informado

La encuesta/ entrevista puede demorar unos 20 a 30 minutos y las respuestas obtenidas de la encuesta se le entregan a usted en forma única o almacenaran respetando el anonimato y la confidencialidad.

Riesgos: Ninguno, solo se le pedirá responder el cuestionario.

Beneficios: Usted se beneficiara con poder saber de los resultados de del estudio por los canales más adecuados (de manera como usted considere ya sea de forma grupal o individual).

Costos e incentivos

No tendrá que brindar ningún efectivo por la participación, de igual manera usted no tendrán ningún beneficio monetario, de salud a cambio de participar.

Confidencialidad:

Los resultados se almacenaran con código. En caso que dichos resultados de esta investigación sean referidos a un público, no se brindara información que pueda permitir ver el nombre de la persona permita saber. Sus archivos no serán enviados ni mostrados a personas que no estén a cargo de la investigación.

Derechos del participante:

En caso sienta que no está cómodo durante el llenado del cuestionario, puede retirarse en cualquier instancia, o desistir de seguir colaborado con la investigación. Si tiene inquietudes o molestia, no dude en realizar alguna pregunta, puede comunicarse con Huamani Vargas Stefany al 920178236.

CONSENTIMIENTO

Acepto de forma voluntaria participar en esta investigación , tengo como conocimiento que cosas pueden suceder si decido pertenecer a la población que acepta realizar el cuestionario, también entiendo que no puedo desistir de participar, aunque yo haya aceptado y que puedo irme en cualquier momento. Recibiré una copia firmada de este consentimiento

Participante
Nombre
DNI:

Investigador
Nombre
DNI: