



**Universidad
Norbert Wiener**

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Escuela Académico Profesional de Enfermería

**“CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA SOBRE LOS CUIDADOS DEL RECIEN
NACIDO EN LAS MADRES DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA
DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA, LIMA 2022”**

**TRABAJO ACADÉMICO PARA OPTAR EL TITULO DE ESPECIALISTA EN
CUIDADO ENFERMERO EN NEONATOLOGÍA**

PRESENTADO POR:

AUTOR: Obregón Zegarra, Felipa Sara

ASESOR: Mg. Suárez Valderrama, Yurik Anatoli

LIMA – PERÚ

2022

DEDICATORIA

*A toda mi familia que está constantemente, apoyándome enseñándome ser buena
persona. A nuestro Creador por concederme la
vida y acompañarme siempre*

AGRADECIMIENTO

A mis centros de labores por permitirme desempeñarme como profesional, a todos mis docentes por sus grandes enseñanzas, y a todas las personas que me contribuyeron en mi formación.

ASESOR: MG. SUÁREZ VALDERRAMA, YURIK ANATOLI

JURADO:

Presidente: Dra. Susan Haydee Gonzales Saldaña

Secretario : Dra. Milagros Lizbeth Uturnco Vera

Vocal : **Mg.** Paola Cabrera Espezua

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN

ABSTRACT

1.	EL PROBLEMA	9
1.1.	Planteamiento del problema.....	11
1.2.	Formulación del problema de investigación	11
1.2.1	Problema general.....	13
1.2.2	Problemas específicos.	13
1.3.	Objetivos de la investigación.....	13
1.3.1	Objetivo general.....	13
1.3.2	Objetivo específico	14
1.4.	Justificación de la investigación	14
1.4.1.	Teórica.....	12
1.4.2.	Metodologica	12
1.4.3.	Práctica.....	13
1.5.	Delimitación de la investigación.....	15
1.5.1.	Temporal.	15
1.5.2.	Espacial.	15
1.5.3.	Recursos	15
2.	MARCO TEÓRICO	16
2.1	Antecedentes de la investigación	16
2.2.	Bases teoricas	¡Error! Marcador no definido.
2.3.	Formulacion de hipotesis	24
2.3.1.	Hipotesis general.....	24
2.3.2.	Hipotesis específicas	24
3.	METODOLOGÍA.....	27
3.1.	Método de la investigación	27
3.2.	Enfoque de la investigación	25
3.3.	Tipo de investigación.....	25

3.4. Diseño de la investigación	25
3.5. Población, muestra y muestreo	25
3.6. Variable y operacionalización.....	26
3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	29
3.7.1.Técnica	29
3.7.2. Descripción de instrumentos.....	29
3.7.3 Validación	30
3.7.4. Confiabilidad.....	30
.8. Plan de procesamiento y análisis de datos	31
3.9.Aspectos éticos.....	31
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	32
4.1.Cronograma de actividades.....	32
4.2. Presupuesto	33
5. Referencia.....	34
6.ANEXOS.....	39
6.1. Matriz de Consistencia.....	40
6.2.Operacionalizacion de variables	42
6.3.Instrumentos.....	44
6.2.Consentimiento informado.....	50

RESUMEN

La Organización Panamericana de la salud, menciona que el nacimiento llena de alegría y júbilo a los hogares, esta etapa es tan esperada por los padres que a su vez tendrán que asumir un rol fundamental en el cuidado del nuevo integrante de la familia. El estudio tiene como objetivo: “Determinar el nivel de conocimientos y prácticas sobre los cuidados del recién nacido en las madres del servicio de neonatología del hospital María Auxiliadora, 2022”. Método de investigación: Se empleará el método hipotético deductivo. El enfoque cuantitativo, porque las variables descritas podrán medir a través de una prueba estadística. El tipo de estudio: planteado será aplicada, porque dará soluciones al problema enfocado el diseño: correlacional, no experimental y de corte transversal. Población y muestra: estará constituida por 80 madres cuyos hijos sean recién nacidos y atendidas en el servicio de neonatología del “Hospital María Auxiliadora. Instrumentos: Se aplicará dos instrumentos validados el primer instrumento para medir el conocimiento se utilizará el cuestionario que tendrá y el segundo instrumento para medir práctica se utilizará la guía de observación denominada práctica de los cuidados domiciliarios. Para la prueba de hipótesis se aplicará la prueba no paramétrica chi cuadrado que establecerá si hay relación entre las dos variables

Palabras claves: Conocimiento, práctica y cuidado, recién nacido

ABSTRACT

The Pan American Health Organization mentions that the birth fills homes with joy and jubilation, this stage is long awaited by parents who in turn will have to assume a fundamental role in the care of the new member of the family. The study has as objective: "Determine the level of knowledge and practices on the care of the newborn in the mothers of the neonatology service of the María Auxiliadora hospital, 2022". Research method: The hypothetical-deductive method will be used. The approach: quantitative, because the variables will be described and can also be measured through a statistical test. The type of study: raised will be applied, because it will provide solutions to the problem focused on this research, the design: non-experimental and cross-sectional, where the mentioned variables will not be manipulated and will be carried out in a set time. Population and sample: The population will be made up of 80 mothers whose children are newborns and attended in the neonatology service of the "Hospital María Auxiliadora". Instruments: Two validated instruments will be applied, the first instrument to measure knowledge will be used the questionnaire that will have the title of knowledge about home care and the second instrument to measure practice will be used the observation guide called home care practice. For the hypothesis test, the chi-square non-parametric test will be applied, which will establish if there is a relationship between the two variables.

Keywords: Knowledge, practice and care, newborn

1. EL PROBLEMA

1.1.Planteamiento del problema

La Organización Panamericana de la salud, menciona que el nacimiento llena de alegría y júbilo a los hogares, esta etapa es tan esperada por las madres, asimismo, tendrán que asumir un rol importante sobre el cuidado del nuevo integrante de la familia (1). Para la Sociedad Española de Pediatría; durante la etapa de gestación se debe dar información necesaria sobre los cuidados oportunos que necesita un neonatos (2).

Por otro lado, inquieta los números alarmantes de muertes que se produce en lo neonatos en el continente de África, el 36% de neonatos fallecen, en 2018 cerca de 2.5 millones de muertes se registraron durante el primer año de vida (3). El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), indica que las muertes se presentan, mayormente después de que los recién nacidos fueron dados de alta (4). En América Latina, la situación también es alármate cerca de 2.6. millones de neonatos murieron durante el 2018 (5).

El Perú, no ajeno a esta realidad y hoy en día trabaja arduamente en la lucha de la reducción de los decesos de los neonatos, asimismo, está considerado como indicador de presupuesto por resultados y del SIS capital, donde el recién nacido debe recibir una atención integral durante su estancia hospitalaria, y el personal de salud tienen el compromiso de realizar visitas domiciliarias posterior al alta (6).

Según el área epidemiología del Ministerio de Salud, se presentaron 3033 muertes de neonatos durante el 2019, estas cifras generan preocupación en el sector salud (7).

Investigaciones realizadas por Tananta, en la ciudad de Iquitos demostraron que las madres multíparas tienen conocimiento acerca del recién nacidos, pero realizan prácticas inadecuadas evidenciando una relación entre ambas variables, resultados que reflejan el poco conocimiento que tienen las madres en el cuidado del recién nacido (8). En otro estudio un estudio ejecutado por Macha, en la capital durante el 2018, describe que el 79% de las progenitoras poseen un conocimiento medio, pero en cuanto a la práctica 36% lo realiza inadecuadamente (9).

El profesional de enfermería juega un papel importante por ser el encargado de enseñar a través de charlas, capacitaciones dirigidas a las madres que tienen hijos recién nacidos y fomentar prácticas adecuadas con el objetivo beneficiar al recién nacido ya que según los estudios hay falta de conocimiento sobre los cuidados fundamentales como reconocimiento de signos de alarma, curación del cordón umbilical, etc. (10).

En el hospital María Auxiliadora, durante mi experiencia laboral he observado que muchos neonatos regresaron tras el alta hospitalaria con algunos signos y síntomas como deshidratación, fiebre, infecciones entre otros, hubo dos casos que llamaron mucho la atención, dos neonatos salieron de alta pesando aproximadamente 3 kilos y a los 4 días regresaron pesando alrededor de kilo y medio totalmente deshidratado, y fueron hospitalizados en el servicio de cuidados intensivos, lamentablemente por desconocimiento de la madres sobre los cuidados que debe recibir el neonato en el domicilio. Ante todo, lo descrito se plantea el siguiente problema.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general.

¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento y práctica sobre los cuidados del recién nacido en las madres del servicio de neonatología del María Auxiliadora, Lima 2022?

1.2.2. Problemas específicos.

¿Cuál es la relación entre la dimensión conceptos generales del nivel de conocimiento con la práctica sobre los cuidados del recién nacido en las madres del servicio de neonatología del hospital María auxiliadora, Lima 2022?

¿Cuál es la relación entre la dimensión conceptos específicos del nivel de conocimiento con la práctica sobre los cuidados del recién nacido en del servicio de neonatología del hospital María Auxiliadora, Lima 2022?

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general

Determinar la relación entre el nivel de conocimientos y práctica sobre los cuidados del recién nacido en las madres del servicio de neonatología del hospital María Auxiliadora 2022.

1.3.2. Objetivo específico

Identificar la relación de la dimensión conceptos generales del nivel de conocimiento con la práctica sobre los cuidados del recién nacido madres del servicio de neonatología del hospital María Auxiliadora, Lima 2022.

Identificar la relación de la dimensión conceptos específicos del nivel de conocimiento con la práctica sobre los cuidados del recién nacido madres del servicio de neonatología del hospital María Auxiliadora, Lima 2022.

1.4. Justificación de la investigación

1.4.1. Teórica

El estudio recogerá información relacionadas con las variables de estudio, lo cual nos servirá de referencia para los nuevos hallazgos encontrados sobre los cuidados que necesita el neonato. En ese marco se encontrarán respuestas al problema, pero basado en el fundamento científico, por consiguiente, los resultados de estos estudios servirán como fuente para las futuras investigaciones.

1.4.2. Metodológica

El estudio será altamente confiable ya que se utilizará instrumentos validados lo cual brinda la confiabilidad, asimismo, sigue un orden lógico, pero con bases científicas, empleando pruebas estadísticas. Por otra parte, podrán ser utilizados en otros trabajos con temas similares y otra población.

1.4.3. Práctica

El estudio será beneficioso porque ayudará a la implementación de nuevas estrategias y realizar intervenciones con la finalidad de garantizar que todas las mamás conozcan y así puedan tomar acciones preventivas promocionales con el objetivo de garantizar un buen conocimiento y prácticas evitando así futuras complicaciones que ameriten el internamiento hospitalario del neonato.

1.5. Delimitación de la investigación

1.5.1. Temporal.

El estudio se ejecutará en los meses de enero a marzo del 2022.

1.5.2. Espacial.

El estudio tendrá como sede al hospital María Auxiliadora, ubicado en la avenida Miguel Iglesias 968, y pertenece al distrito de San Juan de Miraflores.

1.5.3. Recursos

Se cuenta con una investigadora y dos instrumentos validados.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

Altamirano, (2019). Tiene como tiene como objetivo “determinar el nivel de conocimientos y prácticas de las puérperas en el cuidado del recién nacido en el hospital Delfina Torres de Concha”, para cual hace uso de un enfoque mixto cuantitativo, el diseño es no experimental y de corte trasversal, emplea una muestra de 100 madres de familia teniendo como resultado final el 70% de las madres eran menores de 18 años y 63% culminaron sus estudios de secundaria seguido del 99% de las progenitoras refieren que después de darle de lactar él bebe elimina gases por otro lado, el 73% manifiesta que la posición de decúbito lateral es la adecuada para el descanso del bebe y el 70% realiza la curación del cordón, el 40% indica que la lactancia materna proporciona inmunidad al recién nacido y por último el 25% no quiere dar de lactar las conclusiones determinaron 7 de cada 10 madres son adolescentes y no están preparadas para asumir un rol tan importante las conclusiones evidenciaron que existe una relación significativa entre el conocimiento y la práctica (11).

López, (2018). Tiene como tiene como objetivo “determinar el nivel de conocimiento y práctica de las madres sobre el cuidado del recién nacido en hospital de Tabiazo”, con un enfoque de estudio cuantitativo, el diseño no experimental y corte trasversal, utiliza como técnica la encuesta la muestra estuvo constituida por 80 mujeres con un resultado que determino que el 46% de las madres se dedica a las labores del hogar el 48% de las progenitoras solo cuenta con primaria completa con un nivel educativo de primaria; en

relación al conocimiento de los cuidados básicos del neonato el 52% señala que la leche materna brinda nutrientes, el 76% indica que curar el cordón umbilical todos los días evita las infecciones, un 40.2% de las progenitoras manifiesta que si él bebe duerme mucho no significa una amenaza. Las conclusiones encontradas evidencian que las progenitoras necesitan ser educadas sobre los cuidados básicos del recién nacido en el hogar para garantizar el bienestar del nuevo ser (12).

Tucanes (2018). Tiene como objetivo “determinar el nivel de conocimientos y prácticas en el cuidado del recién nacido en madres primerizas en el hospital San Luis de Otavalo”, para lo cual utiliza un enfoque cualitativo el diseño no experimental y de corte transversal, asimismo, hace uso de un instrumento como la encuesta para lo cual utiliza una muestra constituida por 20 mujeres. Los resultados encontrados demostraron que el 45% de mujeres cursa las edades de 20 a 23 años, seguido del 50% que son madres solteras; el 55% de las encuestadas reside en zonas urbanas y el 70% culminó la secundaria, un 60% posee conocimiento regular y el 40% realiza prácticas inadecuadas. La conclusión estableció que las madres tienen un conocimiento medio por consiguiente es necesario reforzar sobre los cuidados del recién nacido (13).

A nivel nacional:

Mauricio (2019). Señala como objetivo “determinar la relación entre el nivel de conocimiento y la práctica del cuidado del recién nacido atendido por la madre en el servicio de neonatología, del Hospital Departamental de Huancavelica” el método de investigación descriptiva el tipo correlacional y de corte trasversal los resultados encontrados fueron que él 63% de las madres tienen un conocimiento seguido de un 31.3% evidencia un

conocimiento bajo y sobre la práctica el 15.63% es incorrecta. En cuanto a las conclusiones encontramos que “existe relación significativa entre el conocimiento y la práctica del cuidado domiciliario (14).

Ríos, (2018). Señala como objetivo “determinar el nivel de conocimiento y prácticas sobre los cuidados del recién nacido en madres del servicio de neonatología del hospital regional de Loreto” el método de investigación descriptiva el tipo correlacional y de corte transversal la muestra estuvo conformada 158. Los hallazgos encontrados demostraron que el 67.7% de las madres puérperas fluctuaban entre las edades de 20 a 34 años con un 29.7% que radica en zona urbana el 53.2% de las madres culminó la educación secundaria y el 51.3% de la madre convive con su pareja, por otro lado, el 69.0% realiza adecuadamente la atención, además, el 70.9% recibieron información referente a los cuidados del recién nacido durante la atención prenatal. El 48.7% encuestadas posee un nivel de conocimiento medio sobre los cuidados del recién nacido un 28.5% tienen un conocimiento bajo y por último un solo el 22.8% evidencia alto conocimiento y sobre la práctica solo el 35% realiza prácticas adecuadas. Se concluye que las madres primerizas tienen un conocimiento medio sobre los cuidados del recién nacido (15).

Camones (2018). Tiene por objetivo “determinar el nivel de conocimientos y prácticas sobre el cuidado del recién nacido en el hospital de Apoyo Cangallo- Ayacucho”, el método de investigación descriptiva el tipo correlacional y de corte transversal para lo cual aplica como la técnica de la entrevista utilizando el instrumento del cuestionario; la muestra estuvo definida por 108. El resultado evidenció que el 54.6% de las progenitoras cursa entre las edades entre 20 a 40 años y 28.8% demuestra un regular conocimiento y el 48.1% convive con su pareja, asimismo, y el 45.4% tienen de 3 a 5 hijos 47.2% tienen solo estudios de

primaria. La conclusión “determino que un gran porcentaje de las madres tienen un conocimiento regular respecto al cuidado del recién nacido” (16).

2.2 Bases teóricas

2.2.1 Conocimiento

El conocimiento, para Bunge es una serie de enunciados o ideas de forma clara, ordenada, y precisa (17). Asimismo, para Bertrand, es toda información que acumula el individuo como experiencia (18). Villapando refiere que son experiencias de acontecimientos vividos, pero con la capacidad de comprender (19). Tipos de conocimiento: Empírico: basados en situaciones previas y es transmitido de unos a otros o través del tiempo (20). Científico: Es el juicio crítico basado en evidencias científicas utiliza una secuencia en forma clara y precisa (21).

Nivel de conocimiento: Es medible de acuerdo con las respuestas del individuo y está basado en una serie de parámetros porque se logra medir viéndose reflejado como alto, regular, bajo (22).

Recién nacido

Es definida como la etapa de vida considerada hasta los 28 días de vida, es una etapa muy delicada en la que se completan muchos de los ajustes fisiológicos necesarios para la vida extrauterina (23).

Cuidados del recién nacido

Los recién nacidos necesitan cuidados y procedimientos esenciales, y una la alimentación. que le garantice su bienestar. Asimismo, madre es la persona que está enfocada en los cuidados que amerita el recién nacido generando un vínculo especial entre madre e hijo (24).

1. Dimensión conocimientos sobre cuidados del recién nacido

a) Conocimientos Generales sobre cuidados del recién nacido

Los cuidados del recién nacido son múltiples que se aplica al recién nacido con el objetivo de prevenir cualquier alteración en el crecimiento y desarrollo. El cuidado al recién nacido normal consiste en supervisar esta adaptación y que no se presenten factores que la alteren, para prevenir o anticiparse a los problemas. El cuidado compete a la madre, por eso es de especial importancia ayudarla a que comprenda los fenómenos fisiológicos que se presentan. (25).

- **Alimentación del recién nacido:** durante los 6 primeros meses el único alimento que los bebés necesitan es la lactancia materna ya que cubre todos sus requerimientos nutricionales lo cual asegura el adecuado crecimiento fortaleciendo su sistema inmunitario lo cual ayudara a prevenir enfermedades, asimismo, se debe proporcionar a libre demanda no tienen horario (26).

2) Conocimientos específicos sobre cuidados del recién nacido

- **Higiene del recién nacido:** Cumple la función de mantener limpio y relajado al recién nacido, estimulando los sentidos y circulación, se puede realizar en un ambiente cerrado libre de corrientes de aire, asimismo se puede hacer en la mañana o en la tarde se efectúa poniendo la cabeza del niño en el pliegue del codo, apoyando el cuerpo en el antebrazo y sentado al niño en la palma de la mano para luego sumergirlo en la bañera y se lava con la otra mano (27).

- **Cuidados del cordón umbilical:** se realiza 3 veces al día en los horarios de mañana, tarde y noche para ello utilizar una torunda de algodón y alcohol de 70°, humedecer el algodón y limpiar gentilmente en forma circular de adentro hacia a fuera (28).
- **Higiene perianal:** Para realizar la limpieza de los genitales masculino limpiar con algodón húmedo muy suavemente corriendo el prepucio, por otro lado, para limpiar los genitales del sexo femenino se limpia con algodón húmedo de arriba hacia abajo, evitar contaminar con materias fecales (29).
- **Vestimenta del recién nacido:** Elegir la vestimenta de acuerdo la estación de preferencia utilizar ropa elaborada a base de algodón lo cual permitirá que el recién nacido este comodo, evitar poner ropa confeccionada por material sintético porque podría provocar algún tipo de alergia (30).
- **Sueño y descanso:** El recién nacido duerme de 20 a 22 horas al día, pueden presentar periodos de movimientos ocular rápido, la respiración es regular y lenta y el sueño no se ve afectado por los estímulos ambientales. Además, el neonato se siente seguro y con calor al estar envuelto en mantas o colchas realizado por las madres y cuando el bebé se encuentre agitado una buena aplicación de un masaje suave puede ayudar a relajarse para conciliar el sueño. Los recién nacidos también necesitan un ambiente tranquilo y estable sin exceso de luz y ruidos produciendo en ellos irritabilidad, estrés y alterar los ciclos de sueño incluyendo la alimentación. Los adultos deberán de adaptarse a los ciclos del neonato respetando su sueño y su preferencia de alimentación (31).
- **Signos de alarma:** El neonato sano de parto eutócico es dado de alta a las 48 horas de vida mientras que los bebes de parto distócicos a las 72 horas de vida, donde es

importante que la madre reciba orientación y sesión educativa para la mejor identificación de los signos de alarma para que puede acudir oportunamente al establecimiento más cercano y evitar complicaciones graves. Al realizar el interrogatorio a la madre y el examen físico del neonato sea en alojamiento conjunto y/o en la visita domiciliaria al neonato se debe considerar los siguientes signos de alarma (32).

- Dificultad para alimentarse.
- Aumento del esfuerzo y con una frecuencia respiratoria mayor a 60 latidos por minuto y que pueden estar acompañadas de coloración de la piel explicándole con palabras sencillas.
- dificultad para alimentarse.
- Pérdida del tono muscular, llanto débil, letargia,
- Presentar cianosis general, palidez, ictericia.
- lesiones vesiculares o rash, en la piel.
- El cordón umbilical con signos de infección como mal olor, sangrado
- Presencia de vómitos.
- Diarreas con presencia de fragmentos de mucosa y/o sangre.
- Temperatura menor de 36.5°C o 37.5°C.
- Diuresis disminuida, tener en cuenta la cantidad de pañales usados no debe ser menor de 4 veces al día.
- Presencia de convulsiones o temblores
- Distensión abdominal o falta de eliminación de heces en 48 horas (33).

2.2.2. Práctica del cuidado del recién nacido

Las madres aplican las prácticas en base a conocimientos en base a experiencias previas sobre cómo debe ser el cuidado del recién nacido, plasmándolo en actividades y se evaluara mediante la observación (34).

2.2.6 Dimensiones prácticas del cuidado del recién nacido

a) Cuidado del recién nacido: El cuidado del recién nacido tiene como objeto que el proceso de adaptación se realice de manera normal, alertando sobre alguna posible alteración e identificando las características propias de este periodo. Por lo tanto; se establece un periodo de adaptación importante en los primeros días entre la madre y el recién nacido, que abarca funciones biológicas, psicológicas y espirituales (35).

b) Lactancia materna: Son alimentos naturales, producido por la madre con la finalidad de alimentar a los recién nacidos, posee anticuerpos que sirve de protección al organismo del bebe frente algún tipo de infecciones, los sucedáneos de la leche materna tienden a formar una “flora patógena que implica la absorción de macromoléculas por pinocitosis. Lactancia materna en recién nacidos, es un proceder natural del ser humano desde tiempos ancestrales, ha sido la manera de alimentar a los recién nacidos, durante un largo tiempo se alimentó a los hijos hasta que ya no lograban cargarlos. Otra causa que hace muy significativa la lactancia materna es la disminución de enfermedades agudas. Las ventajas también implican a las mamas con una reducción del cáncer en esa zona (36).

c) Vínculo afectivo: Es muy importante para la mamá y el neonato instituir una buena relación afectiva. Debe procurarse que la relación madre hijo se instituya lo más tempranamente posible y se conserve la mayor parte del tiempo, evitando apartamientos

innecesarios y excesivamente prologadas (37). El lazo es una rutina humana profunda y compleja que demanda del trato corporal y de la interrelación en períodos tempranos del crecimiento. Los iniciales momentos establecen un período sensitivo para el neonato y los progenitores. En esta etapa la mamá y seguramente el papá están esencialmente propensos a los cambios que presume para su conducta en el futuro y el hecho de criar al bebe. Este lazo o más humanamente conocido como el amor al bebe (38).

2.2.3. Teoría de enfermería Patricia Benner

Su modelo considerado como novato a experto, hace énfasis en el tema de reforzar los conocimientos en eses sentido el profesional de enfermería, trasmite su conocimiento como un lenguaje sencillo de fácil entendimiento para las madres que tienen hijos recién nacidos, teniendo en cuenta el método científico ya que nuestra función como enfermera es velar por el cuidado integral. Este modelo nos permite técnicas interactivas, creando un ambiente de confianza sin autoritarismo que permitan a la madre a desenvolverse. (39).

2.3. Formulación de Hipótesis

2.3.1. Hipótesis general

Hi: Existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento y la práctica sobre los cuidados del recién nacido en las madres del servicio de neonatología del hospital María Auxiliadora, Lima-2022.

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento y la práctica sobre los cuidados del recién nacido en las madres del servicio de neonatología del hospital María Auxiliadora, Lima-2022.

2.3.2. Hipótesis específicas

Hi: Existe relación estadísticamente significativa entre el nivel conocimiento en su dimensión conceptos generales y prácticas sobre los cuidados del recién nacido en las madres del servicio de neonatología del hospital María Auxiliadora, Lima-2022.

Hi: Existe relación estadísticamente significativa entre el nivel conocimiento en su dimensión conceptos específicos y prácticas sobre los cuidados del recién nacido en las madres del servicio de neonatología del hospital María Auxiliadora, Lima-2022.

3. METODOLOGÍA

3.1.Método de la investigación

Se aplicará el método como el hipotético deductivo porque se ira describiendo el problema de lo general a lo particular de acuerdo a como se va originando el problema (40).

3.2. Enfoque de la investigación

El estudio planteado será de carácter cuantitativo; porque las variables serán descritas y se podrán medir a través de una prueba estadística (41).

3.3. Tipo de investigación.

El estudio planteado es aplicado ya que dará soluciones al problema enfocado en esta investigación, asimismo se enfocará a dar soluciones y recomendación (42).

3.4. Diseño de la investigación.

Sera correlacional, no experimental y transversal, cabe mencionar que en este estudio las variables mencionadas no serán manipuladas y se llevara a cabo en un tiempo establecido (43).

3.5.Población muestra y muestreo

La población estará constituida por 80 madres cuyos hijos sean recién nacidos y atendidas en el servicio de neonatología del hospital María Auxiliadora, la muestra será censal.

- **Criterios de inclusión:**
 - Madres que firmen el consentimiento informado.
 - Madres que sepan leer y escribir.
 - Madres que tengan hijos menores de 28 días de nacido.

- **Criterios de Exclusión:**
 - Madres que no firmen el consentimiento informado.
 - Madres que no sepan leer y escribir
 - Madres que tengan hijos mayores a 28 días de nacido.

3.6. Variables y operacionalización

V1: Nivel de Conocimientos sobre cuidados del recién nacido

V: 2 Practica sobre el cuidado del recién nacido

Tabla N°2

V: 2 Practica sobre el cuidado del recién nacido

Variable	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de Medición	Escala valorativa (Niveles de rango)
Práctica sobre los cuidados del recién nacido	Es un procedimiento que se realiza de manera constante siguiendo una secuencia	Cuidados del recién nacido	<ul style="list-style-type: none"> -Realiza el lavado de la limpieza del pezón antes de lactar -Frecuencia de la lactancia materna. -Alimenta al recién nacido con leche materna. 	Ordinal	Practica adecuada de 10-15
		Vinculo afecto	<ul style="list-style-type: none"> La madre observa a su recién nacido -La madre le debe hablar durante la lactancia -La madre le debe hacer caricias afectivas. 		Practica inadecuada de 5 a 9
		Lactancia materna	<ul style="list-style-type: none"> Limpieza de cordón umbilical -Limpia el muñón umbilical de adentro hacia afuera. -Utiliza la solución de alcohol -Madre toca la piel para detectar el calor que presenta 		

3.7. Técnica e instrumento de recolección de datos.

3.7.1. Técnica

Para variable conocimientos sobre cuidados del recién nacido se utilizará como instrumento el cuestionario con su respectiva técnica denominado encuesta, asimismo, para la segunda variable “prácticas de los cuidados del recién nacido” se aplica como instrumento una guía de observación y como técnica la observación (16).

3.7.2. Descripción de instrumentos

En la primera variable se aplicará un cuestionario validado que tendrá por título conocimiento sobre cuidados del recién nacido y contienen dos dimensiones como conocimientos generales y conocimientos específicos y consta de 12 preguntas cerradas; donde se le otorgará a la respuesta afirmativa una puntuación de uno y a la respuesta incorrecta se le asignará cero, habrá tres niveles de evaluación para medir el nivel de conocimiento como: conocimiento alto de 8 -12, conocimiento medio de 4-7 y para el conocimiento bajo de 3-0. (16).

Para la segunda variable “prácticas sobre los cuidados del recién nacido” consta de tres dimensiones tales como “lactancia materna, vínculo afectivo y cuidados del recién nacido” lo cual incluye 15 preguntas con sus respectivas respuestas de SI y NO, asignándole una calificación donde al SI se le otorgara un punto y al NO un puntaje de cero: la medición de la variable se realizará de la siguiente forma: práctica inadecuada de 10 -15 y práctica incorrecta de 5-9 (16)

3.7.3. Validación

En la primera variable denominada conocimiento sobre los cuidados domiciliarios del recién nacido se utilizó un instrumento validado el 2018 en el Perú por Diaz Castillo, cuyo cuestionario tiene por título cuidados domiciliarios, asimismo, para validarlo lo realizó a través de juicio de expertos y con la prueba estadística de V. de Aiken obteniendo como resultado de 0.93, lo que significa es válido para el estudio (16)

En la segunda denominada prácticas sobre los cuidados domiciliarios del recién nacido se aplicó un instrumento validado el 2018 en el Perú por Sánchez, el cual se canalizo mediante juicio de expertos y la prueba estadística V. de Aiken con un resultado de 0.81, resultando válido para el estudio (16).

3.7.4. Confiabilidad

Para hallar la confiabilidad de la primera variable conocimiento sobre los cuidados del recién nacido fue mediante la prueba de tipo alfa de Cronbach obteniendo un resultado de 0.82, asimismo logrando una alta confiabilidad, lo que significa una concordancia sumamente significativa (16).

Asimismo, para hallar la confiabilidad del segundo cuestionario práctica sobre los cuidados del recién nacido se dio mediante la prueba estadística como alfa de Cronbach teniendo el resultado de 0.88 (16).

3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos

Para recopilar los datos obtenidos de la investigación se solicitará previamente un permiso al director del hospital donde se llevará a cabo el estudio, y posteriormente se acordará con las madres de familia la fecha para recolectar la información en un tiempo no mayor de 20 minutos, para procesar toda la información obtenida se elaborará inicialmente una tabla estadística, luego se ingresa toda la información de la encuesta al programa estadístico Excel y posteriormente “SPSS versión 26”, para luego presentar todos los resultados obtenidos a través de cuadros o tablas, con la finalidad de realizar un análisis considerando el marco teórico. Para la prueba de hipótesis se aplicará la prueba no paramétrica chi cuadrado que establecerá si hay relación entre las dos variables.

3.9. Aspectos éticos

En el presente estudio se tendrá en cuenta los principios bioéticos:

Autonomía: Se solicitará la autorización de las personas que participaran en este estudio a través del consentimiento informado.

No maleficencia: Se le explicará que su participación no conlleva a ningún riesgo.

Justicia: Las personas serán tratadas con amabilidad, respeto sin discriminación

Maleficencia: Se le explicará que su participación en el estudio no conlleva a ningún riesgo

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Actividades 2022	Enero				Febrero				Marzo			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.Descripcion del problema y búsqueda de bibliografía												
2.Elaboracion del marco teórico												
3. Elaboración de la población, muestra y muestreo												
4. elaboración de los aspectos éticos												
5. Aspectos administrativos												
6. Elaboración de anexos												
7.Aprobacion del proyecto												
8.Informe final y sustentación												

4.2. Presupuesto

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
A. Materiales			
-servicio de fotocopias			200
- Internet.			300
- papel bond A4	1 millar		40
- material de escritorio			50
B. Servicios			
- computadora	200 horas	1.00	200
- Impresiones	100	0.50	50
- Anillados	1000	0.05	100
- Empastados	02	10.0	60
c. Pasajes			1000
		TOTAL	2,000

5. REFERENCIAS

1. Unicef. Lactancia materna y consecuencia sobre supervivencia infantil [internet] 2018
Disponible en <http://www.unicef.org/spanish/nutrition/index/24824.html>
2. Sociedad Española de Pediatría. Recomendaciones para el cuidado del recién nacido
[Internet] 2020 Vol. 71 P. 349.
3. Organización Mundial de la Salud. Mejorar la supervivencia de los recién nacidos
[Internet]. 2019. Disponible en: <https://www.who.int/en/supervivencia/fact-shets/detail>
4. Alcarraz C. Conocimientos de las madres primíparas sobre cuidado del recién nacido
Rev. México Latino Vol. 55 P..26.
5. Fondo de Naciones de Unidas Promoción para el rescate de la niñez [Internet].2019
Disponible en: <http://files.unicef.org/spanish/children/bienvenido/bebe/>
6. Institute for Health and evaluation [Internet]2018 Disponible:
<http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>.
7. Ministerio de salud [Internet]2021 Disponible en: www.digemid.minsa/gop/pe.
8. Ministerio de Salud. Centro de Epidemiología y Prevención de Control de Enfermedades
[Internet].2020 Disponible en: <https://www.dge.gob.pe/portal/dsc/vigilancia/sala>.
9. Tananta S. Nivel de conocimiento y prácticas del cuidado del recién nacido en madres del
distrito de Iquitos [Tesis de Posgrado,] Lima, Universidad Privada de la Selva peruana, 2020
10. Macha L. Conocimiento y práctica sobre el cuidado del recién nacido en las madres
de hospital San Juan de Lurigancho [Tesis de Posgrado, Especialista en Salud Materno
y Perinatal] Perú, Universidad Cesar Vallejo 2018

11. Altamirano, R. nivel los conocimientos y prácticas de las puérperas en el cuidado del recién nacido en el Hospital Delfina Torres de Concha [Tesis de Posgrado]. Bolivia 2019.
12. López A. Nivel de conocimientos y prácticas de las madres sobre el cuidado del recién nacido en hospital de Tabiazo de los cuidados domiciliarios [Tesis de especialidad en neonatología] Colombia 2018.
13. Tucanes S. Conocimiento nivel de conocimientos, actitudes y prácticas en el cuidado del recién nacido en madres primerizas en el hospital San Luis de Otavalo [Tesis maestría] México 2018
14. Mauricio Z. Relación entre el nivel de conocimiento y la práctica del cuidado del recién nacido atendido por la madre en el servicio de neonatología, del hospital departamental de Huancavelica [Tesis especialidad] Perú, Universidad Federico Villarreal, 2019.
15. Ríos M. Conocimiento y prácticas sobre los cuidados del recién nacido en madres del servicio atendidas das en el hospital regional de Loreto [Tesis especialidad] Perú, Universidad Federico Villarreal, 2018.
16. Rejas S. Nivel de conocimientos y prácticas sobre el cuidado del recién nacido en el hospital de Apoyo Cangallo- Ayacucho [Tesis especialidad] Perú, Universidad Federico Villarreal, 2018.
17. Esparza P. La pregunta sobre el conocimiento Rev. Saber México 2018Vol. 28 Pj4.
18. Cerón M. Cuatro niveles de conocimiento en relación a la ciencia Rev. Ensayo México 2018 Vol. 12 P. 37.
19. Barturén R, Cusquén J, Seclén S. “Cuidado Enfermero del recién nacido [tesis de especialidad] Trujillo Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; 2018.

20. Martín B. conocimiento humano en todas sus dimensiones Rev. Harvat Bussines, Estados Unidos Vol. 7. P. 12.
21. Zegarra C. Conceptos y tipos de dimensiones del conocimiento. Rev. Económica y empresa España, vol. 13. Paj.9
22. Pérez R. La sociedad del conocimiento y la sociedad de información Rev. Ride México 2018 Vol. 8 P 16.
23. Lareen M. Knowledge and Practices of Pediatric Nurses Regarding Evidence- Based Care of Peripheral Intravenous Catheter in Hospitalized Children. Rev. Canadá EAS J Nurs Midwifery 2020 Vol. 3 P.48
24. Gómez, A. Cordero, M. signos de alarma del recién nacido Rev. México. Enfermería en Cuidados Pediátricos y Neonatales 2018 Vol.7 P. 15
25. Nercelles, P., Vernal, S., Brenner, P. Rivero Riesgo cuidados del recién nacidos de un hospital público de alta complejidad: seguimiento de siete años. Rev. Chile de infectología, 2018 Vol.32 P. 3.
26. Palleja Gutiérrez E, López Carranza M, Jiménez Vilches P. signos de alarma del recién nacido Rev. Clin Med. México 2017 Vol.56 Paj.136.
27. Silva T, Silva M, Versiani Cl, Marquez F, Conocimiento del equipo de enfermería sobre cuidado del recién nacido revista México, electrónica de enfermería 2016 Vol. 12 P. 32.
28. Suarez D. Cuidados del recién nacido Rev. Ocronos, México 2020. Vol. 3 P. 63
Disponible en: [https:// revistamedica.com/cuidados _del _recien _nacido/](https://revistamedica.com/cuidados_del_recien_nacido/)
29. Chávez V. Conocimiento de las púerperas sobre el autocuidado del recién nacido [tesis de especialidad] Loreto Universidad Científica del Perú; 2019.

30. Silva Y. Nivel de conocimiento de las madres sobre los cuidados del recién nacido en el hospital regional de Virgen de Fátima nacido [tesis de enfermería] Amazonas, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Perú; 2021.
31. Domínguez S. Cuidados al recién nacido brindado por la madre en el hospital materno infantil Carlos Showing Ferrari [tesis de enfermería] Huánuco, Universidad Nacional Hermilio Valdizan, Perú; 2019.
32. Reyes K. Casanova M. Guallpa D. Cuidados del recién nacido sano Re. Científica mundo de la investigación Ecuador. 2020 vol. 4 P. 32.
33. Diaz. J. Asociación española de pediatría guía práctica del cuidado del recién nacido [internet]2018
34. Alegre G. conocimientos y prácticas del recién nacido Rev. Nursing Paraguay 2019 Vol. 23 P. 12
35. Cancino G. Practica d ellos cuidados del recién nacido en madres adolescentes [tesis de enfermería] Lima, Universidad Nacional Cesar Vallejo, Perú; 2019.
36. Pava L. Practica de cuidado del recién nacido en madres del hogar [tesis para optar el grado de magister en enfermería]Universidad Nacional de Colombia 2019.
37. Sánchez Q. Alvarado G. Cuidado especializado del neonato fundamento en la teoría del autocuidado Rev. Enfermería Universitaria México 2018 Vol. 15 P. 4.
38. Ojeda B. Conocimiento y practica del cuidado en las madres de recién nacidos en el servicio de neonatología en el hospital de Huancavelica [tesis de enfermería]Universidad Nacional de Huancavelica 2019.
39. Carranza R. Efectividad de intervención basada en el modelo de Patricia Benner en promoción de estilos de vida saludables Rev. Cuba de Enfermería 2019, vol. 35 P. 4.

40. Hernández R. Mendoza C. Definición del alcance de la investigación en la ruta cuantitativa, exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. en: Mc Graw Hill Interamericana, editor. Metodología de la investigación las rutas cuantitativa cualitativa y mixta Edición 2018.Mexico.2018. P.105-107.
41. Hernández R., Fernández C., Baptista M. Metodología de la Investigación. 6a ed. México: McGraw-Hill; 2014. P. 632.
42. Sánchez H. Reyes C. Mejía K. Metodología y diseños en la investigación científica primera edición Business Support Lima, 2018 Vol. P. 53
43. Fernández C. Metodología de investigación sexta de edición México: McGraw-Hill; 2017. P. 93.

6.ANEXOS

6.1 Anexo N° 1 Matriz de consistencia

Título de investigación: Conocimiento y prácticas sobre los cuidados del recién nacido en las madres del servicio de neonatología del hospital María Auxiliadora, Lima - 2022	Objetivos	Variable	variable	Diseño metodológico
<p>Problema general</p> <p>¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento y práctica sobre los cuidados del recién nacido en las madres del servicio de neonatología del hospital María Auxiliadora, Lima 2022?</p>	<p>Objetivo general</p> <p>Determinar la relación entre el nivel de conocimientos y práctica sobre los cuidados del recién nacido en las madres del servicio de neonatología del hospital María Auxiliadora 2022</p>	<p>Hipótesis:</p> <p>Hi: Existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento y la práctica sobre los cuidados del recién nacido en las madres del servicio de neonatología del hospital María Auxiliadora, Lima-2022.</p>	<p>V. 1. Nivel de Conocimientos sobre cuidados del recién nacido</p> <p>V.2. Práctica sobre cuidados del recién nacido</p>	<p>Tipo de investigación:</p> <p>El estudio planteado será de carácter aplicada, porque soluciones ante un problema de los problemas inmersos en esta investigación, asimismo enfocará a dar soluciones y recomendación</p>
<p>Problemas específicos</p> <p>¿Cuál es la relación entre la dimensión conceptos generales del nivel de conocimiento con la práctica sobre los cuidados del recién nacido en las madres del servicio de neonatología del hospital María auxiliadora, Lima 2022?</p>	<p>Objetivos específicos</p> <p>Identificar la relación de la dimensión conceptos generales del nivel de conocimiento con la práctica sobre los cuidados del recién nacido madres del servicio de neonatología del hospital María Auxiliadora, Lima 2022.</p>	<p>H0: No existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento y la práctica sobre los cuidados del recién nacido en las madres del servicio de neonatología del hospital María Auxiliadora, Lima-2022.</p>		<p>Diseño de la investigación.</p> <p>Se utilizará un diseño es no experimental y de corte trasversal porque no se manipularán las variables y se recolectara la información en un periodo establecido</p>
<p>¿Cuál es la relación entre la dimensión conceptos específicos del nivel de conocimiento con la práctica sobre los cuidados del recién nacido en del servicio de</p>	<p>Identificar la relación de la dimensión conceptos específicos del nivel de</p>	<p>Hipótesis específicas</p> <p>Hi: Existe relación estadísticamente significativa entre el nivel conocimiento en su dimensión conceptos generales y prácticas sobre los cuidados del recién nacido en las madres del servicio de</p>		<p>Población muestra y muestreo</p> <p>La población comprendida para esta investigación será de un total de 80 madres hospitalizadas en estado de puerperio del hospital María Auxiliadora, por ser pequeña comprenderá a toda la población</p>

neonatología del hospital María Auxiliadora, Lima 2022?

conocimiento con la práctica sobre los cuidados del recién nacido madres del servicio de neonatología del hospital María Auxiliadora, Lima 2022.

neonatología del hospital María Auxiliadora, Lima-2022.

Hi: Existe relación estadísticamente significativa entre el nivel conocimiento en su dimensión conceptos específicos y prácticas sobre los cuidados del recién nacido en las madres del servicio de neonatología del hospital María Auxiliadora, Lima-2022

6.1 Anexo N° 2 Operacionalización de variables

Variable	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de Medición	Escala valorativa (Niveles de rango)
Nivel de Conocimientos sobre cuidados domiciliarios del recién nacido	Conocimientos que posee la progenitora sobre la adecuada atención del recién nacido en el domicilio se evidencia por conocimiento alto, medio y bajo.	Conocimientos Generales	<ul style="list-style-type: none"> -Alimentos que recibe él bebe. -Cuantas veces al día debe lactar -Beneficios de la lactancia materna. -Limpieza del cordón umbilical 	Ordinal	Nivel alto: 21 a 31
		Conocimientos específicos	<ul style="list-style-type: none"> -Después de cuánto tiempo se cae el cordón umbilical. - De que material debe estar hecha la ropa. -Con que se mide la fiebre del bebe. -Como debería dormir él bebe -Cuál es la posición más adecuada para dormir. 		Nivel bajo: 0 a 12

Variable	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de Medición	Escala valorativa (Niveles de rango)
Práctica sobre cuidados domiciliarios del recién nacido	Acciones explícitas y observables que realizaron las madres durante el amamantamiento y cuidado del recién nacido. Información que se obtuvo mediante lista de chequeo	Lactancia materna	<ul style="list-style-type: none"> -Lavado de manos. -Realiza el lavado de la limpieza del pezón antes de lactar -Frecuencia de la lactancia materna. -Alimenta al recién nacido con leche materna. 	Ordinal	Practica adecuada de 10-15
		Vínculo afectivo	<ul style="list-style-type: none"> -La madre observa a su recién nacido -La madre le debe hablar durante la lactancia -La madre le debe hacer caricias afectivas. 		Practica inadecuada de 5 a 9
		Cuidados del recién nacido	<ul style="list-style-type: none"> -Limpieza de cordón umbilical -Limpia el muñón umbilical de adentro hacia afuera. -Utiliza la solución de alcohol -Madre toca la piel para detectar el calor que presenta. 		

6.3.- ANEXO 3. INSTRUMENTO

Instrumentos para la recolección de datos

Nivel de conocimiento sobre los cuidados del recién nacido

El presente cuestionario será de forma anónima no registrar sus datos, elija la respuesta correcta y marque una (X). Se de antemano su colaboración en este estudio

Edad:

1. Edad: _____
2. Estado civil: Soltera () Conviviente () Casada () Viuda ()
3. Ocupación: Estudia () Ama de casa () Independiente () Otros ()
4. Nivel de estudio: Ilustrada () Primaria () Secundaria () Estudios superior técnicos () Estudios superiores universitarios ()
5. Procedencia: Urbano () Rural ()
6. Números de hijos: _____

I. Dimensión sobre Conocimiento generales del cuidado del recién nacido

A. **Alimentación:** Lactancia Materna

1. El alimento que recibe el bebé es:

- a) Leche de vaca
- b) leche materna
- c) fórmulas lácteas

2. Cuántas veces da de lactar al día a su bebe:

- a) cada 5 horas
- b) Cada 2horas
- c) Cada 4 horas
- d) a libre demanda

3. Los beneficios de la lactancia materna son:

- a) No deja que salga embarazada
- b) Contiene los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo

c) No se prepara

4. La limpieza del cordón umbilical se realiza:

- a) De arriba hacia abajo del cordón en forma circular alrededor del cordón,
- b) De cualquier forma
- c) En forma circular alrededor del cordón, de abajo hacia arriba
- d) De derecha a izquierda del cordón

5. Materiales que necesita para realizar la limpieza del cordón umbilical:

- a) Gasa limpia, alcohol puro Algodón, agua y jabón
- b) Gasa limpia, agua y yodo
- c) Alcohol yodado y gasa limpia
- d) Gasa limpia, alcohol

6. Cada cuánto tiempo debe limpiar el cordón umbilical:

- a) 5 días
- b) 2 días
- c) Todos los días

7. Después de cuánto tiempo se cae el cordón umbilical de su bebé:

- a) después de 3 días
- b) entre 7 a 10 días
- e) 6 a 8 días de nacido

II. Dimensión sobre Conocimiento específicos del cuidado del recién nacido

8. De que material debe estar echa la ropa del bebe:

- a) algodón
- b) Tela sintética
- c) Lana gruesa

9. Con qué mide usted si su bebé esta con fiebre:

- a) Con la mano tocando la frente del bebé
- b) Con un termómetro
- c) No sabe
- d) Ve la coloración enrojecida en la cara del bebé

10. Su bebé debería dormir:

- a) Solo en la cuna o solo en una cama
- b) En la cama con su mamá
- c) En cama entre sus padres
- d) En la cama con su papá

11. La posición más adecuada para que su bebé duerma es:

- a) Echado boca arriba
- b) Echado boca abajo
- c) De costado
- d) En cualquier posición

12. El promedio de horas que su bebé debe dormir durante todo el día es:

- a) 20 horas
- b) 8 horas
- c) 5 horas
- d) 2 horas

INSTRUMENTO N°2

GUIA DE OBSERVACION

PRÁCTICAS DEL CUIDADO DOMICILIARIO DEL RECIEN NACIDO

N°	Lactancia Materna	SI	NO
1	Realiza lavado de manos antes de lactar recién nacido.		
2	Realiza el lavado y/o limpieza del pezón antes de lactar		
3	Da de lactar a libre demanda.		
4	Alimenta a su recién nacido solo con leche materna.		
5	La madre observa a su recién nacido.		
6	La madre le debe habla durante la lactancia.		
7	La madre le debe hacer caricias afectivas.		
8	Realiza la limpieza del cordón umbilical		
9	Limpia el muñón umbilical de adentro hacia afuera.		
10	Utiliza la solución alcohol		
11	Madre toca la piel para detectar el calor que presenta		
12	La madre observa las deposiciones		
13	La madre vigila las respiraciones respiración		
14	cambia de pañal cuando cada vez que orina él bebe		
15	Utiliza agua y jabón para la limpieza de los genitales		

6.4. Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DEL CIE-VRI

Instituciones : Universidad Privada Norbert Wiener
Investigadores : Obregón Zegarra, Sara Felipa
Título : "Conocimiento y prácticas sobre los cuidados del recién nacido en las madres del servicio de neonatología del hospital María Auxiliadora, Lima 2022"

Propósito del Estudio: Estamos invitando a usted a participar en un estudio llamado: "Determinar la relación entre el nivel de nivel de conocimientos y práctica sobre los cuidados del recién nacido en las madres del servicio de neonatología del Hospital María Auxiliadora, Lima 2022"
Su ejecución ayudará/permitirá que otras personas puedan seguir investigando y realizando más estudios.

Procedimientos:

Desea usted participar en este estudio, deberá realizar los siguientes pasos:

- Leer detenidamente todo el documento y participar voluntariamente
- Responder todas las preguntas formuladas en la encuesta
- Firmar el consentimiento informado

La entrevista/encuesta puede demorar unos 20 a 30 minutos y cuyos resultados de la encuesta se le entregaran a Usted de forma personalizada y será almacenara los resultados respetando la confidencialidad y el anonimato.

Riesgos: Ninguno, solo se le pedirá llenar el cuestionario.

Su participación en el estudio es completamente voluntaria y puede retirarse en cualquier momento.

Beneficios: Usted se beneficiará al conocer los resultados obtenidos en esta investigación por los medios más adecuados (de forma personal o grupal) ya que le ser de gran utilidad durante el ejercicio profesional.

Costos e incentivos

Usted no deberá pagar nada por la participación. Igualmente, no recibirá ningún incentivo económico ni medicamentos a cambio de su participación.

Confidencialidad:

Nosotros guardaremos la información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de Usted. Sus archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio.

Derechos del participante:

Si usted se siente incómodo durante el llenado del cuestionario, podrá retirarse en cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin perjuicio alguno. Si tiene alguna inquietud y/o molestia, no dude en preguntar al personal del estudio. Puede comunicarse con Obregón Zegarra, Felipa Sara, y/o al Comité que validó el presente estudio Comité de Ética de la Universidad Norbert Wiener, para la investigación de la Universidad Norbert Wiener, telf. 7065555 anexo 3285. comité.etica@uwiener.edu.pe

CONSENTIMIENTO

Acepto libremente participar en este proyecto, entiendo que cosas pueden pasar si participo en el proyecto, también entiendo que puedo decidir no participar, aunque yo haya aceptado y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. Recibiré una copia firmada de este consentimiento.

Participante

Nombres:

DNI:

50

Investigador

Nombre:

DNI: