



**Universidad
Norbert Wiener**

Universidad Privada Norbert Wiener

Facultad de Ciencias de la Salud

Escuela Académico Profesional de Enfermería

**Genero y edad: factores de riesgo de violencia
intrafamiliar en el adulto mayor**

**Trabajo académico para optar el título de especialista en
Cuidado Enfermero en Geriátría y Gerontología**

Presentado Por:

Sanchez Quispe, Anabell

Código ORCID: 0000-0002-8480-4545

Estrada Vasquez, Margot

Código ORCID: 0000-0002-8739-1504

Asesora:

Mg. Rosa Pretell Aguilar

Código ORCID: 0000-0001-9286-4225

Lima – Perú

2022

DEDICATORIA

A nuestras familias por brindarnos su apoyo incondicional durante todas nuestras etapas en la preparación y especialización profesional.

AGRADECIMIENTO

A la universidad y nuestros apreciados maestros por ser pieza fundamental en nuestra formación como profesionales, encaminándonos y motivándonos para lograr nuestros objetivos.

ASESORA:
MG. ROSA PRETELL AGUILAR
CÓDIGO ORCID: 0000-0001-9286-4225

JURADO

PRESIDENTE : Dr. Carlos Gamarra Bustillos

SECRETARIO : Dra. Giovanna Elizabeth Reyes Quiroz

VOCAL : Mg. Maria Angelica Fuentes Siles

INDICE

Carátula	i
Hoja en blanco	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Asesor	v
Jurado	vi
Índice	vii
Índice de tablas	ix
RESUMEN	x
ABSTRACT	xi
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	
1.1. Planteamiento del problema	1
1.2. Formulación del problema	7
1.3. Objetivo	7
CAPITULO II: MATERIALES Y MÉTODOS	
2.1. Diseño de estudio: Revisión sistemática	8
2.2. Población y muestra	8
2.3. Procedimiento de recolección de datos	8
2.4. Técnica de análisis	9
2.5. Aspectos éticos	9
CAPITULO III: RESULTADOS	
3.1. Tablas	10

CAPITULO IV: DISCUSIÓN	
4.1. Discusión	23
CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	
5.1. Conclusiones	26
5.2. Recomendaciones	26
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	28

ÍNDICE TABLAS

	Pág.
Tabla 1: Estudios revisados sobre Factores de riesgo de Violencia Intrafamiliar en el Adulto Mayor.	10
Tabla 2: Resumen de estudios sobre Factores de riesgo de Violencia Intrafamiliar en el Adulto Mayor.	20

RESUMEN

Objetivo: Analizar y sistematizar las evidencias sobre los factores de riesgo que condicionan la violencia intrafamiliar en el adulto mayor.

Materiales y Métodos: Revisión Sistemática observacional que compone una herramienta fundamental para esquematizar la información disponible, aumentar la validez de las conclusiones de estudios individuales y señalar áreas donde sea necesario realizar investigación, así mismo sintetiza los resultados de múltiples investigaciones primarias. La búsqueda se ha delimitado a artículos con texto completo, y los artículos elegidos fueron sometidos a una lectura crítica, usando el sistema grade para establecer la fuerza de recomendación.

Resultados: Se encontraron diversos artículos científicos, el 40% fueron estudios hechos en Ecuador y el 60% restante fueron estudios hechos en diferentes países como Venezuela, Cuba, Italia, Brasil y Trinidad y Tobago. Para el tipo de calidad de las evidencias se encontró que el 40% de estudios revisados son de calidad Alta. Según el diseño de estudio el 50% de los estudios fueron de tipo descriptivo de corte transversal, el 40% revisiones sistemáticas y el 10% retrospectivo.

Conclusiones: De los 10 artículos examinados, 8 de estos muestran como factor de riesgo principal de violencia intrafamiliar en el adulto mayor el género; la edad es otro factor importante que se muestra en 8 de 10 estudios; 6 de los 10 estudios mencionan otro factor, la presencia de discapacidad física o cognitiva; 3 de los 10 estudios señalan al nivel educativo como otro factor de riesgo; y la estructura familiar en 3 de 10 estudios.

Palabras clave: “Factores”, “riesgo” “violencia”, “adulto mayor”.

ABSTRACT

Objective: To analyze and systematize the evidence on the risk factors that condition intrafamily violence in the elderly. **Materials and Methods:** Observational Systematic Review that composes a fundamental tool to schematize the available information, increase the validity of the conclusions of individual studies and indicate areas where it is necessary to carry out research, likewise synthesizes the results of multiple primary investigations. The search was limited to articles with full text, and the chosen articles were subjected to a critical reading, using the grade system to establish the strength of recommendation. **Results:** Various scientific articles were found, 40% were studies carried out in Ecuador and the remaining 60% were studies carried out in different countries such as Venezuela, Cuba, Italy, Brazil and Trinidad and Tobago. For the type of quality of the evidence, it was found that 40% of the studies reviewed are of High quality. According to the study design, 50% of the studies were descriptive, cross-sectional, 40% systematic reviews and 10% retrospective. **Conclusions:** Of the 10 articles examined, 8 of these show gender as the main risk factor for intrafamily violence in the elderly; age is another important factor shown in 8 out of 10 studies; 6 of the 10 studies mention another factor, the presence of physical or cognitive disability; 3 of the 10 studies point to the educational level as another risk factor; and family structure in 3 of 10 studies.

Key word: "Factors", "risk", "violence", "older adult".

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1. Planteamiento del problema.

En estos tiempos de modernidad y grandes cambios estamos siendo testigos de un fenómeno demográfico importante el envejecimiento de nuestra sociedad, podemos observar como la pirámide poblacional se va invirtiendo aumentando año a año considerablemente la población adulta mayor, esto obedece al aumento del índice de esperanza de vida y la depreciación de la tasa de natalidad.

“En la historia humana por primera vez, las personas pueden anhelar a vivir hasta más allá de los 60 años. Esto tiene profundas consecuencias para la salud y para los sistemas de salud, su personal y su presupuesto”(1).

Para la OMS se considera como adultos mayores a quienes tienen una edad mayor o igual de 60 años en los países en vías de desarrollo y de 65 años o más a quienes viven en países desarrollados (2).

Según la OMS la población mundial mayor de 60 años se duplicará con creces, de 900 millones en el 2015 a unos 200 millones en el 2050 (2).

El Perú no ha sido ajeno a esta tendencia mundial según INEI las personas adultas mayores constituyen el 10.1% de la población total a nivel nacional (3 millones 229 mil personas) (3).

En la actualidad observamos que la población vive más tiempo, pero esto no significa que viva necesariamente con autovalencia o calidad de vida.

Se define la violencia como un abuso de poder, de transgresión de los derechos fundamentales de las personas, es una expresión de intolerancia y de roles y estereotipos que justifican la inequidad. Afecta con mayor incidencia a mujeres, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, por ser estos los segmentos poblacionales más vulnerables (3).

La OMS define violencia como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia traumatismos, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. (4)

“La violencia familiar contra la persona adulta mayor se define como toda acción, descuido o negligencia, única o reiterada, por parte de algún miembro de la familia o allegado, que cause daño en la integridad física, psicológica y/o sexual de una persona de 60 años a más” (3).

El maltrato al adulto mayor es un problema de salud pública ya que deja serias secuelas que afectan el proceso del envejecimiento saludable de la persona, sin embargo hay poca información sobre el alcance del maltrato en la población adulta mayor, debido a que son pocos los casos que se denuncian según la OMS se estima que 1 de cada 10 adultos mayores ha sufrido maltratos en el último mes que probablemente esta cifra este

subestimada ya que también se sabe que se notifica solo 1 de cada 24 casos de maltrato a personas adultas mayores.(2)

Así también la tipología de la violencia se puede clasificar de la siguiente manera: a) violencia física, se llama así a cualquier acción no accidental que provoque un daño físico por parte de un familiar; b) violencia psicológica, son un conjunto de acciones que afectan el ámbito psicosocial de la víctima; c) violencia sexual, se denomina al acto de obligar a un persona a mantener contacto sexual, físico o verbal, así también a participar en otro tipo de interacciones sexuales a través del uso de la fuerza o intimidación. (3)

Los datos estadísticos nos muestran que el victimario generalmente es el pariente más cercano (90%), que el enajenamiento por parte de los propios hijos o la ambición son algunas de las causas principales de maltrato. Así bien cuando el adulto mayor es participe del cuidado del hogar, tiene una compensación económica por jubilación y además realiza pequeñas labores, es objeto de atención y de cierta protección. Mientras que cuando este se encuentra enfermo y pierde autonomía optan por el rechazo y el abandono, ya que se le considera como una carga. Así mismo no solo los recursos económicos o percepción de la vejez influyen en el maltrato, sino que esta situación se agrava cuando este ha sido el agresor de esposa(o) e hijos (3).

Según datos de la OMS en los países desarrollados, entre el 4 a 6% de las personas mayores han sido víctimas de alguna forma de maltrato en su hogar.

Un estudio de casos en Cuba encuentra que el 21,6% de adultos mayores encuestados fueron víctimas de un tipo de maltrato físico por parte de un miembro de su familia. (5)

El estudio de Bazo, obtuvo datos de 2351 adultos mayores de País Vasco, Andalucía y Canarias. De los cuales un 4,7% indicaron haber sido víctimas de maltrato familiar. Mas del 70% de los casos encontrados fueron por negligencia en el cuidado físico, así también se encontró negligencia en el cuidado psicoafectivo en cerca del 50% y en el caso del maltrato psicológico-emocional se encontró que el 15% eran hombres y el 36% mujeres. Así mismo se encontraron casos de abuso material y maltrato físico (6).

Iborra, entrevistó a 2041 adultos mayores y a 789 cuidadores principales durante el año 2005. Dentro de los resultados se muestra que la prevalencia de maltrato difería bastante de acuerdo a la fuente de recabacion de información para este caso el adulto mayor o el cuidador. En función a las respuestas obtenidas de los adultos mayores, el 1.5% manifestó haber sido víctima de algún tipo de maltrato, sin embargo, cuando el cuidador era el informante, el porcentaje acrecentaba hasta un 4.6%. Así mismo el tipo de maltrato difería según la fuente de información: el 1,7% de los cuidadores aceptaron haber realizado maltrato del tipo económico, maltrato psicológico y/o maltrato físico, mientras que en el caso de los ancianos manifestaban haber sido víctimas de maltrato económico en el 0.8% de los casos, 0,5% de negligencia, 0.5% maltrato psicológico y el 0.3% de maltrato físico (7).

Según reporta un estudio en Chile en la Región de Valparaíso el 35,3% de adultos mayores del estudio habrían sufrido alguna vez maltrato psicológico y 9,2% sufrió de maltrato por negligencia en el cuidado, estos serían los tipos de maltrato de mayor prevalencia en esta region. Además, se observa que las formas de maltrato como son la “negligencia”, “abuso patrimonial”, “maltrato psicológico”, “maltrato físico” y “abuso sexual” no se presentan necesariamente en forma aislada ya que el mayor porcentaje de personas que sufren maltrato, experimenta 2 o más tipos

simultáneamente (13,6%) y que el 4,1% recibe un solo tipo de violencia (8).

Según el CEM (centro de Emergencia Mujer) reporta que para el periodo de enero del 2002 a junio del 2003 la población atendida ascendió a 43 739 casos, la magnitud de la población adulta mayor representa el 4% de este total, es decir 1663 casos que corresponden a personas afectadas por violencia familiar y/o sexual de 60 a más años de edad. (3).

“En esencia, un factor de riesgo es una característica –personal, familiar, social– cuya presencia aumenta la probabilidad de que se produzca un determinado fenómeno” (9).

“ En el campo de la violencia, un factor de riesgo vendría a ser una característica que, en alguna medida, sitúa al sujeto en una posición de vulnerabilidad hacia el comportamiento violento” (7).

Según un estudio realizado en España, concluyen como factores principales de violencia los siguientes: Factores de la víctima son: el género en este caso la mujer, edad generalmente mayor de 74 años, incapacidad física o intelectual, demencia senil (Alzheimer), en trastorno psicológico la depresión. Dentro de los factores individuales del agresor son el sexo masculino en el caso de maltrato físico y mujer en el caso de maltrato por negligencia, trastornos psicológicos como depresión, abuso de alcohol, tener vínculo de hijo o pareja. A nivel relacional se observó como factores síndrome de bournout en el cuidador principal, agresividad de la víctima y dependencia económica del agresor hacia la víctima. A nivel comunitario se observó que la víctima convive y se relaciona solo con su agresor y ambos mantienen pocos contactos sociales y ausencia de recursos sociales de apoyo. A nivel social se observó la discriminación por edad y cultura violenta (7).

La OMS señala los siguientes factores de riesgo de la víctima: edad mayor de 75 años, estado civil viuda o separada, estado de salud severos deterioros funcionales y/o cognitivos, dependientes de sus cuidadores para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, su cuidador principal generalmente es un familiar o pariente de edad superior a los 55 a 60 años, antecedentes de lesiones físicas a veces recurrentes, mala higiene, polifarmacia, malnutrida, no es visitada ni consolada por nadie. Factores de riesgo del maltratador : parentesco con la víctima (hijo(a), esposo(a), hermano (a), no acepta el papel de cuidador, no asume responsabilidad que ello conlleva, dependencia económica de la víctima, la vivienda es de la víctima, consumidor de fármacos, alcohol o drogas, antecedentes psiquiátricos o de alteración de la personalidad, pobres contactos sociales, frecuente pérdida de control de las situaciones, historia previa de violencia familiar, estrés derivado de diversas causas (desempleo, problemas económicos y/o familiares, enfermedades crónicas) (10).

En el informe del CEM (Centro de Emergencia Mujer) sobre el maltrato del adulto mayor se puede observar que de todos los casos atendidos de maltrato en personas mayores de 60 años el 74% fueron del sexo femenino, así mismo respecto al grado de instrucción el 45.3% tenía solo estudios primarios y el 28.6% no tenía educación primaria; en cuanto a la condición laboral el 69% de los casos atendidos no realizaban actividades remuneradas; así mismo se encontró que los principales agresores son los hijos (45.9% de los casos atendidos), seguid del cónyuge(21.5%) (3).

Según un estudio de casos realizado en cuba consideran las autoras como principales factores de condicionan la violencia intrafamiliar: omisión de denuncias, falta de mecanismos efectivos para la detección de situaciones de maltrato, falta de reconocimiento y respeto de la comunidad al adulto

mayor, falta de promoción de derechos e información, ausencia de una cultura de paz al interior de las familias y la insuficiente preparación para enfrentar la vejez (5).

La intención principal de este trabajo, es determinar los principales factores de riesgo que puede presentar tanto la víctima como el agresor en relación a la violencia intrafamiliar en adultos mayores; con lo cual como enfermeras actuar a tiempo y prevenir la violencia en el adulto mayor.

1.2. Formulación del problema.

La pregunta que se formuló para la revisión sistemática se desarrolló bajo la metodología PICO y fue la siguiente:

P = Paciente/ Problema	I = Intervención	C = Intervención de comparación	O = Outcome Resultados
Adulto mayor	Género y edad	No corresponde	Factores de riesgo de violencia intrafamiliar

¿El Género y la Edad son los principales factores de riesgo de violencia intrafamiliar en el adulto mayor?

1.3. Objetivo

Analizar y organizar las evidencias sobre los factores de riesgo que condicionan la violencia intrafamiliar en el adulto mayor.

CAPITULO II: MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. **Diseño de estudio:**

Revisión Sistemática observacional que compone una herramienta fundamental para esquematizar la información disponible, aumentar la validez de las conclusiones de estudios individuales y señalar áreas donde sea necesario realizar investigación, así mismo sintetiza los resultados de múltiples investigaciones primarias. (11).

2.2. **Población y muestra.**

La población esta constituida por 10 artículos científicos publicados e indexados en bases de datos científicos y que responden a artículos publicados en idioma español, inglés y portugués, con una antigüedad no mayor de cinco años.

2.3. **Procedimiento de recolección de datos.**

Para la selección de datos se realizó a la revisión bibliográfica de artículos de investigaciones nacionales e internacionales que tocaron como tema principal la violencia intrafamiliar en el adulto mayor; de todos los artículos que se estudiaron, los artículos que se incluyeron fueron los más importantes según nivel de evidencia y los estudios que se excluyeron fueron los menos relevantes. Para la búsqueda se incluyeron aquellos estudios de los cuales se tuvieron acceso al texto completo del artículo científico.

El algoritmo de búsqueda sistemática de evidencias fue el siguiente:
Violencia AND intrafamiliar AND adulto mayor AND factores de riesgo
Elder abuse AND risk factor

Base de datos:

Lilacs, Pubmed, Medline, Episteminokos, Elsevier, Scielo, Scopus.

2.4. Técnica de análisis.

El estudio se realizó por revisión sistemática, para el cual se desarrolló una tabla de resumen (Tabla N°2) dentro del cual se consignaron los datos principales de cada artículo para la evaluación y cotejo de los datos concordantes y en los que discrepan. Así también, de acuerdo a criterios técnicos pre establecidos, se realizó un análisis de cada artículo a estudiar, y a partir de ello, se estableció la calidad de la evidencia y la fuerza de recomendación para cada uno.

2.5. Aspectos éticos.

La valoración de los artículos analizados, va de acorde a las normas técnicas de la bioética en la investigación reconociendo que cada uno de estos haya dado cumplimiento a los principios éticos en su ejecución.

CAPÍTULO III: RESULTADOS

3.1. Tablas 1: Estudios revisados acerca de Violencia intrafamiliar en el adulto mayor.

DATOS DE LA PUBLICACION

1. Autor	Año	Nombre de la Investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y Numero
Costa Regis R; Nascimento G; Queiroga R; Clemente R; Da Costa R; Rodrigues L.	2021 Brasil	Factores asociados con el riesgo de violencia contra mujeres de edad avanzada: un estudio transversal (13).	https://www.scielo.br/j/rlae/a/nMtDmR75Gzzf48bWxRHSBdm/?lang=es#	Revista Latino-Americana de Enfermagem 2021;29:e3394

Diseño de la Investigación	Población y Muestra	Aspectos Éticos	Resultados	Conclusión
Cuantitativa, analítica y transversal	122 mujeres adultas mayores de la ciudad de Recife, en el estado de Pernambuco, Brasil	Consentimiento informado	Las mujeres del estudio tuvieron una edad máxima de 70 años (59,0%); 69.7% alfabetizadas; el 75,4% solteras; el 86.9% vivían con otra(s) persona(s); no trabajaban el 88%; y percibían ingresos de hasta 1 salario mínimo el 77%; presentaban condiciones de salud crónicas el 77,4%. El riesgo de violencia se hizo presente en el 59,0% (n=72) de las personas entrevistadas (13).	Concluye que los factores como la pluripatología, la incapacidad funcional, los síntomas de depresión, la baja calidad de vida, la poca satisfacción con la vida y la dependencia funcional para las actividades de la vida diaria están fuertemente asociados con el aumento de riesgo de violencia contra las mujeres adultas mayores. El estudio contribuye al ámbito académico y a la práctica de la enfermería, ya que proporciona sustentos para tomar decisiones basadas en pruebas comprobadas, demostrando los factores predictivos de la violencia contra las mujeres de edad avanzada (13).

DATOS DE LA PUBLICACION

2. Autor	Año	Nombre de la Investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y Numero
Vinueza M; Nuñez Y; Leyva M; Montero I; Mera C.	2021 Ecuador	Determinantes sociodemográficos de violencia en adultos mayores ecuatorianos (14).	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0211139X20300949	Revista Española de Geriatria y Gerontología Volumen 56 Issue 1, Pages 41-46 January-February 2021

Diseño de la Investigación	Población y Muestra	Aspectos Éticos	Resultados	Conclusión
Corte transversal	4321 adultos mayores participantes del estudio SABE-Ecuador, seleccionados por muestreo probabilístico de todo el territorio nacional.	Consentimiento informado	El 21,3% (922) de los participantes adultos mayores reportaron haber sido víctima violencia. Se observó que el odds de sufrir violencia es menor en hombres que en mujeres (OR = 0,753, p < 0,001), disminuye a medida que aumenta la edad (OR = 0,989, p = 0,012) y disminuye a medida que aumenta el nivel de educación (primaria vs. no educación OR = 0,866, p = 0,001; secundaria vs. no educación OR = 0,622, p = 0,003; superior vs. no educación OR = 0,323, p < 0,001) (14).	El género mujer y el bajo nivel de educación fueron asociados con un incremento de riesgo a sufrir violencia en los adultos mayores. Reducir la brecha de género y mejorar el acceso a educación de adultos mayores podría reducir su riesgo de sufrir violencia (14).

DATOS DE LA PUBLICACION

3. Autor	Año	Nombre de la Investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y Numero
Ribeiro M; Santo F; Diniz C; Araujo K; A; Maressan L; Souza C.	2021	Evidencias científicas de la práctica de violencia contra personas mayores: revisión integradora (15).	https://www.epistemonikos.org/es/documents/d807224a1453f62cd/bdf226033e8189ed06af18f	Acta Paul. Enferm. (online)

Diseño de la Investigación	Población y Muestra	Aspectos Éticos	Resultados	Conclusión
Revisión sistemática	Artículos disponibles en las bases de datos de PubMed®, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Banco de Datos em Enfermagem (BDENF), Scientific Electronic Library Online (SciELO) y Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS), publicados entre 2015 y 2019	No aplica	Se identificaron 17 artículos que presentaron los siguientes factores de riesgo que incrementaron en la violencia contra personas mayores estos fueron: edad avanzada, disfuncionalidad familiar, falta de acceso a derechos sociales y condiciones crónicas de incapacidad (15).	El estudio contribuye directamente para los profesionales y sectores interesados en el enfrentamiento a la violencia contra personas mayores, que tiene una alta prevalencia en la sociedad actual (15).

DATOS DE LA PUBLICACION

4. Autor	Año	Nombre de la Investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y Numero
Pineda N; Ramirez A; Mesa I; Maretaegui P	2021 Ecuador	Factores de riesgo asociado al maltrato al adulto mayor: revisión sistemática (16).	https://www.jah-journal.com/index.php/jah/article/view/81/172	Journal of American Health eISSN 2697-3421

Diseño de la Investigación	Población y Muestra	Aspectos Éticos	Resultados	Conclusión
Revisión sistemática	29 estudios publicados a partir del 2015	No aplica	De los estudios analizados se puede concluir que el género puede ser un factor que influye en la posibilidad a sufrir maltrato en el adulto mayor. La edad es considerada como otro factor de riesgo para sufrir algún tipo de maltrato. La dependencia también se relaciona con padecer maltrato, el funcionamiento de la estructura familiar influye en el maltrato, de forma que el pertenecer a una familia disfuncional aumenta la probabilidad de maltrato (16).	Existen muchas dificultades para satisfacer las necesidades cuando la edad trae consigo dolencias y dependencia. Tanto los requerimientos del cuidado como las necesidades del adulto mayor pueden establecer situaciones en las que incrementan la probabilidad que se produzcan abusos. Las responsabilidades y requerimientos de los cuidados, que incrementan en medida que se menoscaba la salud del adulto mayor, también causaría un estrés considerable. El estrés del cuidador de los adultos mayores puede producir problemas de salud mental y física los cuales dejan a los cuidadores agotados, impacientes y más susceptibles de descuidar o arremeter contra los adultos mayores a su cargo (16).

DATOS DE LA PUBLICACION

5. Autor	Año	Nombre de la Investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y Numero
Lopez N; Alavarez I; Torres E.	2020 Ecuador	Factores de riesgo asociados al maltrato intrafamiliar al adulto mayor en el sector Durán (17).	https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/2077	Volumen 7 Numero 25 Publicado 2020-06-17

Diseño de la Investigación	Población y Muestra	Aspectos Éticos	Resultados	Conclusión
Cuantitativo, descriptivo de corte transversal	100 adultos mayores de edad entre 65 y 85 años	Consentimiento informado	En el estudio se encontró similitud en el porcentaje del género que sufría de maltrato 50% de sexo femenino y el otro 50% masculino; y del grupo etario el 62% tenía entre 76 a 87 años, el 30% 65 a 75 años, y el 8% de 88 años en adelante. Del 85% de encuestados presentan una incapacidad leve o ausente, el 13% incapacidad severa (17).	Los adultos mayores son una población vulnerable, esto se debe a que en esta etapa existe un progresivo enlentecimiento de los procesos vitales y deterioro anatómico-funcional del organismo. A ello se suma la conducta agresiva de algunos miembros de la familia, ya que desconocen y no tiene una preparación adecuada, a eso se suma otros factores que desencadenan la violencia contra el adulto mayor (17).

DATOS DE LA PUBLICACION

6. Autor	Año	Nombre de la Investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y Numero
Perez D; Garay G; Velis L.	2019 Ecuador	Factores sociodemográficos y maltrato intrafamiliar en los adultos mayores del Suburbio (18).	https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/arti.cle/view/2040	Volumen 6 Numero 22 Publicado 2019-10-01

Diseño de la Investigación	Población y Muestra	Aspectos Éticos	Resultados	Conclusión
Descriptivo retrospectivo	100 adultos mayores	Consentimiento informado	De los adultos mayores del estudio 80 expresaron haber recibido maltrato por parte de algún miembro del hogar donde viven, respecto a la edad de los adultos que recibieron algún tipo de maltrato estuvo entre los 75 años y los 84 años, lo que representa el 53%. En el caso del género se encontró que el 68% de los adultos mayores del estudio que sufrieron violencia intrafamiliar fueron del sexo femenino. Respecto al nivel educativo el 65% culminó solamente el nivel primario de educación (18).	De los factores sociodemográficos que fueron asociados a la violencia intrafamiliar hacia el adulto mayor hubo una mayor prevalencia en el sexo femenino y el nivel primario de escolaridad. Así mismo el maltrato por violencia psicológica y el maltrato por negligencia resultaron ser los de mayor frecuencia en la muestra de estudio, lo cual constituye un indicador de la actual magnitud de este fenómeno en el siglo XXI (18).

DATOS DE LA PUBLICACION

7. Autor	Año	Nombre de la Investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y Numero
Velis L; Álvarez I; López N.	2019 Trinidad y Tobago	Maltrato intrafamiliar y capacidad funcional en los adultos mayores de la Isla Trinitaria (21).	https://uctunexpo.autanabooks.com/index.php/uct/article/view/11	Universidad, Ciencia y Tecnología Volumen especial N°04 (pp. 92-96)

Diseño de la Investigación	Población y Muestra	Aspectos Éticos	Resultados	Conclusión
Cuantitativo, transversal y de alcance descriptivo	50 adultos y adultas mayores	Consentimiento informado	De los adultos mayores maltratados, se observó que 35 de estos sufrieron algún tipo de abuso, el 64% se encontraba entre 85 y 90 años, el género predominante fue el femenino que representa el 71% de adultos mayores maltratados; así mismo el 60% tenían vinculo de pareja. En cuanto a educación el 60% eran iletrados. Y ninguno de los adultos mayores entrevistados tenía un rol productivo (21).	El estudio determino que la dependencia funcional es un factor principal para la predisposición al maltrato en el adulto mayor. Los adultos(a) mayores maltratados se caracterizaron por tener una edad promedio de edad de 85 años, sexo femenino, estado civil casado, iletrados, sin rol productivo (21).

DATOS DE LA PUBLICACION

8. Autor	Año	Nombre de la Investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y Numero
Rodriguez M; Gomez C; Guevara T; Arribas A; Duarte Y; Alvarez P.	2018 Cuba	Violencia intrafamiliar en el adulto mayor (19).	http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552018000200010	Revista Archivo Medico de Camaguey Verison On-line ISSN 1025-0255

Diseño de la Investigación	Población y Muestra	Aspectos Éticos	Resultados	Conclusión
Descriptivo	314 pacientes	Consentimiento informado	Se encontró, en cuanto al género se trata, el sexo femenino es quienes más violencia padecieron (66%) en comparación al sexo masculino. De las formas de maltrato que mas se encontró en el estudio fueron el maltrato psicológico (95,9 %) y el físico (55,4 %) en hombres y en mujeres. En cuanto al maltrato físico los empujones y los golpes fueron los más comunes con un 24,8 % y 19,7 %respectivamente. En ambos casos los pacientes manifiestan que es la familia quien los maltrataba de esa forma (19).	Los adultos mayores que conviven con sus hijos y nietos fueron quienes presentaron un mayor numero de signos de maltrato, el este fue mayor en el caso de las mujeres. El tipo de maltrato que más se evidenció es el maltrato psicológico seguido del maltrato físico (19).

DATOS DE LA PUBLICACION

9. Autor	Año	Nombre de la Investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y Numero
Geriño E; Cladarera A; Curti L; Brustiy P; Rolle L.	2018 Italia	Violencia de pareja intima en la edad de oro: revisión sistemática de los factores de riesgo y protección (20).	https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01595/full	Fronte Psychol., 04 de septiembre de 2018 Sec. Genero, sexo y sexualidades

Diseño de la Investigación	Población y Muestra	Aspectos Éticos	Resultados	Conclusión
Revisión sistemática	32 estudios publicados a partir del 2015	No aplica	El factor de riesgo más estudiado para violencia en el adulto mayor es el género; la mayoría de estudios dan por sentada esta asociación entre el maltrato a adultos mayores y la violencia de pareja y su relevancia para las mujeres adultas mayores. Los factores de riesgo que emergen del estudio son género, edad , violencia parental y transmisión intergeneracional de la violencia, bajo apoyo social y aislamiento de la comunidad, deterioro cognitivo, como demencia y enfermedad de Alzheimer, valores y factores culturales, síntomas depresivos, diferencias étnicas, estrés de inmigración, desempleo y bajos ingresos, factores personales, como el estrés de la vida, factores relacionales, como vivir con una pareja abusiva, factores ambientales, como poca privacidad, abuso verbal, abuso de sustancias tanto por parte del perpetrador como de la víctima y estrés del cuidador (20).	Teniendo en cuenta los aspectos destacados hasta ahora, se recomienda un enfoque interdisciplinario en el estudio de la violencia en el adulto mayor. Dichos estudios podrían proporcionar importantes pistas para la política y la acción para prevenir la violencia, comenzando por los precursores de la violencia que podrían cambiar mediante una intervención preventiva, tomando en cuenta la evidencia de la investigación de que las dinámicas violentas son el producto de las interacciones entre contextos, individuos, relaciones y situaciones (20).

DATOS DE LA PUBLICACION

10. Autor	Año	Nombre de la Investigación	Revista donde se ubica la publicación	Volumen y Numero
Pabón D; Delgado J.	2017 Venezuela	Maltrato en la población adulta mayor: una revisión (12).	http://www.redalyc.org/pdf/122/12252818014.pdf	Espacio abierto cuaderno venezolano de sociología. (abril-junio,2017); vol. 26(2).

Diseño de la Investigación	Población y Muestra	Aspectos Éticos	Resultados	Conclusión
Revisión sistemática	50 artículos científicos	No aplica	Del análisis de los estudios se describen siete tipologías más comunes de maltrato entre ellos se encuentran: el maltrato físico, emocional, psicológico, sexual, económico o de abuso patrimonial y negligencia o abandono. Para algunos de los autores el maltrato emocional, el psicológico y el de abandono son considerados bajo un mismo tipo. Respecto a los factores de riesgo, encontró cinco autores que expresan una forma de clasificación como factores del adulto mayor, factores del agresor y factores sociocultural. Dentro de los factores del adulto mayor predomina el género femenino, la edad generalmente mayor de 75 años, el deterioro cognitivo, el deterioro físico, la dependencia financiera, física y emocional, entro otros.	La revisión refleja que el maltrato es más frecuente en las mujeres adultas mayores que en lo hombres de la misma edad en Colombia y Latinoamérica, esto ocurre a causa de una familia patriarcal en donde los esposos, hijos, nietos tienen el poder de mando sobre la más vulnerable, esposa, hijas, abuelas; quienes son vistas además como propiedad del hombre de la familia (12). Hasta el momento, el desconocimiento ha llevado a la ausencia de programas de intervención y generación de políticas sociales que prevengan y reduzcan esta práctica (12).

Tabla 2: Resumen de estudios sobre Factores de riesgo de violencia intrafamiliar en el adulto mayor.

Diseño de estudio / Título	Conclusiones	Calidad de evidencia (según sistema Grade)	Fuerza de recomendación	País
<p>Cuantitativa, analítica y transversal Factores asociados con el riesgo de violencia contra mujeres de edad avanzada: un estudio transversal</p>	<p>Concluye que los factores como la pluripatología, la incapacidad funcional, los síntomas de depresión, la baja calidad de vida, la poca satisfacción con la vida y la dependencia funcional para las actividades de la vida diaria están fuertemente asociados con el aumento de riesgo de violencia contra las mujeres adultas mayores.</p>	Baja	Débil	Brasil
<p>Corte transversal Determinantes sociodemográficos de violencia en adultos mayores ecuatorianos</p>	<p>El género mujer y el bajo nivel de educación fueron asociados con un incremento de riesgo a sufrir violencia en los adultos mayores. Reducir la brecha de género y mejorar el acceso a educación de adultos mayores podría reducir su riesgo de sufrir violencia</p>	Baja	Débil	Ecuador
<p>Revisión sistemática Evidencias científicas de la práctica de violencia contra personas mayores: revisión integradora</p>	<p>Se identificaron 17 artículos que presentaron los siguientes factores de riesgo que incrementaron en la violencia contra personas mayores estos fueron: edad avanzada, disfuncionalidad familiar, falta de acceso a derechos sociales y condiciones crónicas de incapacidad.</p>	Alta	Fuerte	On line
<p>Revisión sistemática Factores de riesgo asociado al maltrato al adulto</p>	<p>El género puede ser un factor que influye en la posibilidad a sufrir maltrato en el adulto mayor. La edad es</p>	Alta	Fuerte	Ecuador

mayor: revisión sistemática	considerada como otro factor de riesgo para sufrir algún tipo de maltrato. La dependencia también se relaciona con padecer maltrato, el funcionamiento de la estructura familiar influye en el maltrato, de forma que el pertenecer a una familia disfuncional aumenta la probabilidad de maltrato			
Cuantitativo, descriptivo de corte transversal Factores de riesgo asociados al maltrato intrafamiliar al adulto mayor en el sector Durán	En el estudio se encontró similitud en el porcentaje del género que sufría de maltrato 50% fueron de sexo femenino y el otro 50% masculino; y del grupo etario el 62% tenía entre 76 a 87 años, el 30% 65 a 75 años, y el 8% de 88 años en adelante. Del 85% de encuestados presentan una incapacidad leve o ausente, el 13% incapacidad severa.	Baja	Débil	Ecuador
Descriptivo retrospectivo Factores sociodemográficos y maltrato intrafamiliar en los adultos mayores del Suburbio	80 expresaron haber recibido maltrato por parte de algún miembro del hogar donde viven, respecto a la edad de los adultos que recibieron algún tipo de maltrato estuvo entre los 75 años y los 84 años. En el caso del género se encontró que el 68% de los adultos mayores del estudio que sufrieron violencia intrafamiliar fueron del sexo femenino. Respecto al nivel educativo el 65% culminó solamente el nivel primario de educación	Baja	Débil	Ecuador
Cuantitativo, transversal y de alcance descriptivo Maltrato intrafamiliar y capacidad funcional en los	35 de estos sufrieron algún tipo de abuso, el 64% se encontraba entre 85 y 90 años, el género predominante fue el femenino que representa el 71% de adultos mayores	Baja	Débil	Trinidad y Tobago

adultos mayores de la Isla Trinitaria	maltratados; así mismo el 60% tenían vinculo de pareja. En cuanto a educación el 60% eran iletrados. Y ninguno de los adultos mayores entrevistados tenía un rol productivo			
Descriptivo Violencia intrafamiliar en el adulto mayor	El sexo femenino es quienes más violencia padecieron (66%) en comparación al sexo masculino. De las formas de maltrato que más se encontró en el estudio fueron el maltrato psicológico (95,9 %) y el físico (55,4 %) en hombres y en mujeres. En cuanto al maltrato físico los empujones y los golpes fueron los más comunes con un 24,8 % y 19,7 %respectivamente.	Baja	Débil	Cuba
Revisión sistemática Violencia de pareja intima en la edad de oro: revisión sistemática de los factores de riesgo y protección	El factor de riesgo más estudiado para violencia en el adulto mayor es el género. Los factores de riesgo que emergen del estudio son género, edad, violencia parental y transmisión intergeneracional de la violencia, bajo apoyo social y aislamiento de la comunidad, deterioro cognitivo.	Alta	Fuerte	Italia
Revisión sistemática Maltrato en la población adulta mayor: una revisión	Del análisis de los estudios se describen siete tipologías más comunes de maltrato entre ellos se encuentran: el maltrato físico, emocional, psicológico, sexual, económico o de abuso patrimonial y negligencia o abandono. Para algunos de los autores el maltrato emocional, el psicológico y el de abandono son considerados bajo un mismo tipo.	Alta	Fuerte	Venezuela

CAPITULO IV: DISCUSIÓN

En la búsqueda de datos se examinaron 10 estudios que nos hablan de los factores de riesgo para la violencia intrafamiliar en el adulto mayor. Se encontraron diversos artículos científicos, de estos el 40% (n=10/04) fueron estudios hechos en Ecuador y el 60% restante fueron estudios hechos en diferentes paséis como Venezuela, Cuba, Italia, Brasil y Trinidad y Tobago. Para el tipo de calidad de las evidencias se encontró que el 40% (n=10/04) de estudios revisados son de calidad Alta y un 60% (n=10/06) de calidad baja. Según el diseño de estudio el 50% de los estudios fueron de tipo descriptivo de corte transversal, el 40% revisiones sistemáticas y el 10% retrospectivo.

De los 10 artículos revisados, la mayoría señalan como principal factor individual de la víctima el género, siendo la principal víctima la mujer.

Geriño E, et Al (20), en su estudio menciona que el genero es el factor más estudiado en cuanto a factores de riesgo de violencia se refiere; así mismo existe una asociación entre el genero y el maltrato, el cual coincide con los estudios de Pineda N, et Al (16) y Vinueza M, et Al (14) quienes concluyen que el genero femenino influye que incrementa la probabilidad de sufrir maltrato; lo cual refuerza los resultados de los estudios de Rodríguez M, et Al (19), Pérez D, Garay G, Velis L (18), Velis L, Álvarez I y López N (21) y Pabón D y Delgado J (12), quienes encontraron un mayor porcentaje de incidencia de violencia intrafamiliar en la mujeres. Mientras que el estudio de López N, Álvarez I y Torres E (17) no menciona predominancia de género como factor para maltrato; así mismo los estudios de Ribeiro M, et Al (15) y Costa Regis R, et Al (13) no mencionan el genero como factor de maltrato intrafamiliar

Pineda N, et Al (16), concluyen en su estudio que los factores como edad, genero, dependencia y estructura familiar influyen en la probabilidad de padecer maltrato así mismo respecto a la estructura familiar se observa que ser parte den una familia disfuncional incrementa la probabilidad de padecer maltrato; el cual coincide con el estudio de Ribeiro M, et Al (15) quienes en el análisis de los 17 artículos estudiados concluyen que la edad avanzada, condiciones crónicas de incapacidad y la disfuncionalidad familiar son factores que predisponen y aumentan la probabilidad de padecer maltrato; que también coincide con el estudio de Costa Regis R, et Al (13) quienes concluyen que de los adultos mayores que sufrieron maltrato del estudio el 64% se encontraban entre los 85 y 90 años, el 60% era iletrados, el 60% tenían un vínculo de pareja así mismo la dependencia se mostró como un factor importante (77.4%) que predispone al maltrato.

Geriño E, et Al (20), concluye que los principales factores que predisponen al maltrato son el género, la edad, el deterioro cognitivo, trasmisión generacional de violencia y factores culturales el cual coincide con el estudio de López N, Álvarez I y Torres E (17) quienes concluyen que la edad y la incapacidad son factores importantes de padecer maltrato ya que del grupo estudiado el 62% de los adultos maltratados eran de 76 a 87 años así mismo el 85% presentaban incapacidad leve el cual asu vez coincide con el estudio de Pabón D y Delgado J (12), quienes concluyen como factores predominantes para violencia intrafamiliar son el género, la edad generalmente mayor de 75 años, el deterioro físico, cognitivo y la dependencia emocional, física y financiera; mientras que el estudio de Vinuesa M, et Al (14) discrepa con los anteriores ya que si bien menciona la genero como principal factor, no consideran la edad y la dependencia como factor predisponente a violencia intrafamiliar sin embargo menciona otro factor como nivel educativo bajo como factor de riesgo.

Velis L, Álvarez I y López N (21) concluyen que de los 35 adultos mayores del estudio que fueron maltratados el 64% tenían entre 85 y 90 años, el género predominante femenino, el nivel educativo el 60% eran iletrados así mismo el 60% tenían vincula de pareja y ninguno de los adultos mayores tenían un rol productivo; el cual coincide con el estudio de Pérez D, Garay G, Velis L (18) quienes concluyen que del total de estudiados el 80% refirió haber sufrido maltrato de estos el 53% tenían entre 75 y 84 años, el 68% eran de sexo femenino y el 65% tenían solamente nivel primario de educación.

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones:

Los 10 artículos analizados sobre Factores de riesgo de violencia intrafamiliar en el adulto mayor fueron halladas en las siguientes bases de datos, Lilacs, Pubmed, Medline, Episteminokos, Elsevier, Scielo, Scopus; de estos 4 de 10 artículos son de tipo de estudio revisión sistemática, 5 de tipo descriptivo de corte transversal y 1 retrospectivo.

De los 10 artículos revisados, los 8 muestran como factor de riesgo principal de violencia intrafamiliar en el adulto mayor el género, la edad en 8 de 10 estudios se muestra como factor importante; 6 de los 10 estudios la presencia de discapacidad física o cognitiva; 3 de los 10 estudios señalan al nivel educativo como otro factor de riesgo; y la estructura familiar en 3 de 10 estudios.

5.2. Recomendaciones:

- Fomentar una cultura de protección a la adulta mayor, así mismo la instauración de leyes que protejan a las mujeres llegada esta etapa de vida.
- Promover una cultura de respeto y valoración nuestros adultos mayores, los cuales deberían ser promovidos desde casa e instituciones educativas, para de esta formar concientizar a la población; así mismo promover una ley que proteja a los adultos mayores en riesgo.

- La sensibilización y educación del cuidador principal del adulto mayor, respecto a los cuidados específicos de cada persona e implementar programas para el cuidador que nos permita identificar a tiempo sobrecarga del mismo o déficit de conocimiento para el cuidado del adulto mayor con alguna discapacidad.
- Promover la alfabetización a través de programas sociales, proporcionar todas las condiciones para disminuir nuestras tasas de analfabetismo.
- Fomentar una cultura de notificación en los adultos mayores, también informar y educarlos sobre la violencia; ya que de esta forma puedan identificar si se encuentran en riesgo, así mismo orientar a la población en general sobre la relevancia del maltrato en el adulto mayor y proporcionar los medios necesarios para poder notificar casos de violencia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Organización Mundial de la Salud. Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud. Suiza, 2015. (Internet). [Citado: 20/06/2017]. Disponible en: apps.who.int/iris/handle/10665/9789240694873.
2. Organización Mundial de la Salud. Maltrato de las Personas Mayores. 2016. (Internet). [Citado: 20/06/2017]. Disponible en: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/es/>
3. Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Violencia Familiar en las Personas Adultas Mayores en el Perú: aportes desde la casuística de los Centros Emergencia Mujer / Programa Nacional contra la Violencia Familiar y sexual: MINDES 2005. (Internet). [Citado: 20/06/2017]. Disponible en: <http://www.repositoriopncufs.pe/wp-content/uploads/2015/07/4-2004-Violencia-Familiar-en-personas-mayores.pdf&ved=OahUKEwjboru5z5DVAhVEGiYKHWHEA7MQFggaMA&usq=ADQjCNGMgWuolm7TmJ7COdxPNiuUipdf1w>
4. Organización Mundial de la Salud. Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud. Ginebra; 2002. [Citado: 20/06/2017]. Disponible en: www.who.int/bitstream/handle/10665/477102/spa
5. Macia M. Martines A. Leon R. Factores que condicionan la violencia intrafamiliar en el adulto mayor. Estudio caso. Santiago de Cuba. (Internet) Cuba; 2013. [Citado: 20/06/2017]. Disponible en: www.eumed.net/libros-gratis
6. Bazo, M.T. Negligencia y malos tratos a las personas mayores en España. Revista española de Geriátrica y Gerontología (Internet). 2001. [citado

23/06/2017]; 36, 8-14. Disponible en:
http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/bazo-negligencia-01.pdf&ved=0ahUKEwiGyp_5JDVAhVILyYKHVI_C4EQFgg2MAA&usg=ADQjCNFdUe0uk09WMKXV7kT0HbKseL4dq

7. Iborra, I. Factores de riesgo del maltrato de personas mayores en la familia en población española. Centro Reina Sofía para el estudio de la Violencia. ZERBITZUAN (Internet). 2009 [citado 23/06/2017];45 pp.49-57. Disponible en:
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3021586.pdf&ved=0ahUKEwjAr62Q4pDVAhVDSyYKHdMSDEcQFghLMAQ&usg=AFQjCNEvr19HIN700pCYxunav6wCsKfbXA>
8. Servicio Nacional del Adulto Mayor. EL MALTRATO HACIA LAS PERSONAS MAYORES EN LA REGION METROPOLITANA DE CHILE. Investigación cualitativa en vejes y envejecimiento. Santiago de Chile. Diciembre2013. (Internet). [citado 23/06/2017]. Disponible en:
<http://www.semana.cl/filesapp/EI%2520maltrato%2520hacia%2520las%2520personas%2520mayores.pdf&ved=0ahUKEwjgm-eA55DVAhWBUiYKHR1EAcYQFggkMAA&usg=AFQjCNHJJ61BYdccF8ATypIMuTdyFKzPg>
9. (LUENGO, M. A.; ROMERO, E.; GÓMEZ, J. A.; GUERRA, A.; y LENCE, M. La prevención del consumo de drogas y la conducta antisocial en la escuela: análisis y evaluación de un programa, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura; Ministerio de Sanidad y Consumo; y Ministerio del Interior. 1999. (Internet). [citado 23/06/2017]. Disponible <https://books.google.com.pe/books>
10. Gómez F. El maltrato a las personas mayores. Revista enlace en red edición. (Internet). 2013. [citado 20/06/2017]; 23 pp.26-30. Disponible

en:http://www.imsero.es/InterPresent2/groups/imsero/documents/binario/enlace23_26_31maltratoppmm.pdf&ved=0ahUKEwjPhtm27pDVAhVBLyYKHeT5AWEQFggdMAA&usg=AFQjCNFHQRhLsIOWvk7mBmXK1Hkr4h3gTA

11. Zúñiga Santamaría T, Sosa Ortiz AL, Alonso Vilatela ME, et al. Dependencia y maltrato en el anciano con demencia. *Pers bioét* (Internet). 2010 June [citado 23/06/2017];14(1): 56-66. Disponible en:http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-31222010000100006
12. Pabón D; Delgado J. Maltrato en la población adulta mayor: una revisión. *Espacio abierto cuaderno venezolano de sociología*. (Internet). Venezuela (abril-junio,2017); [citado 13/08/2018]; vol. 26(2). Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/122/12252818014.pdf>
13. Sousa RCRD, Araújo GKND, Souto RQ, Santos RCD, Santos RDC, Almeida LR de. Factores asociados con el riesgo de violencia contra mujeres de edad avanzada: un estudio transversal. *Rev Lat Am Enfermagem* [Internet]. 8 de enero de 2021 [citado 2 de octubre de 2022];29. Disponible en: <http://www.scielo.br/j/rlae/a/nMtDmR75Gzzf48bWxRHSBDM/?lang=es>
14. Vinuesa-Veloz MF, Nuñez-Rivero Y, Leyva-Montero M de los Á, Montero-López IL, Mera-Segovia CM. Determinantes sociodemográficos de violencia en adultos mayores ecuatorianos. *Rev Esp Geriatria Gerontol*. 1 de enero de 2021;56(1):41-6.
15. Evidencias científicas de la práctica de violencia contra personas mayores: revisión integradora [Internet]. *Epistemonikos*. [citado 2 de octubre de 2022]. Disponible en: <https://www.epistemonikos.org/es/documents/d807224a1453f62cdbdf226033e8189ed06af18f>

16. Narcisa Elizabeth Pineda, et al. Factores de riesgo asociado al maltrato al adulto mayor: Revisión sistemática. Journal of American Health, 2021.
17. López Vera NC, Álvarez Molina IM, Torres Ronquillo EE. Factores de riesgo asociados al maltrato intrafamiliar al adulto mayor en el sector Durán. Rev. Publicando [Internet]. 17 de junio de 2020 [citado 2 de octubre de 2022];7(25):1-10. Disponible en: <https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/2077>
18. Pérez Mato D de la C, Garay Arellano G, Velis Aguirre LM. Factores sociodemográficos y maltrato intrafamiliar en los adultos mayores del Suburbio. Rev. Publicando [Internet]. 1 de octubre de 2019 [citado 2 de octubre de 2022];6(22):27-34. Disponible en: <https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/2040>
19. Rodríguez Calvo MD, Gómez Mendoza C, Guevara de León T, Arribas Llopis A, Duarte Duran Y, Ruiz Álvarez P. Violencia intrafamiliar en el adulto mayor. Rev Arch Méd Camagüey. abril de 2018;22(2):204-13.
20. Gerino E, Calderera AM, Curti L, Brustia P, Rollè L. Intimate Partner Violence in the Golden Age: Systematic Review of Risk and Protective Factors. Front Psychol [Internet]. 2018 [citado 2 de octubre de 2022];9. Disponible en: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.0159>
21. Velis L, Álvarez I, López N. MALTRATO INTRAFAMILIAR Y CAPACIDAD FUNCIONAL EN LOS ADULTOS MAYORES DE LA ISLA TRINITARIA. uct [Internet]. 2019Jan.17 [cited 2022Oct.3];(4). Available from: <https://uctunexpo.autanabooks.com/index.php/uct/article/view/11>

