



Universidad  
**Norbert Wiener**

Powered by **Arizona State University**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
PROGRAMA ACADÉMICO DE OBSTETRICIA**

**Tesis**

Factores relacionados a la actividad coital durante el embarazo en varones del  
AAHH. Flor de Amancaes Rímac, 2025

**Para optar el Título Profesional de**  
Licenciado en Obstetricia

**Presentado por:**

**Autor:** Yalan Rodriguez, Christian Steve

**Código ORCID:** <https://orcid.org/0009-0006-6086-9359>

**Asesora:** Dra. Caldas Herrera, María Evelina

**Código ORCID:** <https://orcid.org/0000-0002-4955-8094>

**Lima – Perú**

**2025**

 Universidad Norbert Wiener	<b>DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIA Y DE ORIGINALIDAD DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN</b>		
	<b>CÓDIGO: UPNW-GRA-FOR-033</b>	<b>VERSIÓN: 01</b> REVISIÓN: 01	<b>FECHA: 08/11/2022</b>

Yo, Christian Steve Yalan Rodriguez egresado de la Facultad de **Ciencias de la Salud** y Escuela Académica Profesional de **Obstetricia** de la Universidad privada Norbert Wiener declaro que el trabajo de investigación "**FACTORES RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD COITAL DURANTE EL EMBARAZO EN VARONES DEL AAHH. FLOR DE AMANCAES RIMAC,2025.**" Asesorado por el docente: María Evelina Caldas Herrera con DNI 18178860 ORCID 0000-0002-4955-8094 tiene un índice de similitud de (8) (ocho) % con código oid:14912:487100836 verificable en el reporte de originalidad del software Turnitin.

Así mismo:

1. Se ha mencionado todas las fuentes utilizadas, identificando correctamente las citas textuales o paráfrasis provenientes de otras fuentes.
2. No he utilizado ninguna otra fuente distinta de aquella señalada en el trabajo.
3. Se autoriza que el trabajo puede ser revisado en búsqueda de plagios.
4. El porcentaje señalado es el mismo que arrojó al momento de indexar, grabar o hacer el depósito en el turnitin de la universidad y,
5. Asumimos la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión en la información aportada, por lo cual nos sometemos a lo dispuesto en las normas del reglamento vigente de la universidad.



.....  
Firma de autor

**Christian Steve Yalan Rodriguez**

DNI: 74770935



.....  
Firma

**María Evelina Caldas Herrera**

DNI: 18178860

Lima, 26 de agosto de 2025

## **DEDICATORIA**

Dedico este trabajo principalmente a Dios, por ser mi guía constante, darme fuerzas en los momentos de dificultad y llenar mi camino de fe y esperanza.

A mis padres, por su amor infinito, sus sacrificios y enseñanzas que me han permitido llegar hasta aquí. Este logro es tanto mío como de ustedes.

A mi novia, por su apoyo incondicional, comprensión y motivación en cada etapa de este proceso. Gracias por creer en mí incluso en los momentos más difíciles.

## **Agradecimiento**

En primer lugar, agradezco profundamente a Dios, por darme la fuerza, la salud y la sabiduría necesarias para recorrer este camino. Su guía y presencia han sido luz en los momentos de incertidumbre y motor en los días de cansancio.

A mis padres, por su amor incondicional, sus sacrificios silenciosos y su apoyo constante. Sin su ejemplo de perseverancia y valores, este logro no habría sido posible. Gracias por creer en mí incluso en mis momentos de duda.

A mi novia, por su paciencia, comprensión y compañía en este proceso. Tu apoyo emocional ha sido fundamental, y tu fe en mí me ha impulsado a seguir adelante cuando las fuerzas flaqueaban.

A mi asesora de tesis, por su compromiso, su orientación académica y por exigirme siempre lo mejor. Su guía ha sido clave para dar forma a este trabajo con rigurosidad y sentido.

Y finalmente, agradezco a la vida, por cada experiencia, cada reto y cada lección aprendida en el camino. Todo lo vivido me ha formado y me ha traído hasta aquí.

# ÍNDICE

Portada título	i
Dedicatoria(opcional)	ii
Agradecimiento	iii
Índice (general, de tablas y gráficos)	iv
Resumen	v
Abstract	vi
<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>vii</b>
<b>CAPITULO 1: EL PROBLEMA</b>	
1.1. Planteamiento del problema	1
1.2. Formulación del problema	2
1.2.1 Problema General	2
1.2.2 Problemas específicos	2
1.3. Objetivos de la investigación	3
1.3.1 Objetivo general	3
1.3.2 Objetivo específico	3
1.4. Justificación de la investigación	3
1.4.1 Teórica	3
1.4.2 Metodología	4
1.4.3 Practica	4
1.5. Limitaciones de la investigación	5
1.5.1. Temporal	5
1.5.2. Espacial	5
1.5.3. Población o unidad de análisis	5
<b>CAPITULO II: MARCO TEORICO</b>	
2.1. Antecedentes	6
2.1.1. Antecedentes nacionales	6
2.1.2. Antecedentes internacionales	8
2.2. Bases teóricas	9

2.3 Hipótesis	14
2.3.1. Hipótesis general	14
<b>CAPITULO III: METODOLOGIA</b>	
3.1. Método de la investigación	15
3.2. Enfoque de la investigación	15
3.3. Tipo de investigación	15
3.4. Diseño de la investigación	15
3.5. Población, muestra y muestreo	15
3.6. Variables y operacionalización	17
3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	19
3.7.1. Técnica	19
3.7.2. Descripción de instrumentos	19
3.7.3. Validación	19
3.7.4. Confiabilidad	19
3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos	20
3.9. Aspectos éticos	20
<b>CAPITULO IV: PRESENTACION Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS</b>	
4.1. Resultados	21
4.1.1. Análisis descriptivo de los resultados	21
4.1.2. Discusión de resultados	30
<b>CAPITULOS V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b>	
5.1. Conclusiones	34
5.2. Recomendaciones	34
<b>REFERENCIAS</b>	36
<b>ANEXOS</b>	
Anexo 1: Matriz de consistência	41
Anexo 2: Instrumento	43
Anexo 3. Validez del instrumento	46
Anexo 4. Confiabilidad del instrumento	59
Anexo 5. Aprobación del comité de Ética	60
Anexo 6. Formato de consentimiento informado	61
Anexo 7. Carta de aprobación de la institución para la recolección de datos	66
Anexo 8. Informe del asesor de Turnitin	67

## INDICE DE TABLAS

Tabla N°.1. Análisis descriptivos de los resultados	21
Tabla N° .2. Factores sociales que se relacionan a la actividad coital durante el embarazo en varones del AAHH. Flor de Amancaes, Rimac,2025.	23
Tabla N° 3. Factores culturales que se relacionan a la actividad coital durante el embarazo en varones del AAHH. Flor de Amancaes, Rimac,2025.	25
Tabla N° 4. Factores personales que se relacionan a la actividad coital durante el embarazo en varones del AAHH. Flor de Amancaes, Rimac,2025.	27
Tabla 4.1 Factores personales que están relacionados a la actividad coital durante el embarazo en varones del aahh. Flor de Amancaes, Rimac,2025.	29

## RESUMEN

La presente investigación lleva por objetivo: Determinar factores relacionados a la actividad coital durante el embarazo en la población de varones del AA. HH Flor de Amancaes, Rímac, 2025. Se realizó un estudio observacional analítico de casos y controles, con un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, se trabajó con una población de 100 colaboradores de una distribución de 1:1, es decir de 50 casos y 50 a control, se obtuvieron los siguientes resultados: la presencia de los factores personales, culturales y sociales fueron significativas estadísticamente ( $p$ -valor  $<0,05$ ).

En los factores sociales se presentaron; redes sociales, los medios de comunicación por grupos de pares, así como los medios de comunicación informáticos y a través del sector de salud, mediante la consulta pre natal.

Entre los factores culturales se tuvo a: actividades coitales de los varones en forma significativa entre ellos se mencionan mitos, creencias, la vergüenza, el miedo, complicaciones del embarazo y las posiciones coitales de parejas. Y en los factores personales se halló; las actividades coitales de los varones en forma significativa entre ellos se mencionan; el factor emocional, las indicaciones médicas, la religión, la comunicación de la pareja y la satisfacción en lo sexual de la pareja. Se concluye que: Son los factores sociales, culturales y personales los que se relacionan a la actividad coital durante el embarazo en la población de varones del AA. HH Flor de Amancaes, Rímac, 2025

**Palabras clave:** Actividad coito, educación sexual, desarrollo de la gestación, comportamiento del hombre, posiciones sexuales.

## **ABSTRACT**

The present research aims to determine factors related to coital activity during pregnancy in the male population of AA. HH Flor de Amancaes, Rímac, 2025. An observational, analytical, case-control study was conducted with a quantitative approach and a non-experimental design. A population of 100 employees was involved, with a 1:1 distribution, i.e., 50 cases and 50 controls. The following results were obtained: the presence of social, cultural, and social factors was statistically significant (p-value <0.05).

Among the social factors, the following were present: social networks, peer-to-peer media, as well as informational media and the health sector, through prenatal consultations.

Among the cultural factors, the following were found: coital activities of men, among which myths, beliefs, shame, fear, pregnancy complications, and coital positions of couples were mentioned significantly. Among the personal factors, the following were found: Men's coital activities are significantly influenced by emotional factors, medical indications, religion, couple communication, and sexual satisfaction. It is concluded: Social, cultural, and personal factors are related to sexual activity during pregnancy in the male population of the AA. HH Flor de Amancaes, Rímac, 2025

**Keywords:** Coital activity, sexual education, pregnancy development, male behavior, sexual positions.

## INTRODUCCION

La actividad coital durante el embarazo, no solo compromete a la mujer, también crea en el hombre diversas incógnitas sobre el comportamiento sexual que debe mantener, en muchos de los casos llega acompañado de miedo, temor.

Durante el desarrollo del embarazo las relaciones sexuales experimentan diversos cambios, transformaciones que afectan tanto al hombre como a la mujer, desde el punto de vista del varón, puede estar marcado de una serie de ajuste en el aspecto sexual, como el miedo de dañar al feto, provocar dolor en la mujer, los cambios físicos y hormonales que no solo se manifiestan en la mujer, sino que también lo percibe la pareja, la falta de información es una de las causas de la disminución de una adecuada actividad sexual, creando en el hombre la poca frecuencia del acto sexual, provocando en muchos de los casos una baja calidad de la relación sexual en la pareja. Se tiene en cuenta que un embarazo normal, no debe afectar la actividad coital, pues se conoce que no representa ningún peligro.

Por el bajo o nulo conocimiento, pueden generar inseguridades comprometiendo el factor emocional en relación a la pareja, por tanto, el presente trabajo busca generar una línea de acción en donde el hombre tome conciencia sobre su propio bienestar, Por ello, el profesional obstetra debe promover una comunicación abierta a través de la educación sexual adecuada que es fundamental para mantener una vida íntima saludable durante esta etapa de gestación, que ya por sí es maravillosa.

# CAPITULO I

## PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

### 1.1. Planteamiento del problema

Los estudios sobre la actividad coital en el embarazo se encuentran en la actualidad vigente, la mujer ha tomado conciencia del derecho que le asiste a una relación plena en todos los aspectos, que durante el embarazo este derecho no debe ser pospuesto por los mitos y tabúes existente al desarrollo del bebe, los factores personales y socioculturales presentes deben respetarse, pero no influir en la relación de la pareja. Ya que estas necesidades básicas se convierten en el vínculo afectivo y la satisfacción erótica. Por ello, el placer que se tiene con la pareja se convierte en una de las motivaciones del deseo sexual, por tanto, es percibida como incondicional, duradera y sensible (1).

A nivel de Latinoamérica, las investigaciones realizadas informan que existe un fuerte impacto del embarazo en la actividad sexual, convirtiéndose en un factor negativo en el bienestar de la pareja, presentándose una prevalencia de las disfunciones en especial en los trastornos del deseo y del orgasmo, se puede afirmar que, los cambios hormonales influyen en el comportamiento de la mujer, es así, que durante el primer trimestre experimentan una disminución del deseo sexual y cambios en su comportamiento a pesar de ello, aceptan continuar con una vida activa sexual, los cambios que se presentan es debido a la progesterona, una hormona que interviene en la sensibilidad de las mamas, congestión en la vulva y vagina, creando las condiciones para una dispareunía.

Además, es muy importante recalcar que la práctica coital no solamente es natural, sino que es también parte inseparable de la sexualidad, una esfera fundamental de la vida, que puede definirse como gozar la libertad con máxima plenitud (2).

Así mismo, el embarazo es fundamental en la etapa del desarrollo de la mujer, es una de las mejores experiencias por la esta atraviesa, sin embargo,

en este momento de sus vidas se presentan una serie de cambios, como un impacto negativo en la vida de pareja entre ellos se encuentran los cambios físicos que pueden estar acompañados de diferentes factores personales como socioculturales que alteran la adecuada relación en el comportamiento sexual provocando una disminución de la frecuencia coital en el embarazo, las creencias y mitos existentes acerca de la sexualidad desempeñan un rol importante en la conducta sexual en especial durante el tercer trimestre, entonces es muy necesario incidir en la educación sexual, la cual debería ser tratada por los profesionales como un tema importante que en algún momento el profesional tratara no solo con gestante sino también con el esposo (3).

Pero, aun existe profesionales que no tratan estos temas sexuales por la simple razón que lo consideran de poca importancia, considerando que en la internet existe una serie de información que no tienen respaldo científico, haciendo referencia sobre la sexualidad humana y el comportamiento del hombre durante el acto coital, se debe de considerar la importancia que ha tomado este tema en la unión de la pareja no solo en el aspecto emocional sino físico entre tanta información se debe mencionar el famoso libro de Kama Sutra, en donde se encuentran distintas posiciones sexuales graficadas que ayudan a obtener a la pareja un mejor placer orgásmico incluso durante la gestación de acuerdo a la posición que adopte (3,4).

## 1.2. Formulación del problema

### 1.2.1 Problema general

¿Cuáles son los factores relacionados a la actividad coital durante el embarazo en la población de varones del AA. HH Flor de Amancaes, Rímac, 2025?

### 1.2.2 Problemas específicos

- ¿Cuáles son los factores sociales relacionados a la actividad coital durante el embarazo en la población de varones del AA. HH Flor de Amancaes?

- ¿Cuáles son los factores culturales relacionados a la actividad coital durante el embarazo en la población de varones del AA. HH Flor de Amancaes?
- ¿Cuáles son los factores personales relacionados a la actividad coital durante el embarazo en la población de varones del AA. HH Flor de Amancaes?

### **1.3 Objetivos de la investigación**

#### 1.3.1 Objetivo general

Determinar factores relacionados a la actividad coital durante el embarazo en la población de varones del AA. HH Flor de Amancaes, Rímac, 2025

#### 1.3.2 Objetivos específicos

- Determinar los factores sociales relacionados a la actividad coital durante el embarazo en la población de varones del AA. HH Flor de Amancaes.
- Determinar los factores culturales relacionados a la actividad coital durante el embarazo en la población de varones del AA. HH Flor de Amancaes.
- Determinar los factores personales relacionados a la actividad coital durante el embarazo en la población de varones del AA. HH Flor de Amancaes.

### **1.4 Justificación de la investigación**

#### 1.4.1 Teórica

En el presente trabajo se ejecuta con el propósito de complementar las bibliografías referentes a prácticas sexuales en el embarazo, desestimar creencias sobre las relaciones sexuales durante la gestación, a su vez este trabajo brindara ayuda a aquellas parejas que serán padres por primera vez

y por ende se desea despejar cualquier tipo de duda referente al tema.

#### 1.4.2 Metodológica

El estudio brindará un nuevo conocimiento inmerso a la realidad actual de la pareja en el su desarrollo o comportamiento de la actividad coital, permitiendo una contribución a la literatura ya existente donde se establecerá los cambios que se desarrollan y el comportamiento que opta el hombre antes esta situación, permitiéndole entender los cambios del comportamiento sexual de la mujer durante la etapa del embarazo mostrando las repercusiones positivas como negativa en la sexualidad del hombre como de su pareja, ello permitirá nuevas estrategias aplicadas en la educación, la cual encierra un conjunto de acciones de enseñanzas y aprendizaje (5)

#### 1.4.3 Práctica

Las técnicas y métodos de aplicación tendrán como objetivo principal no causar más daño, plantear una alternativa acorde, disminuir culpas, fomentar la responsabilidad entre la pareja sobre sus conductas y sentimientos erótico-sexuales, fomentar el esparcimiento, que contribuyan a propiciar un desarrollo pleno a nivel sentimental y físico. Desarrollar una intimidad más allá del erotismo, es decir, poner en contacto a cada ser humano con sus valores y permitir el estado de confianza recíproco, facilitando la implementación de cualquier técnica que se proponga (5)

Ayudará a los profesionales Obstetras ofrecer una atención de calidad en salud sexual y reproductiva, que no sólo abarque la reproducción sino también la sexualidad, es decir que incluya la posibilidad de las personas para tener una vida sexual segura y satisfactoria. No obstante, las acciones sanitarias durante el control prenatal están centradas en el cuidado del embarazo para prevenir complicaciones o patologías, pero se omite la orientación sexual a la gestante. Varios estudios han hallado que, mientras en algunas mujeres, el embarazo aqueja de manera negativa la vida sexual, a causa del

miedo, creencias o desconocimiento afectando la comunicación entre la pareja y la unión familiar, en otras mujeres, el embarazo no ha damnificado de manera significativa de su vida sexual. La sexualidad humana y en particular durante la gestación ha estado sujeta a delimitaciones, si bien es cierto a lo largo de la historia la concepción y expresión del individuo con respecto a la sexualidad ha ido evolucionando, hasta la actualidad todavía se está muy lejos conseguir la totalidad en cuanto a este tema, pues de distintas maneras se evidencia la inquietud de las personas acerca de su sexualidad, pero no lo dicen de forma directa, esto limita al personal de salud brindar la información acerca de la sexualidad en el embarazo, por otro lado, los diversos profesionales de la salud tienen poco conocimiento científico acerca de esta materia que es muy esencial en la vida del ser humano, pues el tema abordado tiene muy pocos antecedentes bibliográficos, y lo poco que se ha estudiado ha sido ejecutado en la propia gestante a diferencia de una muy pequeña porción de fuente bibliográfica internacional que explica el comportamiento sexual del hombre durante el embarazo de su pareja, al parecer se le ha restado importancia a la intervención del varón la cual en la práctica cotidiana se refleja en la pareja, presentando mucha curiosidad por conocer más acerca de este tema (3,4,5).

## **1.5 Limitaciones de la investigación**

### **1.5.1 Temporal**

Se aplicará durante enero del 2025

### **1.5.2 Espacial**

El ambiente elegido para el presente estudio de la investigación será el AAHH. Flor de Amancaes, ubicado geográficamente en el distrito del Rímac.

### **1.5.3 Población o unidad de análisis**

La población a considerarse en este presente proyecto de investigación serán los varones que tienen parejas con hijos o que actualmente están en proceso de gestación.

## **CAPITULO II**

### **MARCO TEORICO.**

#### **2.1 Antecedentes**

##### **2.1.1 Antecedentes nacionales**

Yaipen en el 2023, (6) en su estudio, manifestó que el comportamiento sexual que adopta la gestante durante su embarazo, en muchos de los casos se encuentra influenciado por su entorno el cual se rodea de ciertos tabúes e intrigas sin fundamento, por tal motivo existe diferentes actitudes que se acomodan durante este acontecimiento de acuerdo al tiempo de embarazo así se tiene, el deseo, la frecuencia y las posiciones, este trabajo busco describir el comportamiento en las gestantes que acudieron a un centro de salud. Siendo un estudio transversal, observacional y descriptivo, con diseño prospectivo de enfoque cuantitativo, se tuvo una población de 120 embarazadas, trabajándose con 61 gestantes, a quienes se le aplico el instrumento de recolección de datos conformado por 18 preguntas. Dentro de sus resultados se halló que, el 61% alcanzo su máximo deseo, tanto en el primero como segundo trimestre, la posición sexual preferida fue el frailecito con el 57%, en el segundo trimestre empleó la posición del frailecito inverso presentándose en un 34%, en el tercer trimestre de gestación se alcanzó una actividad sexual del 56% pero la posición adoptada es la cucharita. Por tanto, se concluye que la mujer durante el desarrollo de la gestación, su comportamiento de la actividad coital sufre cambios de acuerdo al periodo gestacional, obligada por la transformación que sufre su cuerpo durante los trimestres.

Asimismo, en Jaén, Fernández Guerrero, Lady Joana (7). En el año 2023, trato sobre el comportamiento sexual de la gestante, que tuvo como muestra a 12 mujeres embarazadas aplicando una técnica intencional mediante la entrevista profunda con preguntas abiertas en base a un diseño de entrevistas, fueron grabadas con la intención de obtener temas como subtemas y poderlas categorizar. Entre sus resultados se debe destacar el

promedio de edad de 27,83 años de edad con cantidad de hijos e 2,08, se aprecia una disminución en el deseo sexual y dolor durante la penetración del miembro viril en la primera categoría, mientras que en la segunda categoría se presenta abstinencia sexual y la subcategoría creencia de lastimar al bebe en útero o enfermarlo. Se concluyó que a medida que avanza el embarazo disminuye el deseo sexual por ende la actividad sexual también disminuye.

En Nuevo Chimbote, el autor Manrique Cribillero, Rubí Antonella (8)realizo un estudio en el año 2022, en donde tiene como objetivo determinar el nivel de conocimiento y la actividad coital que mantiene la mujer gestante de acuerdo al tiempo de gestación para se realizó un tipo de estudio descriptivo observacional de enfoque cuantitativo con una muestra de 110 gestantes, como instrumento de recolección se utilizó dos tipos de fichas para cada variable encontrado los resultados siguientes: el 42% se encontraron entre las edades de 25 a 35 años, 62% residen en una área urbano marginal, 48% amas de casa, 40% nivel secundario. En relación al conocimiento 61% era alto, 36% medio y el 3% bajo con respecto a la actividad coital el 52% tuvo una práctica coital disminuida en el primer trimestre, 50% una actividad normal en el segundo trimestre y un 75% en el tercer trimestre aumento actividad coital. Por ello, se concluyó que el aumento de la práctica coital depende en los diferentes trimestres de gestación del conocimiento adquirido de la educación sexual aprendida a través de la información brindada por el profesional de la salud “obstetra”.

También, se encontró un estudio realizado en Tacna por Sologuren-García Gema, Linares Carmen L., Flores Jackeline R., Mejia Christian R (9). publicado en el 2020, que trata sobre el ejercicio de la sexualidad en gestantes, enfocándose directamente en los factores asociados a la sexualidad, mostrando los cambios que se generan en cada trimestre. Fue un estudio de tipo descriptivo, transversal analítico, trabajándose con 346 mujeres post parto, el instrumento un cuestionario de 47 preguntas enmarcadas en su entorno, figurando datos sociodemográficos, las vivencias

y creencias sobre su actividad coital durante el periodo de la gestación como resultados se halló que; la actividad coital se mantuvo una vez a la semana con 54% el primer trimestre, 43% el segundo trimestre y 63% tercer trimestre; manifestando que el aumento del deseo sexual aumento mediante la explicación que brindo la obstetra. Por tanto, queda confirmado que los cambios en el comportamiento de la embarazada en relación a su actividad coital están sujeta a los factores de su entorno, así como del conocimiento de la sexualidad.

#### 2.1.2. Antecedentes Internacionales

En relación a los estudios internacionales en tratan sobre los factores que condicionan la actividad coital en la gestante se tiene el realizado por Carolina, Freire Paredes Liliana, y Chipantiza Córdova Tannia Elizabeth (10) en Ambato, Ecuador, publicado en el 2023, en donde se buscó que el profesional tome conciencia de la importancia de una información exacta y veraz del acto coital durante el embarazo, por ello, se buscó conocer la percepción del paciente sobre el acto coital para poder identificar los temores que perciben por parte de su entorno, fue un estudio cualitativo, descriptivo y fenomenológico en donde se empleó entrevistas personalizadas a la paciente gestante en las diferentes etapas de su embarazo, concluyéndose que la actividad coital se encuentra disminuida por factores externos como las costumbres, nivel educativo, existencia de poca información, creencias y supersticiones, comprobándose con el estudio que es necesario la presencia del personal de salud para brindar la información y que este se encuentre con datos actualizados referentes al tema.

En cuando, el estudio del Ecuador publicado en el año 2021 por Torres, Gloria (11). Cuyo objetivo fue los cambios del deseo sexual según los trimestres de la gestación, tratando de dar a conocer la influencia de los factores que influyen en dicha actividad, se empleó un tipo de enfoque cuantitativo, descriptivo, prospectivo, la muestra aplicada fur de 225 gestantes, a la aplicación de la encuesta se obtuvo los resultados que, la edad se encuentra entre los 26 y 31 años, durante el primer trimestre la

actividad coital se mantuvo constante en un 43%, en el segundo trimestre existe una disminución y solo se obtiene un 31%, ya en el tercer trimestre existe un aumento del 43%, en relación a los cambios físicos el 33% refiere sentirse incomoda al realizar dicha actividad, concluyendo que la actividad coital se encuentra afectada a medida que avanza la gestación por ello se necesita una orientación por parte del profesional para disminuir la percepción negativa que se tiene de la actividad coital durante el embarazo.

## **2.2. Bases teóricas**

### **La sexualidad humana**

Cuando se define la sexualidad humana se tiene que tener en cuenta que es un conjunto de factores que se unen para desarrollar el comportamiento del individuo durante toda su vida, jugando un papel muy importante las condiciones biológicas, psicológicas, socioeconómico, cultural, éticos y espiritual, además que engloba el aspecto del género, erotismo, vínculos afectivos, prácticas sexuales y la reproducción, esta definición va de acuerdo a la teoría general de sistemas, siendo esta propuesta por Ludwig von Bertalanffy en 1984, donde se menciona que abarca dos vertientes la primera es inherente a la personalidad y la segunda es la estructura de una variedad de relaciones (12). Por ello, durante el desarrollo de la gestación, la mujer se enfrenta a diversas situaciones inesperadas, en la cual muchas veces desconoce cómo debe actuar ante estos cambios que modifican su estilo de vida entre ellos se puede mencionar las costumbres, las prácticas que, pueden ocasionar un problema en la relación de pareja, de amante durante el desarrollo de la gestación. Se tiene que tener presente que la presencia de algunas hormonas ocasiona un aumento del deseo sexual o disminución de este. Por ello, algunas mujeres la consideran una época de mayor conciencia, placer y goce sexual, mientras que en otras personas no notan ningún tipo de cambio o tiene disminución en su deseo sexual (13).

### **La sexualidad en el embarazo**

Teniendo en cuenta, que el desarrollo del embarazo conlleva a una serie de

cambios fisiológicos, la sexualidad de la mujer durante esa época, depende en muchos de los casos de la presencia de factores culturales, sociales y personales, los que van a desarrollar una función importante en el comportamiento de la mujer con respecto a mantener la actividad sexual durante esa época. Estos cambios se clasifican de acuerdo al periodo de la gestación, así lo menciono Masters y Johnson, que durante el primer trimestre existe una disminución del apetito sexual y en el desarrollo del segundo trimestre existe un aumento del deseo como de la actividad sexual, pero que ya en el tercer trimestre se produce una disminución de la actividad coital, se observa que la frecuencia de la actividad sexual es casi ausente, aunque existe otros autores que mencionaron que esta actividad coital es casi ausente a lo largo de la gestación(14).

#### Factores culturales, sociales y personales

Los factores culturales, sociales y personales que se acentúan durante la gestación van a determinar la actividad sexual, el comportamiento va a ir de acuerdo a su propia imagen de su sexualidad que se encuentra vinculada al aspecto sentimental, a la comunicación que tenga con su entorno, al conocimiento que tenga sobre las historias sexuales, a la percepción de su propia imagen corporal así como también a la existencia a los temores, creencias, mitos, inquietudes además de las aspiraciones que tenga en su embarazo actual (15). No se debe olvidar que en la actualidad existe una falta de educación sexual en los hombres como en mujeres en edad reproductiva, negándose en muchos de los casos la intervención profesional para brindar una explicación clara, precisa y comprensible, esta forma de intervención del profesional ayudaría a aclarar las dudas en una población necesitada de conocimiento, que la actividad coital se encuentra permitida durante el desarrollo del embarazo, que la mujer puede mantener de acuerdo a sus posibilidades una actividad coital, manteniendo algunos cuidados con las posiciones coitales que emplea (12, 15).

#### Factores culturales

Teniendo en cuenta que los factores culturales cumplen un papel importante en la actitud que toma la pareja en la actividad sexual durante la gestación, se

considera que el grado de instrucción, religión, creencias, mitos y costumbres de la actividad sexual en el embarazo influyen en la disminución o el aumento de esta (16). Algunos valores que han sido creados en base a la religión, se encuentran en la actualidad permitiendo una discriminación entre los varones y mujeres, los primeros en las provincias del Perú, continúan siendo considerados el sexo fuerte el cual ejerce una presión y sumisión en la mujer, hecho que obliga en algunos casos mantener un contacto sexual con sus parejas en forma obligada es decir, dentro de la idiosincrasia peruana aún se mantiene la creencia en que la mujer debe obediencia a su pareja, en otros sectores de la población el hombre ha tomado conciencia con los derechos sexuales en la mujer, lo cual le ha permitido hallar en ellas, placer y participación en el coito antes, durante y después de un embarazo (17).

#### Factores sociales.

Cuando en el presente estudio trata de los factores sociales, se tiene en cuenta; la información sobre la sexualidad en los aspectos de la participación, en como emplean las redes sociales para recibir información de terceros, además sobre el acceso de la información a través de los servicios de la salud, teniendo en cuenta que a través de los medios de comunicación se perciben una información sesgada científicamente y con poca claridad (18).

Así también, el tipo de entorno social se convierte en el medio, por el cual la pareja se desarrolló adoptando un comportamiento en forma individual como en conjunto, ello, en muchos de los casos se convierte en una pieza fundamental en la aceptación sexual entonces, se estará hablando de la conducta sexual de la población que conforma cotidianamente su vínculo social integrada por amigos, familiares amigos que, por medio de ellos brindan o reciben información acerca de la sexualidad humana, los medios de comunicación permiten la actitud que adoptan la pareja o las mujeres gestante que puede ser violentas o respetuosas dentro de las actividades sociales, la influencia de sus pares y la presión de grupo influye en toma de decisiones durante la gestación, las redes sociales u otro medio les sirven para hallar información sobre la conducta sexual del hombre también la utilizan para

hallar información sobre actividades sexuales, programas televisivos violentos y sexistas, el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias tóxicas modifican la actitud del hombre referente al aspecto sexual y el trato sexual que deben tener durante la gestación (18).

#### Factores personales

En lo referente a este factor se tiene que mencionar que no solo va actuar en forma individualizada, sino también por la presencia de otros factores que han influido en su propio desarrollo, el hombre en muchas circunstancias aparenta en su círculo social aspectos que no van de acuerdo con el comportamiento personal y esto se debe al desarrollo biológico como la edad, depresión sexual, escolaridad, estado civil y nivel de conocimientos sobre la convivencia en pareja, los efectos de la conducta se aplican de acuerdo a su deseo y satisfacción sexual, en ello se observa que adopta ciertos cambios durante la actividad coital como las posiciones que le permiten alcanzar un mayor placer no solo en la mujer sino también en el mismo. Teniendo en cuenta el estado de gravidez que atraviesa su pareja (19)

#### Actividad sexual

Cuando, se trata sobre la actividad coital, es simplemente la conducta de la mujer o del hombre en relación a su sexualidad, en donde juega un papel importante el aspecto erótico, esta actividad se determina por el comportamiento que se busca para lograr la satisfacción de sus necesidades sexuales a través del acto coital en donde el pene penetra en la vagina o ano de la mujer, estimulando el orgasmo (20). Para lograr dicho placer debe optar por ciertas posiciones que ayuden a alcanzar el placer orgásmico, sin perjudicar el desarrollo de la gestación. Por ello, algunos profesionales obstétricos especializados en la educación sexual, brindan una información sobre las posiciones más recomendadas que debe emplearse durante el acto coital, como se conoce, las mujeres no presentan el mismo deseo sexual y este se incrementa o disminuye de acuerdo al tiempo de embarazo, según el trimestre en que se encuentre su gestación, ciertas posiciones son más empleadas durante el acto coital van a permitir la participación de la mujer, que ella disfrute ese encuentro amoroso (14,19).

Por tanto, durante el primer trimestre en donde la mujer sufre una serie de cambios en su conducta, en el aspecto psicológico y en la respuesta sexual por la presencia de los cambios fisiológicos, así como anatómicos que va desarrollando, reflejándose en el desinterés, en el temor de mantener un contacto carnal con su pareja y que esta actividad coital termine perjudicando en alguna medida a su bebe (21). Los obstetras especializados en la materia sexual en muchos de los casos intervienen en el contexto de la consejería y planificación familiar, generalmente este tipo de consejería educativa en algunos casos lo aplican en pareja respetando su arraigo cultural, desechando los mitos, tabúes existentes (21). Entonces la mujer puede utilizar todas las posiciones durante el coito en este trimestre, salvo que presente alguna anormalidad en el desarrollo de su embarazo, la posición más frecuente que emplean las mujeres gestantes es colocarse encima de su hombre, esta posición permite a la mujer poder disfrutar y manejar en forma favorable la profundidad de la penetración del pene en la vagina, evitando con ello sentirse culpable después de terminar el acto sexual (22).

Con respecto al segundo trimestre, en donde las hormonas se estabilizan como los niveles de HCG disminuyen y la placenta asume la producción de progesterona, comienzan a disminuir o desaparecer las náuseas, mareos, permitiendo a la gestante tomar algunas decisiones sobre las posiciones sexuales más cómodas para ella, el aumento abdominal durante este trimestre es de 24 cm a 26 cm., producto del desarrollo del bebe en el útero alcanza un promedio de 30 centímetros y pesa aproximadamente 820 grs, es decir la mujer tiene un aumento abdominal representado por el tamaño de una calabaza, la obliga a nuevas posiciones predominando la “posición de costado o lateral con sus variantes respectivas”, aún mantiene la posición de sentada encima del hombre, pero disminuye la posición del misionero donde el hombre se coloca encima de la mujer (3,19, 23).

En el último, trimestre el abdomen de la mujer tiene un tamaño aproximado a los 40 cm., tiende la mujer a disminuir la actividad por la incomodidad que se presenta durante el acto, En algunos casos se presenta la abstinencia sexual o si lo realizan buscan las posiciones sexuales que sean más cómodas para la mujer,

pero , continúan empleando la posición lateral que permite a la mujer una mayor comodidad así también, la posición sentada en sobre su pareja que le va a permitir controlar la penetración(3,5).

Así mismo, se debe tener presente que existen otras causas, para que disminuya el contacto sexual de pareja como la falta de lubricación, que puede ocasionar una penetración dolorosa, la falta de aceptación a su cuerpo, falta de relajación para la penetración incluso, a la no presencia de los juegos amorosos preliminares que cumple la función de preparar orgásmicamente a la mujer para obtener o redescubrir el placer sexual durante la etapa de la gestación (24,25).

## 2.3 Hipótesis

### 2.3.1 Hipótesis general

Ha Son los factores sociales, culturales y personales los que se relacionan a la actividad coital durante el embarazo en la población de varones del AA.  
HH Flor de Amancaes, Rímac, 2025

H0. No son los factores sociales, culturales y personales los que se relacionan a la actividad coital durante el embarazo en la población de varones del AA. HH Flor de Amancaes, Rímac, 2025

### **III. CAPITULO METODOLOGÍA**

#### **3.1. Método de la investigación**

El presente estudio es un método hipotético – deductivo, ya que parte de una hipótesis general para comprobarlas o rechazarlas (26).

#### **3.2. Enfoque de la investigación**

Es un enfoque cuantitativo, porque analiza a través de datos numéricos, aplicando la estadística obtiene respuesta a la pregunta planteada o a la hipótesis formulada, según lo definido por Sampieri (27).

#### **3.3. Tipo de investigación**

El estudio de nivel básico, analítico de casos y controles nivel básico, mediante este proyecto se buscó ampliar los conocimientos mediante el descubrimiento científico de las verdades esenciales acerca de la sexualidad humana, va a permitir ampliar el conocimiento sobre el ya existente a través de un cambio, estará de acuerdo a la problemática estableciendo un diagnóstico que se ha desarrollado con respecto a la sexualidad humana, que demanda su fortalecimiento en los distintos niveles de la sociedad. Por último, es un estudio analítico de casos y controles porque compara a dos grupos para poder determinar si en realidad es un factor determinante el que presenta. (27).

#### **3.4. Diseño de la investigación**

Según Sampieri lo definió como un no experimental, solo toma por única vez la información, sin realizar ningún tipo de seguimiento a la población de estudio (27).

#### **3.5. Población, muestra y muestreo**

Población

El presente estudio está conformado su población de 100 personas divididas en dos grupos: la población de casos, que estará constituida por todas las personas

del sexo masculino que tengan o hayan tenido parejas en estado de gestación comprendiendo un total de 50 personas y la población de control que comprenden a los que no tienen ni han tenido pareja en estado de gestación que suman a 50 personas.

La muestra estará comprendida por la totalidad de la población estudiada, es decir será del tipo censal: control 50 casos y 50 controles

#### Criterios de inclusión y exclusión para los casos

##### Criterios de inclusión para los casos

- Varones que vivan en el ámbito de estudio y que tengan o hayan tenido parejas en estado de gestación
- Los que aceptan su participación mediante la firma del consentimiento informado.
- Varones mayores de 18 años

##### Criterios de exclusión para los casos

- Hombres que no tengan pareja
- Hombre que no tengan vida sexual por indicación médica a él o a su pareja
- Adolescentes (menores de edad)
- hombres que no desee intervenir en el estudio

#### Criterios de inclusión y exclusión para los controles

##### Criterios de inclusión para los controles:

- Varones que no tienen ni han tenido pareja en estado de gestación.....
- Varones que acepten participar en el estudio y firmen el consentimiento informado

##### Criterios de exclusión para los controles:

- Varones que no pertenecen a la jurisdicción
- Varones que no acepten participar en el estudio

### **3.6. Variables y operacionalización**

VARIABLES	DEFINICION CONCEPTUAL	DEFINICION OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA	RANGO
FACTORES RELACIONADO A LA ACTIVIDAD COITAL EN EL EMBARAZO	Es la posibilidad de disfrutar de una actividad en equilibrio en forma personal y social a través del ejercicio de la sexualidad sin temores, vergüenzas, culpas, mitos ni falacias; en esencia, sin factores personales ni sociales, ni culturales que interfieran con las relaciones sexuales; y el desempeño de una actividad sexual libre de trastornos orgánicos, enfermedades o alteraciones. (24,25)	Son las acciones o actividades o comportamiento que se desarrollan en el ámbito social, cultural y personal y que pueden influir en sus actividades coitales como pareja	Sociales	Información sobre sexualidad	Nominal	1,2
				Entorno social		
				Medios de comunicación		
			Culturales	Creencias religiosas	Nominal	1,2
				Tabúes y mitos		
				Rol del hombre en la sexualidad		
			Personales	Salud física y emocional	Nominal	1,2
				Expectativas y creencias personales		
				Relación de pareja		

### **3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos**

#### **3.7.1 Técnica**

La técnica la emplearse es la encuesta que, consiste en la extracción de la información de la población mediante un instrumento llamado cuestionario, el investigador solo observara el comportamiento de los pobladores del sexo masculino mas no será participe de ello y de acuerdo a lo observado, le entregara el cuestionario para que sea llenado por el sujeto, sin afectar su comportamiento y actitud (26,27,28).

#### **3.7.2 Descripción de instrumentos**

Consistió en un cuestionario elaborado por el investigador el cual está conformado por datos generales como su estado civil, la edad y la procedencia, en relación a la dimensión social conformado por 9 preguntas, en la dimensión cultural constituida por 11 preguntas y la dimensión personal se encontraron 16 preguntas cerradas, todas ellas con alternativas dicotómicas: 1= No y 2= Si.

#### **3.7.3 Validación**

El cuestionario fue validado bajo el método de V de Aiken, es decir, al criterio de tres expertos o especialistas, a fin de evaluar la pertinencia, claridad e importancia de cada una de las preguntas planteadas dentro del instrumento diseñado.

#### **3.7.4 Confiabilidad**

la importancia de realizar una prueba piloto para poner a prueba el instrumento que se utilizara en el estudio. Esta prueba se llevará a cabo en otra comunidad que tenga las mismas características que la población a investigar, se tiene como objetivo verificar la validez del instrumento utilizado (27). Se verificó la confiabilidad del cuestionario sobre los "Factores relacionados a la actividad coital

durante el embarazo en varones ", mediante el análisis el Cronbach y se obtuvo un resultado de 0,727, lo que señala una consistencia aceptable del instrumento; Por ende, el instrumento fue considerado idóneo y confiable para ser aplicado.

### **Estadísticas de fiabilidad**

Alfa	de N	de
Cronbach	elementos	
,727	37	

### **3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos**

Previa aprobación del comité de ética de la universidad Norbert Wiener se presentará el proyecto en el comité de dirección del asentamiento humano Flor de Amancaes para su ejecución. Posterior a la recolección de la información se elaborará una base de datos en el programa Excel 2017, para el análisis de los datos se realizará a través del programa estadístico IBM SPSS versión 26. Empleando la estadística descriptiva, aplicando las tablas descriptivas de frecuencia y porcentaje, además de utilizarse las tablas cruzadas, para el análisis inferencial se utilizó la prueba Chi-cuadrado y el odds ratio (OR) para comparar las probabilidades de que ocurra un evento en dos grupos

### **3.8. Aspectos éticos**

Se presentó el proyecto de investigación para solicitar la aprobación por parte del Comité de Ética de la Universidad Norbert Wiener. Se acatarán las directrices y regulaciones establecidas por el comité, asegurando que se cumplan los estándares éticos y normativos aplicables en la investigación

Se aseguró la confidencialidad de los datos recopilados, utilizando códigos o identificadores para proteger la identidad de los participantes.

**CAPÍTULO IV:**  
**PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS**

**Tabla 4.1. Análisis descriptivos de los resultados**

**Tabla N°1. Datos generales de varones del AAHH. Flor De Amancaes, RIMAC, 2025.**

<b>VARIABLES</b>	<b>Control</b>	<b>Casos</b>	<b>Total</b>
<b>Edades</b>	<b>50 (100%)</b>	<b>50 (100%)</b>	<b>100 (100%)</b>
18 - 20	3 6,0%	3 6,0%	6 6,0%
21 - 30	23 46,0%	27 54,0%	50 50,0%
31 - 40	10 20,0%	16 32,0%	26 26,0%
+ de 40	14 28,0%	4 8,0%	18 18,0%
<b>Estado civil</b>	<b>50 (100%)</b>	<b>50(100%)</b>	<b>100 (100%)</b>
Soltero	13 26,0%	33 66,0%	46 46,0%
Casado	16 32,0%	5 10,0%	21 21,0%
Conviviente	21 42,0%	12 24,0%	33 33,0%
<b>Procedencia</b>	<b>50 (100%)</b>	<b>50 (100%)</b>	<b>100(100%)</b>
Costa	31 62,0%	30 60,0%	61 61,0%
Sierra	13 26,0%	17 34,0%	30 30,0%
Selva	6 12,0%	3 6,0%	9 9,0%

En la tabla 1. Se observa las características de las poblaciones de estudio, así pues, en relación a la edad se afirma que existe un 6% de presencia de una población de varones entre las edades de 18 a 20 años de edad tanto, en el grupo de control como de casos. Así mismo en las edades de 21 a 30 años se encontró

en el grupo de control un aproximado de 46% y en los casos el 54%, por último, en el rango de más de 40 años presento en el grupo de control el 28% y en los casos 8%. También se observó que, en relación a su estado civil el 26% son solteros en el grupo de control y en el grupo de casos presento un 66%, casados tuvo una población del 32% en control y entre los casos existió solo un 10%, existiendo un nivel elevado entre la condición de convivientes presentando en el grupo de control el 42% y entre os casos el 24%. De acuerdo a la procedencia del poblador se afirma que existe en el grupo de control que del total de su población el 62% son de la región costa, el 26% provenientes de la sierra y solo se cuenta con el 12% de la región selva, mientras que en el grupo de casos se tuvo que a la región costa se encuentra un porcentaje del 60%. Perteneciente a la sierra 34% y solo existe el 6% que pertenecen a la región selva.

**Tabla N° 2. Factores sociales que se relacionan a la actividad coital durante el embarazo en varones del AAHH. Flor de Amancaes, Rimac, 2025.**

		CASOS		CONTROLES		OR	IC 95%	Chi <sup>2</sup>	p	
		f	%	f	%					
1.	Emplea las redes sociales	Si	42	84,%	17	34%	10,191	3,918 – 26,511	25,837	,000
		No	8	16%	33	66%				
2.	Acceso a información sobre salud sexual y embarazo en los servicios de salud.	Si	29	58%	20	40%	2,071	,933 - 4,597	3,241	,072
		No	21	42%	30	60%				
3.	Encuentra información sobre la actividad sexual durante el embarazo en las redes sociales	Si	30	60%	26	52%	1,385	,627 - 3,058	649	,420
		No	20	40%	24	48%				
4.	Recibe información sobre la conducta sexual durante las consultas del control prenatal	Si	33	66%	19	38%	3,167	1,398 - 7,174	7,853	,005
		No	17	34%	31	62 %				
5.	Comparte con sus amigos y familiares información sobre las relaciones sexuales	Si	36	72%	18	36%	4,571	1,963 - 10,646	13,043	,000
		No	14	28%	32	64%				
6.	La presión de los amigos o compañeros influye en la decisión de mantener relaciones sexuales	Si	28	56%	13	26%	3,622	1,559 - 8,418	9,301	,002
		No	22	44%	37	74%				
7.	Se encuentra influenciados por los medios de comunicación sobre sus actividades sexuales	Si	36	72%	25	50%	2,571	1,122 - 5,895	5,086	,024
		No	14	28%	25	50%				
8.	Tratan de realizar las actividades coitales que ven en las películas o programas de televisión	Si	42	84%	23	46%	6,163	2,411 - 15,755	15,868	,000
		No	8	16%	27	54%				
9.	Los medios de comunicación afectan la percepción de usted o su pareja sobre la actividad coital	Si	35	70%	19	38%	3,807	1,657 - 8,747	10,306	,001
		No	15	30%	31	62%				

En el análisis de los factores sociales más comunes se observó significancia estadística en la tabla 2, se observa en lo referente a las redes sociales, lo emplearon en un 84% como un medio de información sobre las relaciones coitales.

Se realizó la evolución del p-Valor este ,000 (p-valor <0,001), analizando el OR, indico que existe una probabilidad de 10,191, el intervalo de confianza se encontró entre los 3,918 - 26,511. Con respecto a la información recibida dentro de los controles prenatales existe una presencia del 66% que recibieron información por parte de un profesional, presentando un p-Valor ,005 (p-valor <0,05). Asimismo, en las conversaciones que comparten con sus amigos y familiares sobre las relaciones sexuales 72%, obteniéndose un p-Valor este ,000 (p-valor <0,05), dando OR de 4,575 con un intervalo de confianza de 1,963 - 10,646.

Además, en la presión que ejerce los amigos o compañeros que influye en la decisión de mantener relaciones sexuales; se presenta en un 56%, se observó una significancia del p-Valor este ,002 (p-valor <0,05), OR de 3,622 con un intervalo de confianza de 3,918 - 26,511, se observa que la intervención de los medios de comunicación influye en la relación coital presentándose el 72%. un p-Valor,024 (p-valor <0,05), OR de 2,571 con un intervalo de confianza de 1,122 - 5,895. En el factor social referidos a las películas, se observó que esta influencia de imitación se en 54%, el p-Valor,000 (p-valor <0,05), OR de 6,163, el intervalo de confianza de 2,411 - 15,755 y por ultimo como afecta la percepción de la actividad coital los medios de comunicación en el 70%, un p-Valor,001 (p-valor <0,05),

**Tabla N° 3. Factores culturales que se relacionan a la actividad coital durante el embarazo en varones del AAHH. Flor de Amancaes, Rimac, 2025.**

		CASOS		CONTROLES		OR	IC 95%	Chi <sup>2</sup>	p
		f	%	f	%				
10. Evita la intimidad para no ser castigado por Dios	si	11	39,3	17	60,7	,548	,225 -1,332	1,786	,181
	no	39	54,2	33	45,8%				
11. Piensan que el bebe, es quien gobierna las relaciones sexuales durante la gestación	si	27	60%	18	40%	2,087	,936 -4,653	3,273	,070
	no	23	41,8%	32	58,2%				
12. Le da vergüenza mostrar su cuerpo embarazado en la intimidad porque es sagrado	si	44	66,7	20	33,3%	6,000	2,453 - 14,678	16,667	,000
	no	10	25%	30	75%				
13. Tienen miedo, de ocasionar hemorragia y perdida del bebe por tener relaciones coitales	si	36	35,5%	19	34,5%	4,195	1,810 9,728	11,677	,001
	no	14	31,1%	31	68,9%				
14. Considera que puede lastimar al bebe, si tiene relaciones coitales con su pareja	si	30	54,5%	25	45,5%	1,500	,679 -3,312	1,010	,315
	no	20	44,4%	25	55,6%				
15. Piensan que el orgasmo influye en el adelanto del parto, por ello, no mantienen relaciones coitales	si	31	60,8%	20	39,2%	2,447	1,095 5,468	4,842	,028
	no	19	38,8%	30	61,2%				
16. No tiene intimidad con su pareja en los primeros y últimos meses de gestación por miedo a lastimar al bebe	si	29	56,9%	22	43,1%	1,758	,796 -3,880	1,961	,161
	no	21	42,9%	28	57,1%				
17. Se siente presionado por la sociedad sobre su masculinidad durante la gestación de su pareja	si	26	60,5%	17	39,5%	2,103	,939 -4,710	3,305	,069
	no	24	42,1%	33	57,9%				
18. Llevan una buena comunicación sobre la	si	32	57,1%	24	42,9%				

actividad coital durante el embarazo	no	18	40,9%	26	59,1%	1,926	,865 -4,290	2,597	,107
19. Ha cambiado de posición coital, para permitir que su pareja participe en forma activa.	si	37	64,9%	20	35,1%	4,269	1,828 - 9,971	11,791	,001
	no	13	30,2%	30	69,8%				
20. Evitan la actividad coital en casos de complicaciones o por recomendación de su médico	si	34	58,6%	24	41,4%	2,302	1,021- 5,190	4,105	,043
	no	16	38,1%	26	61,9%				

En el análisis factores culturales más comunes se observó significancia estadística del grupo casos, en lo referente a la vergüenza de mostrar su cuerpo embarazado, el grupo de casos 66,7% le da vergüenza. La evolución del p-Valor mostro una significancia de ,000 (p-valor <0,05), analizando el OR, de 6,000 presentando un intervalo de confianza de 2,453 - 14,678. El miedo, de ocasionar hemorragia y perdida del bebe por mantener relaciones coitales: presenta 35,5% si tienen miedo, un p-Valor ,001 (p-valor <0,05). Asimismo, el adelanto del parto ocasionado por haber tenido un orgasmo: 60,8% refieren que, si lo ocasiona, presenta un p-Valor este ,028 (p-valor <0,05), dando OR de 2,447, un intervalo de confianza de 1,095 - 5,468.

En la pregunta referida a los cambios de la posición durante la relación coital se observó en el grupo de casos, se presenta esos cambios 64,9%, se observó una significancia del p-Valor este ,001 (p-valor <0,05), OR de 4,269 con un intervalo de confianza de 1,828 – 9,971. Además, se observa en los participantes en relación a evitar la actividad coital en caso de complicaciones; el 58,6% lo tienen en cuenta. Presenta un p-Valor,043 (p-valor <0,05), indicando que existe una influencia de la disminución de la actividad coital en caso de complicaciones, el OR de 2,302, un intervalo de confianza de 1,021 - 5,190.

**Tabla N° 4. Factores personales que se relacionan a la actividad coital durante el embarazo en varones del AAHH. Flor de Amancaes, Rimac, 2025.**

		CASOS		CONTROLES		OR	IC 95%	Chi <sup>2</sup>	p
		f	%	f	%				
21. Reconocen que el estado emocional depende de las hormonas, por ello evita las relaciones coitales en forma frecuente.	si	35	62,5%	21	37,5%	3,222	1,412-7,355	7,955	,005
	no	15	34,1%	29	65,9				
22. Llevan un embarazo sin complicaciones lo que le permite tener una actividad sexual normal.	si	37	56,1%	29	43,9	2,061	,885 - 4,800	2,852	,091
	no	13	38,2%	21	61,8				
23. Respetan las indicaciones médicas sobre la suspensión de las relaciones coitales por motivo de salud.	si	26	68,4%	12	31,6%	3,431	1,461 - 8,057	8,319	,004
	no	24	38,7	38	61,3%				
24. Interrumpe el acto coital cuando su pareja le manifiesta alguna incomodidad.	si	24	54,5%	20	45,5%	1,385	,627 -3,058	,649	,420
	no	26	46,4%	30	56,3%				
25. Tiene una reacción violenta, si ella no desea estar íntimamente con usted.	si	26	57,8%	19	42,2%	1,768	,797 - 3,919	1,980	,159
	no	24	43,6%	31	56,4%				
26. Sienten felices con mantener relaciones coitales en forma permanente.	si	30	50%	30	50%	1,000	449 -2,226	,000	1,000
	no	20	50%	20	50%				
27. que las posiciones sexuales en la que la mujer está de lado es cómodas y seguras durante el embarazo.	si	28	51,9%	26	48,1%	1,175	,535 -2,581	,161	,688
	no	22	47,8%	24	52,2%				
28. Practican la posición "mujer arriba" (mujer en la parte superior) en el embarazo porque es cómoda	si	31	56,4	24	43,6%	1,768	,797 -3,919	1,980	,159
	no	19	42,2%	26	57,8%				
	si	36	62,1%	22	37,9%	3,273	1,424 7,524	8,046	,005

29. Toman la actividad coital como un acto sagrado    no 14 33,3%    28 66,7%

---

En el análisis de los factores personales más comunes se observó significancia estadística expuesto en la tabla 4, con respecto al estado emocional depende de las hormonas. Se encontró que el grupo de casos él 62,5% reconocen que dependen de las hormonas, la evolución del p-Valor mostro una significancia de ,005 (p-valor <0,05), analizando un OR, de 3,222 con un intervalo del 1,412 - 7,355. en relación a los factores personales sobre el cumplimiento de las indicaciones médicas evitando las relaciones coitales; el grupo de casos, si la respetan en un 68,4%, el p-Valor mostro una significancia de ,004, OR de 3,431 con intervalo de 1,461 - 8,057, el factor personal, hace que tomen la actividad coital como un acto sagrado, se tiene que en el grupo de control si lo toman como un acto sagrado el 62,1%, presento un p-Valor significativo de ,005, además se tomó un cuenta el OR 3,273 con intervalo de 1,424 - 7,524.

**Tabla 4.1 Factores personales que están relacionados a la actividad coital durante el embarazo en varones del AAHH. Flor de Amancaes, Rimac, 2025.**

		CASOS		CONTROLES		OR	IC 95%	Chi <sup>2</sup>	p
		f	%	f	%				
30. Mantienen conversaciones sobre las necesidades que tiene en la actualidad.	si	35	60,3%	23	39,7%	2,739	1,204 -6,230	5,911	,015
	no	15	35,7%	27	64,3%				
31. durante la gestación de su pareja disfruta con la nueva experiencia sexual	si	27	51,9%	25	48,1%	1,174	,535 -2,574	,160	,689
	no	23	47,9%	25	52,1%				
32. Conocimiento sobre las nuevas posturas que deben adoptar con su pareja para que ella logre placer	si	25	52,1	23	47,9%	1,174	,535 -2,574	,160	,689
	no	25	48,1	27	51,9				
33. Le emociona ver a su pareja la satisfecha en lo sexual.	si	39	62,9%	23	37,1%	4,162	1,744 -9,935	10,866	,001
	no	11	28,9%	27	71,1%				
34. Encuentra atractiva a su pareja con el nuevo aspecto físico	si	30	56,6%	23	43,4%	1,761	,796 - 3,893	1,967	,161
	no	20	42,6%	27	57,4%				
35. Disfrutan de las relaciones coitales durante la gestación	si	41	64,1%	23	35,9%	5,348	2,151 -13,298	14,063	,000
	no	9	25%	27	75%				
36. Hablan sobre la actividad coital durante el embarazo	si	38	60,3%	25	39,7%	3,167	1,349 -7,435	7,250	,007
	no	12	34,4%	25	67,6%				

Continuando con los factores personales 6.1, en lo que si mantienen conversaciones sobre las necesidades que tienen; Se encontró el 60,3% si lo realizan, la evolución del p-Valor mostro una significancia de ,015 (p-valor <0,05), analizando un OR, de 2,739 con un intervalo del 1,204 - 6,230. Le emociona ver a su pareja satisfecha en lo sexual, un 62,9%, el p-Valor mostro una significancia de ,001, OR de 4,162 con intervalo de 1,744 – 9,935.. En lo referente a que si disfruta la relación coital cuando su pareja se encuentra en gestación; presento el 64,1%, un p-Valor significativo de ,000, además se tomó una cuenta el OR 5,348 con

intervalo de 2,151 - 13,298. Por ultimo en lo referente a que hablan sobre la actividad coital; el 60,3%. Su p-Valor significativo de ,007, además se tomó una cuenta el OR 3,167 con intervalo de 1,349 – 7,250

## **4.2. Discusión de resultados**

Al realizar un análisis sobre los hallazgos encontrados en el presente trabajo de investigación, contrastándolo con los resultados de los estudios previos, teniendo en cuenta los objetivos trazados en el inicio de la investigación en donde se presentan diversos factores tanto en el nivel social, cultural y personal relacionados con la realidad de la población de varones, en los resultados hallado demuestra que existe la presencia categórica de factores que pueden ocasionar cambios en el hombre, sobre todo en la actitud que este toma frente a su pareja embarazadas, estos factores pueden ocasionar un efecto tanto positivo como negativo dependiente del medio del cual se ha valido para mejorar su conocimiento sobre la actividad coital permitida durante el embarazo de su pareja.

Teniendo en cuenta que en la actualidad existe diversos trabajos o estudios de investigación que tratan simplemente sobre los cambios que afectan a la mujer, olvidando que vida diaria de pareja conlleva a la participación del hombre, siendo parte de esta problemática que se está presentando en la vida diaria de la gestante y su pareja. Por tanto, es necesario comprender que los cambios durante el desarrollo del embarazo no solo afectan a la mujer sino también al hombre.

En primer lugar, en relación a los hallazgos generales de las características de la población de estudio identificadas en los varones, se encontró que las variables intervinientes con significancia estadística fueron principalmente tres: edad, estado civil y procedencia.

Respecto a la edad, el análisis estadístico mostró una similitud porcentual entre los grupos de caso y control comprendidos en el rango etario adulto joven de 21- 30 año. fueron más frecuentes en el grupo de control (37.9%) a diferencia del grupo control (54%) y grupo casos (34%), en relación al estado civil predomino el grupo de casos en la población de casados (66%) y en el grupo de control el 10%,

en lo referente a los solteros el grupo de control presento un mayor porcentaje (66%) y el grupo de casos 26%, se debe tener en cuenta que de acuerdo a su procedencia el grupo de casos su oblación en predominante eran de la costa (62%) y en el grupo de control el 60%. Permitiendo poder realizar una comparación relevante sobre el comportamiento del hombre, ambos grupos presentan porcentajes casi similares de acuerdo a su procedencia.

Del mismo modo se encontró que entre los factores sociales con mayor significancia se encuentran el empleo de las redes sociales (p-valor <0,001), la información recibida en durante el control prenatal (p-valor <0,05). además, en relación al factor social sobre la información compartida entre los amigos y familiares ((p-valor <0,001). En el factor social de la presión que ejerce los amigos para mantener relaciones coitales con la gestante (p-valor <0,05), la influencia que ejerce los medios de comunicación (p-valor <0,05). Copian las actividades coitales que observan en las películas (p-valor <0,001) y en el factor social que afecta la percepción de la actividad coital (p-valor <0,05), estos resultados obtenidos se relacionan por los hallados por Sologuren-García Gema, Linares Carmen L., Flores Jackeline R., Mejia Christian R (9). Quien trata sobre la influencia que tienen los factores sociales en el comportamiento de la mujer en consecuencia afectando al hombre en el aspecto sexual, además en la teoría descrita por Intriago-Hormaza MA, Maitta-Rosado del 2021 (18) menciona que los factores sociales que comúnmente se encuentra presente durante el desarrollo del embarazo y afecta una efectiva relación coital se encuentra entre las redes sociales en donde se brinda información sobre la sexualidad, que la participación de terceros, en brindar información es muy decisiva en el comportamiento de la pareja y que la recibida a través de los servicios de salud cumple una función importante. Por tanto, los factores sociales cumplen un rol importante en el comportamiento de la pareja en especial en la actitud que toma el hombre ante un acontecimiento nuevo.

Ayala Quispe, M. P., & Cervantes Enciso, B. T. en el 2024 (17), trata sobre los factores culturales, que estos se tienden a acentuar durante el periodo gestacional, cumplen un papel importante en la actitud que toma la pareja en la actividad sexual, considera la religión, creencias, mitos y costumbres de la actividad

sexual en el embarazo influyen en la disminución o el aumento de esta, también Uzurriaga Otero, A. E. en el 2019. Trata sobre estos factores culturales y lo relacionan con la disminución relacionados a la disminución de la actividad sexual (16), asimismo los factores que se encuentra en los resultados del estudio indican una relación con las creencias y la religión como la vergüenza de mostrar o ver el cuerpo embarazado de una mujer en la intimidad porque la considera sagrado, el temor del mantener relaciones coitales por la posibilidad de producir una hemorragia o algún tipo de complicación está muy relacionado a sus creencias, así como la religión, el producir a su pareja un orgasmo puede adelantar el parto y por último los cambios que realizan durante el acto coital en posición con la intención de permitir que su pareja participe en forma activa, todo ello tiene un relación con los actores mencionados, evitando de esta forma las posibles complicaciones en la mujer, así también lo menciona en su estudio, Sologuren-García Gema, Linares Carmen L., Flores Jacqueline R., Mejía Christian R (9). publicado en el 2020, él toma como referencia los ejercicios de la sexualidad en gestantes, enfocándose directamente en los factores asociados a la sexualidad, mostrando los cambios que se generan en cada trimestre. Para que se actúe de acuerdo a esas etapas.

Por último, se debe tratar sobre la presencia de los factores personales, tomando en cuenta al autor Torres, Gloria (11) del año 2021, realizado en el Ecuador, en donde menciona la actividad coital durante el embarazo, citando las etapas del embarazo desde el primer trimestre se mantuvo constante en un 43%, en el segundo trimestre existe una disminución y solo se obtiene un 31%, ya en el tercer trimestre en donde existe un aumento del 43%, en relación a los cambios físicos el 33% refiere sentirse incomoda al realizar dicha actividad, además en el estudio realizado en Jaén, Perú por Fernández Guerrero, Lady Joana (7). Entre sus resultados se debe destacar el promedio de edad de 27,83 años de edad con cantidad de hijos e 2,08, se aprecia una disminución en el deseo sexual y dolor durante la penetración del miembro viril en la primera categoría, mientras que en la segunda categoría se presenta abstinencia sexual y la subcategoría creencia de lastimar al bebe en útero o enfermarlo. Tiene una similitud con el estudio en donde se halló que se toma en cuenta el estado emocional de la gestante evitando el

contacto coital (p-valor  $<0,05$ ), las indicaciones médicas sobre la suspensión de las relaciones coitales por motivo de salud, la pareja en especial la mujer las cumplen, evitando contacto coital con la pareja (p-valor  $<0,05$ ), La actividad coital lo ven como un acto sagrado durante la gestación (p-valor  $<0,05$ ), conversan sobre las actividades que conlleva el embarazo (p-valor  $<0,05$ ), tiene pues, grandes similitudes que sin tratar del hombre en forma directa, ellos en forma consciente e inconsciente establecen este comportamiento antes su pareja, resultados obtenidos compatibles con los hallados en el presente trabajo.

## CAPÍTULO V

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### 5.1. Conclusiones

- Son los factores sociales, culturales y personales los que se relacionan a la actividad coital durante el embarazo en la población de varones del AA. HH Flor de Amancaes, Rímac, 2025.
- Los factores sociales del estudio realizado en el AAHH. Flor de Amancaes, Rimac,2025, se encuentra presente en las actividades coitales de los varones en forma significativa y son las redes sociales, los medios de comunicación por grupos de pares, los medios de comunicación informáticos y el sector de salud, mediante la consulta pre natal.
- Los factores culturales del estudio realizado en el AAHH. Flor de Amancaes, Rimac,2025, se encuentra presente en las actividades coitales de los varones en forma significativa entre ellos se mencionan mitos, creencias, la vergüenza, el miedo, complicaciones del embarazo y las posiciones coitales de parejas.
- Los factores personales, se encuentra presente en las actividades coitales de los varones en forma significativa como; el factor emocional, las indicaciones médicas, la religión, la comunicación en la pareja y la satisfacción sexual.

#### 5.2. Recomendaciones

- Se recomienda a los profesionales de salud Obstetra, informar y crear estrategias para para poder brindar una información específica sobre la actuación que tiene el hombre en el desarrollo del embarazo, ofreciendo procesos innovadores para una intervención más efectiva del hombre durante el desarrollo del embarazo sin alterar o cambiar la misma relación.

- Realización de actividades sociales como; charlas, conversatorios e intervenciones en la comunidad para tratar sobre educación sexual en adultos, esto permitiría a la pareja tomar conciencia sobre los factores sociales que están presente durante el embarazo y pueden perjudicar la armonía de las actividades l.
- Concientizar al hombre y la mujer sobre la influencia que ejerce os factores culturales en los cambios del comportamiento durante el desarrollo del embarazo, produciendo en ellos, transformaciones conscientes de las diversas creencias culturales relacionadas con el embarazo y el parto, evitando imponer sus propios valores o juicios.
- Los profesionales de la salud brindar apoyo emocional al hombre, pues este puede experimentar cambios emocionales y síntomas físicos similares a los de la mujer embarazada

## 5. REFERENCIAS

1. Maticorena Barreto AI. Revisión sistemática: apego y satisfacción sexual en la pareja. *Ciencia Latina* [Internet]. 14 de diciembre de 2022 [citado 19 de febrero de 2024];6(6):6546-59. Disponible en: <https://www.ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/3904>
2. Hoz Franklin José Espitia De La. Impacto del embarazo en la sexualidad de las gestantes del Eje Cafetero (COLOMBIA). *Rev. chil. obstet. ginecol.* [Internet]. 2020 Oct [citado 2024 Mar 20] ; 85( 5 ): 537-548. Disponible en: [http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0717-75262020000500537&lng=es](http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262020000500537&lng=es)
3. Aldana Cicchini. Abordaje de los profesionales de la salud en las sexualidades de personas con discapacidad física adquirida: Approach of health professionals in the sexualities of people with acquired physical disabilities. *RATO* [Internet]. 29 de junio de 2023 [citado 15 de noviembre de 2024];(2). Disponible en: [https://revista.terapia-ocupacional.org.ar/index.php/rato\\_2022/article/view/179](https://revista.terapia-ocupacional.org.ar/index.php/rato_2022/article/view/179)
4. Maiellano Benito. Interpretation of changes in a woman's sexual behavior during pregnancy. *JONNPR* [Internet]. 2020 [citado 2024 Nov 12] ; 5( 10 ): 1106-1117. Disponible en: [http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2529-850X2020001000004&lng=es](http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2529-850X2020001000004&lng=es)
5. Camacho-y López SM, Chávez-Martínez LC, Martínez-Campos JF, Padrón-Arce A, Rivera-Suárez EE, Tapia-Rodríguez RA. Sexología basada en evidencia: la respuesta sexual humana y sus disfunciones. *xikua* [Internet]. 5 de julio de 2022 [citado 14 de noviembre de 2024];10(20):18-6. Disponible en: <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/xikua/article/view/9109>
6. Yaipen Atahualpa, Comportamiento sexual durante el embarazo en gestantes usuarias del Centro de Salud Túpac Amaru de Lima en el año 2021 [Internet]. Universidad Privada del Norte; 2023 [Cited 2024 Marzo 24]. Available from:<https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/35182/Yaipen%20Atahualpa%2c%20Valery%20Brizeth.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
7. Fernández Guerrero, Lady Joana. "Comportamiento sexual en gestantes atendidas en el centro de Salud de Morrosolar-Jaén, 2020." (2023). Universidad Nacional de Cajamarca [Cited 2024 Marzo 24]. Available from: <http://190.116.36.86/bitstream/handle/20.500.14074/5439/PDF%20TESIS%20-%20LADY%20JOANA%20FERNANDEZ%20GUERRERO%20%285%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
8. Cribillero, Manrique, and Rubi Antonella. "Nivel de conocimiento y práctica de la sexualidad según trimestre de gestación en un centro de salud de Nuevo Chimote, 2019." (2022). [http://publicaciones.usanpedro.edu.pe/bitstream/handle/20.500.129076/21942/Tesis\\_75745.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://publicaciones.usanpedro.edu.pe/bitstream/handle/20.500.129076/21942/Tesis_75745.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

9. Sologuren-García Gema, Linares Carmen L., Flores Jackeline R., Mejía Christian R.. Ejercicio de la sexualidad en gestantes de tacna. Rev. chil. obstet. ginecol. [Internet]. 2020 Dic [citado 2024 Mar 24] ; 85( 6 ): 584-594. Disponible en: [http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0717-75262020000600584&lng=es](http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262020000600584&lng=es). <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75262020000600584>.
10. Carolina, Freire Paredes Liliana, and Chipantiza Córdova Tannia Elizabeth. "Percepción de la paciente sobre el acto sexual durante el embarazo." Universidad técnica de Ambato. Enfermería Investiga 8.1 (2023): 20-26. Disponible en <https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/36761>
11. Torres, Gloria. "Sexualidad en los diferentes trimestres de la gestación." 2021. [citado 2024 Mar 24]. Rev.Redieluz, Vol. 11 N° 1. 43 – 48. Disponible en: [https://www.researchgate.net/profile/Daniel-Polanco-2/publication/358351748\\_Crustaceos\\_asociados\\_a\\_raices\\_sumergidas\\_de\\_Rhizophora\\_mangle\\_en\\_la\\_laguna\\_de\\_cocinetas\\_alta\\_guajira\\_venezolana/links/61fd31e071d5fc63cb233451/Crustaceos-asociados-a-raices-sumergidas-de-Rhizophora-mangle-en-la-laguna-de-cocinetas-alta-guajira-venezolana.pdf#page=43](https://www.researchgate.net/profile/Daniel-Polanco-2/publication/358351748_Crustaceos_asociados_a_raices_sumergidas_de_Rhizophora_mangle_en_la_laguna_de_cocinetas_alta_guajira_venezolana/links/61fd31e071d5fc63cb233451/Crustaceos-asociados-a-raices-sumergidas-de-Rhizophora-mangle-en-la-laguna-de-cocinetas-alta-guajira-venezolana.pdf#page=43)
12. Vargas Domínguez, A., & Palacios Álvarez, V. P. Sexualidad humana. [Internet]. Grupo Editorial Patria. (2020). 5 - 8 Disponible en <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=spstEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teor%C3%ADa+sobre+la+sexualidad+humana&ots=glkzhsSct0&sig=0jcNdnMMv7o4ITtZCVJ1bXXH5iw#v=onepage&q=teor%C3%ADa%20sobre%20la%20sexualidad%20humana&f=false>
13. Chuquimia Carbajal, Melany Pamela y Laydy María Villalta Velásquez. "Prácticas sexuales durante el embarazo de las parejas alto andinas de Urubamba-2023." [Internet]. [Cuzco, Perú]: Universidad Andina del Cuzco; 2023. Disponible en: [https://repositorio.uandina.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12557/5987/Melany\\_Laydy\\_Tesis\\_bachiller\\_2023.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.uandina.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12557/5987/Melany_Laydy_Tesis_bachiller_2023.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
14. Talledo Gallego, Y. (Modificaciones de la sexualidad durante el embarazo y puerperio. [Internet]: Universidad de Salamanca, 2021. Disponible en: [https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/146716/TFG\\_TalledoGallegoY\\_ModificacionEsSexualidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/146716/TFG_TalledoGallegoY_ModificacionEsSexualidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
15. Sologuren-García Gema, Linares Carmen L., Flores Jackeline R., Mejía Christian R.. Ejercicio de la sexualidad en gestantes de tacna. Rev. chil. obstet. ginecol. [Internet]. 2020 Dic [citado 2024 Abr 16] ; 85( 6 ): 584-594. Disponible en: [http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0717-75262020000600584&lng=es](http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262020000600584&lng=es).
16. Uzurriaga Otero, A. E. (2019). Factores relacionados a la disminución de la actividad sexual en gestantes atendidas en el Hospital María Auxiliadora, 2019. <https://repositorio.cientifica.edu.pe/handle/20.500.12805/709>
17. 1Ayala Quispe, M. P., & Cervantes Enciso, B. T. (2024). Factores asociados a coitarquia precoz en adolescentes de la IEP Los Licenciados-Ayacucho. Setiembre-noviembre 2023.

<https://repositorio.unsch.edu.pe/server/api/core/bitstreams/e22a9b0a-39e6-4c62-a16b-dc88fc4ae820/content>

18. Intriago-Hormaza MA, Maitta-Rosado I. Factores socioculturales que inciden en el comportamiento de los hombres agresores de violencia de pareja. RCS [Internet]. 12 de noviembre de 2021 [citado 8 de diciembre de 2024];4(8 Ed. esp.):185-96. Disponible en: <https://journalgestar.org/index.php/gestar/article/view/41>
19. Ruiz-Bugarin Cynthia Lizbeth, Onofre-Rodríguez Dora Julia. Subestructuración teórica: Modelo de Conducta Sexual Asertiva en Migrantes. Index Enferm [Internet]. 2021 Jun [citado 2024 Dic 08] ; 30( 1-2 ): 85-89. Disponible en: [http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1132-12962021000100019&lng=es](http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962021000100019&lng=es)
20. Flores De la Cruz, Edith, and Madeley Martha Muriel Marca. "Actividad sexual en gestantes y su relación con la infección genito-urinaria en el Centro de Salud de San Joaquín, 2021." [Internet]. 2022 Dic [citado 2024 Abr 16]. Universidad Autónoma de Ica <http://www.repositorio.autonomaica.edu.pe/bitstream/autonomaica/1801/1/Edith%20Flores%20De%20la%20Cruz.pdf>
21. Torres Romero G del C, Palacios Tavara M del S, Zambrano Macías JS, Vallejo López AB. Comportamiento y conducta sexual en gestantes. RECIMUNDO [Internet]. 17abr.2019 [citado 4may2024];3(2):860-81. Available from: <https://recimundo.com/index.php/es/article/view/480>
22. Torres Romero G del C, Maldonado Recalde MS, Zambrano Macias JS, Quispe Cando RG. Cambios físicos que influyen en la motivación de las relaciones sexuales durante la gestacion. RECIMUNDO [Internet]. 17feb.2022 [citado 4may2024];6(1):156-62. Available from: <https://recimundo.com/index.php/es/article/view/1517>
23. Sologuren-García, G., Linares, C. L., & Flores, J. R. Develando la sexualidad en la gestante. Revista Médica Basadrina, [Internet]. 29jun.2020 [citado 4may2024];14(1), 33-38. Available from: <https://doi.org/10.33326/26176068.2020.1.923>
24. Pereira, EV, Belém, JM, Alves, MJH, Torquato, JAS, Firmino, PRA, Fialho, AVDM y Quirino, GDS (2). Factores asociados a prácticas y posiciones sexuales realizadas por mujeres grávidas: estudio transversal. Revista Brasileira de Enfermagem, [Internet]. 5 Ago 2021 [citado 5 may2024]; 75, e20210162. 5 (3) • 2022. Available from: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2021-0162>
25. Gabbe, S. G., Niebyl, J. R., Simpson, J. L., Landon, M. B., Galan, H. L., Jauniaux, E. R., ... & Grobman, W. A. Obstetricia: Embarazos normales y de riesgo. Elsevier Health Sciences. [Internet]. 2019. [citado 5 may2024] 119(6). Available from; <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=JHWCDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=libro+>

- de+obstetricia&ots=sNosald7nl&sig=L0rfljz6u8\_o1t3O\_K5D6ezPFbg#v=onepage&q=libro%20de%20obstetricia&f=false
26. Reyes, E. Metodología de la investigación científica. Page Publishing Inc. . [Internet]. 2022. [citado 6may2024]. Available from; [https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=SmdxEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT45&dq=investigacion+cientifica+&ots=O02xuyMal1&sig=YVmfqni57ZwJjY-IUOT4bivXpuw&redir\\_esc=y#v=onepage&q=investigacion%20cientifica&f=false](https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=SmdxEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT45&dq=investigacion+cientifica+&ots=O02xuyMal1&sig=YVmfqni57ZwJjY-IUOT4bivXpuw&redir_esc=y#v=onepage&q=investigacion%20cientifica&f=false)
  27. Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2020). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/64591365/Metodolog%C3%ADa\\_de\\_la\\_investigaci%C3%B3n.\\_Rutas\\_cuantitativa\\_\\_cualitativa\\_y\\_mixta-libre.pdf?1601784484=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMETODOLOGIA\\_DE\\_LA\\_INVESTIGACION\\_LAS\\_RUTA.pdf&Expires=1733024654&Signature=Y0wWkzFPXOS4ldK0Mcjo0Bm3S9HcifpLY7~kOz4KqrHtJm-MTQUEec8tRLvBlf-6XKCWrIn-Cd9WYZ6rFJnA6ZZrTxpdOsv-ay-V60PFW42inPLRBsHlbgTa4kemUA4MqTSFRNqoccSpKR47b~f9ax40zDbTJ1xOpXrPS3cAQ8PZGIllxHt~FCuWA3NiTbOPDugET-ITnd5xRQJIt9Mow5pHSZG3MfO4MqqrNb-E~fQ5Ek5TZWkBdfg2JCYw0w5lJaFeLj9seaOTMjm9~cwRlncSOgQPIYsJ~uZ6at1-R2pf9u5Pvk1xbQoC6I4o9u2j7hCS3LN~-sGb0gVZE-BZwPw\\_\\_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/64591365/Metodolog%C3%ADa_de_la_investigaci%C3%B3n._Rutas_cuantitativa__cualitativa_y_mixta-libre.pdf?1601784484=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMETODOLOGIA_DE_LA_INVESTIGACION_LAS_RUTA.pdf&Expires=1733024654&Signature=Y0wWkzFPXOS4ldK0Mcjo0Bm3S9HcifpLY7~kOz4KqrHtJm-MTQUEec8tRLvBlf-6XKCWrIn-Cd9WYZ6rFJnA6ZZrTxpdOsv-ay-V60PFW42inPLRBsHlbgTa4kemUA4MqTSFRNqoccSpKR47b~f9ax40zDbTJ1xOpXrPS3cAQ8PZGIllxHt~FCuWA3NiTbOPDugET-ITnd5xRQJIt9Mow5pHSZG3MfO4MqqrNb-E~fQ5Ek5TZWkBdfg2JCYw0w5lJaFeLj9seaOTMjm9~cwRlncSOgQPIYsJ~uZ6at1-R2pf9u5Pvk1xbQoC6I4o9u2j7hCS3LN~-sGb0gVZE-BZwPw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA)
  28. Obregón D. La OMS y el paradigma global: los determinantes sociales de la salud o la retórica de la inclusión. *Rev. Fac. Nal. Salud Pública.* 2020;38(2):e341524. doi: <https://doi.org/10.17533/udea.rfnsp.e341524>
  29. ROBLES, Emanuel Franco Mella; TORO, Edgar Mauricio Rebolledo. Factores que influyen en la implementación de una política pública de educación sexual integral: casos Chile y Costa Rica. *Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política*, 2020, vol. 11, no 1, p. 10-35. <https://doi.org/10.7770/rchdcp-V11N1-art2200>
  30. Reyes, E. Metodología de la investigación científica. Page Publishing Inc. . [Internet]. 2022. [citado 6may2024]. Available from;
  31. [https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=SmdxEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT45&dq=investigacion+cientifica+&ots=O02xuyMal1&sig=YVmfqni57ZwJjY-IUOT4bivXpuw&redir\\_esc=y#v=onepage&q=investigacion%20cientifica&f=false](https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=SmdxEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT45&dq=investigacion+cientifica+&ots=O02xuyMal1&sig=YVmfqni57ZwJjY-IUOT4bivXpuw&redir_esc=y#v=onepage&q=investigacion%20cientifica&f=false)

## ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO: FACTORES RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD COITAL DURANTE EL EMBARAZO EN VARONES DEL AAHH. FLOR DE AMANCAES, RIMAC, 2025.

Problema	Objetivo	Hipotesis	Operacionalización		Método
<p><b>PROBLEMA GENERAL</b></p> <p>¿Cuáles son los factores relacionados a la actividad coital durante el embarazo en la población de varones del AA. HH Flor de Amancaes, Rímac, 2025?</p>	<p><b>OBJETIVO GENERAL</b></p> <p>Determinar los factores relacionados a la actividad coital durante el embarazo en la población de varones del AA. HH Flor de Amancaes, Rímac, 2025</p>	<p><b>Ha</b> Son los factores los que se relacionan a la actividad coital durante el embarazo en la población de varones del AA. HH Flor de Amancaes, Rímac, 2025</p> <p><b>H0.</b> No son los factores los que se relacionan a la actividad coital durante el embarazo en la población de varones del AA. HH Flor de Amancaes, Rímac, 2025</p>	<p>Variable</p> <p>V1.</p> <p>Factores relacionados a la actividad coital</p>	<p>Indicadores</p> <p>Información sobre sexualidad</p> <p>Entorno social</p> <p>Medios de comunicación</p> <p>Creencias religiosas</p> <p>Tabúes y mitos</p> <p>Rol del hombre en la sexualidad</p> <p>Salud física y emocional</p> <p>Expectativas y creencias personales</p> <p>Relación de pareja</p>	<p><b>Método:</b> Hipotético – Deductivo</p> <p><b>Enfoque:</b> Cuantitativo</p> <p><b>Tipo:</b> analítico de casos y controles</p> <p><b>Diseño:</b> No experimental, corte transversal y nivel básico</p> <p><b>Población:</b> de 100 personas divididas en dos grupos: la población de casos son 50, constituida por</p>
<p><b>PROBLEMAS ESPECIFICOS</b></p> <p>¿Cuáles son los factores sociales relacionados a la actividad coital durante el embarazo en la población de varones del AA. HH Flor de Amancaes?</p> <p>¿Cuáles son los factores culturales relacionados a la actividad coital durante el embarazo en la población de varones del AA. HH Flor</p>	<p><b>OBJETIVOS ESPECIFICOS</b></p> <p>Determinar los factores sociales relacionados a la actividad coital durante el embarazo en la población de varones del AA. HH Flor de Amancaes.</p> <p>Determinar los factores culturales relacionados a la actividad coital durante el embarazo en la población de</p>	<p><b>HIPOTESIS ESPECIFICAS</b></p> <p><b>Ha</b> Son los factores sociales los que se relacionan a la actividad coital durante el embarazo en la población de varones del AA. HH Flor de Amancaes.</p> <p><b>H0.</b> No son los factores sociales los que se relacionan a la actividad coital durante el embarazo en la población de varones</p>			

<p>de Amancaes?</p> <p>¿Cuáles son los factores personales relacionados a la actividad coital durante el embarazo en la población de varones del AA. HH Flor de Amancaes?</p>	<p>varones del AA. HH Flor de Amancaes.</p> <p>Determinar los factores personales relacionados a la actividad coital durante el embarazo en la población de varones del AA. HH Flor de Amancaes.</p>	<p>del AA. HH Flor de Amancaes.</p> <p><b>Ha</b> Son los factores culturales los que se relacionan a la actividad coital durante el embarazo en la población de varones del AA. HH Flor de Amancaes.</p> <p><b>H0.</b> No son los factores culturales los que se relacionan a la actividad coital durante el embarazo en la población de varones del AA. HH Flor de Amancaes.</p> <p><b>Ha</b> Son los factores personales los que se relacionan a la actividad coital durante el embarazo en la población de varones del AA. HH Flor de Amancaes.</p> <p><b>H0.</b> No son los factores personales los que se relacionan a la actividad coital durante el embarazo en la población de varones del AA. HH Flor de Amancaes.</p>			<p>las personas del sexo masculino que tengan o hayan tenido parejas en estado de gestación y la población de control que comprenden a los que no tienen ni han tenido pareja en estado de gestación.</p> <p><b>Muestra:</b> No se aplica.</p> <p><b>Técnica:</b> La encuesta</p> <p>Instrumentos: · Cuestionario para medir la variable factores relacionados a la actividad coital.</p>
---	--	---	--	--	---

## ANEXO 2: INSTRUMENTOS

### FACTORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD COITAL DURANTE EL EMBARAZO EN VARONES DEL AAHH. FLOR DE AMANCAES, RIMAC, 2024.

#### CUESTIONARIO

Valor de:

1=	2=
No	Si

#### I. Datos generales

1. Edad:
- a) 18-20 ...      b) 21 – 30 ...      c) 31 – 40...      d) + de 40  
...

2. Estado civil:
- a) Soltero ...      b) Casado ...      c) Conviviente ...

3. Procedencia:
- a) Costa ....      b) Sierra ....      c) Selva .....

4. ¿Has mantenido relaciones coitales con la pareja embarazada?

1=	2=
No	Si

II.: Factores sociales		No	Si
1.	Emplea las redes sociales para informarse sobre la sexualidad en la gestación.	1	2
2.	Usted o su pareja tiene acceso a información sobre salud sexual y embarazo en los servicios de salud.	1	2
3	Usted o su pareja encuentra información sobre la actividad sexual durante el embarazo en las redes sociales.	1	2
4	Su esposa o usted recibe información sobre la conducta sexual durante las consultas del control pre natal	1	2
5.	Usted comparte con sus amigos y familiares información sobre las relaciones sexuales que debe mantener en el embarazo	1	2

6.	La presión de los amigos o compañeros influye en la decisión de mantener relaciones sexuales con su pareja gestante?	1	2
7.	Su pareja o usted se encuentra influenciados por los medios de comunicación sobre sus actividades sexuales durante la gestación.	1	2
8.	¿Usted y su esposa gestante tratan de realizar las actividades coitales que ven en las películas o programas de televisión?	1	2
9	¿Los medios de comunicación afectan la percepción de usted o su pareja sobre la actividad coital durante el embarazo?	1	2

<b>III. Factores Culturales</b>		<b>No</b>	<b>Si</b>
---------------------------------	--	-----------	-----------

10	Usted y su pareja evita la intimidad para no ser castigado por Dios.	1	2
11	Usted y su pareja piensan que el bebe, es quien gobierna las relaciones sexuales durante la gestación	1	2
12	A su pareja le da vergüenza mostrar su cuerpo embarazado en la intimidad porque es sagrado.	1	2
13.	Usted y a su pareja tienen miedo, de ocasionar hemorragia y pérdida del bebe por tener relaciones coitales.	1	2
14.	Ustedes considera que puede lastimar al bebe, si tiene relaciones coitales con su pareja.	1	2
15.	Usted y su pareja piensan que el orgasmo influye en el adelanto del parto, por ello, no mantienen relaciones coitales.	1	2
16	Usted y su pareja no tiene intimidad con su pareja en los primeros y últimos meses de gestación por miedo a lastimar al bebe.	1	2
17	Usted se siente presionado por la sociedad sobre su masculinidad durante la gestación de su pareja.	1	2
18	¿Usted y su pareja llevan una buena comunicación sobre la actividad coital durante el embarazo?	1	2
19	¿Usted ha cambiado de posición coital, para permitir que su pareja participe en forma activa?	1	2
20	¿Usted y su pareja evitan la actividad coital en casos de complicaciones o por recomendación de su médico?	1	2

<b>IV. Dimensión: factores personales</b>		<b>No</b>	<b>Si</b>
---	--	-----------	-----------

21.	Usted y su esposa reconocen que el estado emocional depende de las hormonas, por ello evita las relaciones coitales en forma frecuente.	1	2
22	Su pareja y usted Llevan un embarazo sin complicaciones lo que le permite tener una actividad sexual normal.	1	2
23	Usted y su pareja respetan las indicaciones médicas sobre la suspensión de las relaciones coitales por motivo de salud.	1	2

<b>24</b>	Usted interrumpe el acto coital cuando su pareja le manifiesta alguna incomodidad.	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>25</b>	Usted tiene una reacción violenta, si ella no desea estar íntimamente con usted	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>26</b>	Su pareja y usted se sienten felices con mantener relaciones coitales en forma permanente.	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	Usted y su pareja creen que las posiciones sexuales en la que la mujer está de lado es cómodas y seguras durante el embarazo.	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>28</b>	¿Usted y su pareja practican la posición "mujer arriba" (mujer en la parte superior) en el embarazo porque es cómoda?	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>29</b>	¿Usted y su pareja toman la actividad coital como un acto sagrado?	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>30</b>	Usted y su pareja mantienen conversaciones sobre las necesidades que tiene en la actualidad.	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>31</b>	Usted durante la gestación de su pareja disfruta con la nueva experiencia sexual.	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>32</b>	Usted tiene conocimiento sobre las nuevas postura que deben adoptar con su pareja para que ella logre placer	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>33</b>	A usted le emociona ver a su pareja la satisfecha en lo sexual.	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>34</b>	Usted la encuentra atractiva a su pareja con el nuevo aspecto físico	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>35</b>	Usted y su pareja disfrutan de las relaciones coitales durante la gestación.	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>36</b>	¿Usted y su pareja hablan sobre la actividad coital durante el embarazo?	<b>1</b>	<b>2</b>

## **ANEXO 3. VALIDACION DE JUICIO DE EXPERTOS**

**TITULO DE LA INVESTIGACIÓN**  
**“FACTORES RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD**  
**COITAL DURANTE EL EMBARAZO EN VARONES DEL**  
**AAHH. FLOR DE AMANCAES, RIMAC,2025”**

N°	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia <sup>1</sup>		Relevancia <sup>2</sup>		Claridad <sup>3</sup>		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
	<b>Variable 1:</b>							
	<b>DIMENSIÓN 1: Factores sociales</b>							
1	Emplea las redes sociales para informarse sobre la sexualidad en la gestación.	X		X		X		
2	Usted o su pareja tiene acceso a información sobre salud sexual y embarazo en los servicios de salud.	X		X		X		
3	Usted o su pareja encuentra información sobre la actividad sexual durante el embarazo en las redes sociales.	X		X		X		
4	Su esposa o usted recibe información sobre la conducta sexual durante las consultas del control pre natal	X		X		X		
5	Usted comparte con sus amigos y familiares información sobre las relaciones sexuales que debe mantener en el embarazo	X		X		X		
6	La presión de los amigos o compañeros influye en la decisión de mantener relaciones sexuales con su pareja gestante	X		X		X		
7	Su pareja o usted se encuentra influenciados por los medios de comunicación sobre sus actividades sexuales durante la gestación.	X		X		X		
8	¿Usted y su esposa gestante tratan de realizar las actividades coitales que ven en las películas o programas de televisión?	X		X		X		
9	Los medios de comunicación afectan la percepción de usted o su pareja sobre la actividad coital durante el embarazo	X		X		X		

	<b>DIMENSIÓN 2: Factores culturales</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	
10	Usted y su pareja evita la intimidad para no ser castigado por Dios.	X		X		X		
11	Usted y su pareja piensan que el bebe, es quien gobierna las relaciones sexuales durante la gestación	X		X		X		
12	A su pareja le da vergüenza mostrar su cuerpo embarazado en la intimidad porque es sagrado.	X		X		X		
13	Usted y a su pareja tienen miedo, de ocasionar hemorragia y perdida del bebe por tener relaciones coitales	X		X		X		
14	Ustedes considera que puede lastimar al bebe, si tiene relaciones coitales con su pareja.	X		X		X		
15	Usted y su pareja piensan que el orgasmo influye en el adelanto del parto, por ello, no mantienen relaciones coitales	X		X		X		
16	Usted y su pareja no tiene intimidad con su pareja en los primeros y últimos meses de gestación por miedo a lastimar al bebe.	X		X		X		
17	Usted se siente presionado por la sociedad sobre su masculinidad durante la gestación de su pareja	X		X		X		
18	Usted y su pareja llevan una buena comunicación sobre la actividad coital durante el embarazo	X		X		X		
19	Usted ha cambiado de posición coital, para permitir que su pareja participe en forma activa?	X		X		X		
20	Usted y su pareja evitan la actividad coital en casos de complicaciones o por recomendación de su médico	X		X		X		
	<b>DIMENSION 3. Factores personales</b>	X		X		X		
21	Usted y su esposa reconocen que el estado emocional depende de las hormonas, por ello evita las relaciones coitales en forma frecuente.	X		X		X		
22	Su pareja y usted llevan un embarazo sin complicaciones lo que le permite tener una actividad sexual normal.	X		X		X		
23	Usted y su pareja respetan las indicaciones médicas sobre la suspensión de las relaciones coitales por motivo de salud.	X		X		X		
24	Usted interrumpe el acto coital cuando su pareja le manifiesta alguna incomodidad.	X		X		X		

25	Usted tiene una reacción violenta, si ella no desea estar íntimamente con usted	X		X		X		
26	Su pareja y usted se sienten felices con mantener relaciones coitales en forma permanente.	X		X		X		
27	Usted y su pareja creen que las posiciones sexuales en la que la mujer está de lado es cómodas y seguras durante el embarazo.	X		X		X		
28	¿Usted y su pareja practican la posición "mujer arriba" (mujer en la parte superior) en el embarazo porque es cómoda?	X		X		X		
29	¿Usted y su pareja toman la actividad coital como un acto sagrado?	X		X		X		
30	Usted y su pareja mantienen conversaciones sobre las necesidad que tiene en la actualidad.	X		X		X		
31	Usted durante la gestación de su pareja disfruta con la nueva experiencia sexual.	X		X		X		
32	Usted tiene conocimiento sobre las nuevas postura que deben adoptar con su pareja para que ella logre placer	X		X		X		
33	A usted le emociona ver a su pareja la satisfecha en lo sexual.	X		X		X		
34	Usted la encuentra atractiva a su pareja con el nuevo aspecto físico	X		X		X		
35	Usted y su pareja disfrutan de las relaciones coitales durante la gestación	X		X		X		
36	¿Usted y su pareja hablan sobre la actividad coital durante el embarazo?	X		X		X		

**Observaciones (precisar si hay suficiencia): Las preguntas se ajustan al título de la investigación.**

**Opinión de aplicabilidad:** Aplicable [ X ]    Aplicable después de corregir [ ]    No aplicable [ ]

**Apellidos y nombres del juez validador: Tapia Núñez, Walter Enrique.**

**DNI: 07318544**

**Especialidad del validador: Gineco – Obstetra.**

<sup>1</sup>**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

<sup>2</sup>**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

<sup>3</sup>**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

**Nota:** Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

**08 de febrero del 2025**



-----  
**Firma del Experto Informant**

**TITULO DE LA INVESTIGACIÓN**  
**“FACTORES RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD**  
**COITAL DURANTE EL EMBARAZO EN VARONES DEL**  
**AAHH. FLOR DE AMANCAES, RIMAC,2025”**

N°	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia <sup>1</sup>		Relevancia <sup>2</sup>		Claridad <sup>3</sup>		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
	<b>Variable 1:</b>							
	<b>DIMENSIÓN 1: Factores sociales</b>							
<b>1</b>	Emplea las redes sociales para informarse sobre la sexualidad en la gestación.	X		X		X		
<b>2</b>	Usted o su pareja tiene acceso a información sobre salud sexual y embarazo en los servicios de salud.	X		X		X		
<b>3</b>	Usted o su pareja encuentra información sobre la actividad sexual durante el embarazo en las redes sociales.	X		X		X		
<b>4</b>	Su esposa o usted recibe información sobre la conducta sexual durante las consultas del control pre natal	X		X		X		
<b>5</b>	Usted comparte con sus amigos y familiares información sobre las relaciones sexuales que debe mantener en el embarazo	X		X		X		
<b>6</b>	La presión de los amigos o compañeros influye en la decisión de mantener relaciones sexuales con su pareja gestante	X		X		X		

7	Su pareja o usted se encuentra influenciados por los medios de comunicación sobre sus actividades sexuales durante la gestación.	X		X		X		
8	¿Usted y su esposa gestante tratan de realizar las actividades coitales que ven en las películas o programas de televisión?	X		X		X		
9	Los medios de comunicación afectan la percepción de usted o su pareja sobre la actividad coital durante el embarazo	X		X		X		
	<b>DIMENSIÓN 2: Factores culturales</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	
10	Usted y su pareja evita la intimidad para no ser castigado por Dios.	X		X		X		
11	Usted y su pareja piensan que el bebe, es quien gobierna las relaciones sexuales durante la gestación	X		X		X		
12	A su pareja le da vergüenza mostrar su cuerpo embarazado en la intimidad porque es sagrado.	X		X		X		
13	Usted y a su pareja tienen miedo, de ocasionar hemorragia y pérdida del bebe por tener relaciones coitales	X		X		X		
14	Ustedes considera que puede lastimar al bebe, si tiene relaciones coitales con su pareja.	X		X		X		
15	Usted y su pareja piensan que el orgasmo influye en el adelanto del parto, por ello, no mantienen relaciones coitales	X		X		X		
16	Usted y su pareja no tiene intimidad con su pareja en los primeros y últimos meses de gestación por miedo a lastimar al bebe.	X		X		X		
17	Usted se siente presionado por la sociedad sobre su masculinidad durante la gestación de su pareja	X		X		X		
18	Usted y su pareja llevan una buena comunicación sobre la actividad coital durante el embarazo	X		X		X		
19	Usted ha cambiado de posición coital, para permitir que su pareja participe en forma activa?	X		X		X		
20	Usted y su pareja evitan la actividad coital en casos de complicaciones o por recomendación de su médico	X		X		X		
	<b>DIMENSION 3. Factores personales</b>	X		X		X		
21	Usted y su esposa reconocen que el estado emocional depende de las hormonas, por ello evita las relaciones coitales en forma frecuente.	X		X		X		

22	Su pareja y usted llevan un embarazo sin complicaciones lo que le permite tener una actividad sexual normal.	X		X		X	
23	Usted y su pareja respetan las indicaciones médicas sobre la suspensión de las relaciones coitales por motivo de salud.	X		X		X	
24	Usted interrumpe el acto coital cuando su pareja le manifiesta alguna incomodidad.	X		X		X	
25	Usted tiene una reacción violenta, si ella no desea estar íntimamente con usted	X		X		X	
26	Su pareja y usted se sienten felices con mantener relaciones coitales en forma permanente.	X		X		X	
27	Usted y su pareja creen que las posiciones sexuales en la que la mujer está de lado es cómodas y seguras durante el embarazo.	X		X		X	
28	¿Usted y su pareja practican la posición "mujer arriba" (mujer en la parte superior) en el embarazo porque es cómoda?	X		X		X	
29	¿Usted y su pareja toman la actividad coital como un acto sagrado?	X		X		X	
30	Usted y su pareja mantienen conversaciones sobre las necesidad que tiene en la actualidad.	X		X		X	
31	Usted durante la gestación de su pareja disfruta con la nueva experiencia sexual.	X		X		X	
32	Usted tiene conocimiento sobre las nuevas postura que deben adoptar con su pareja para que ella logre placer	X		X		X	
33	A usted le emociona ver a su pareja la satisfecha en lo sexual.	X		X		X	
34	Usted la encuentra atractiva a su pareja con el nuevo aspecto físico	X		X		X	
35	Usted y su pareja disfrutaron de las relaciones coitales durante la gestación	X		X		X	
36	¿Usted y su pareja hablan sobre la actividad coital durante el embarazo?	X		X		X	

**Observaciones (precisar si hay suficiencia): Las preguntas se ajustan al título de la investigación.**

**Opinión de aplicabilidad:**   Aplicable [ X ]    Aplicable después de corregir [ ]    No aplicable [ ]

**Apellidos y nombres del juez validador: Morales Oliva, Milagros**

**DNI: 07424103**

**Especialidad del validador: Gestor de servicios de salud**

<sup>1</sup>**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

<sup>2</sup>**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

<sup>3</sup>**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

**Nota:** Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

**08 de febrero del 2025**



Dra. Milagros Morales Oliva  
Obstetra COP. 4912

-----  
**Firma del Experto Informante**

**TITULO DE LA INVESTIGACIÓN**  
**“FACTORES RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD**  
**COITAL DURANTE EL EMBARAZO EN VARONES DEL**  
**AAHH. FLOR DE AMANCAES, RIMAC,2025”**

N°	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia <sup>1</sup>		Relevancia <sup>2</sup>		Claridad <sup>3</sup>		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
	<b>Variable 1:</b>							
	<b>DIMENSIÓN 1: Factores sociales</b>							
1	Emplea las redes sociales para informarse sobre la sexualidad en la gestación.	X		X		X		
2	Usted o su pareja tiene acceso a información sobre salud sexual y embarazo en los servicios de salud.	X		X		X		
3	Usted o su pareja encuentra información sobre la actividad sexual durante el embarazo en las redes sociales.	X		X		X		
4	Su esposa o usted recibe información sobre la conducta sexual durante las consultas del control pre natal	X		X		X		
5	Usted comparte con sus amigos y familiares información sobre las relaciones sexuales que debe mantener en el embarazo	X		X		X		
6	La presión de los amigos o compañeros influye en la decisión de mantener relaciones sexuales con su pareja gestante	X		X		X		
7	Su pareja o usted se encuentra influenciados por los medios de comunicación sobre sus actividades sexuales durante la gestación.	X		X		X		
8	¿Usted y su esposa gestante tratan de realizar las actividades coitales que ven en las películas o programas de televisión?	X		X		X		

9	Los medios de comunicación afectan la percepción de usted o su pareja sobre la actividad coital durante el embarazo	X		X		X		
	<b>DIMENSIÓN 2: Factores culturales</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	
10	Usted y su pareja evita la intimidad para no ser castigado por Dios.	X		X		X		
11	Usted y su pareja piensan que el bebe, es quien gobierna las relaciones sexuales durante la gestación	X		X		X		
12	A su pareja le da vergüenza mostrar su cuerpo embarazado en la intimidad porque es sagrado.	X		X		X		
13	Usted y a su pareja tienen miedo, de ocasionar hemorragia y pérdida del bebe por tener relaciones coitales	X		X		X		
14	Ustedes considera que puede lastimar al bebe, si tiene relaciones coitales con su pareja.	X		X		X		
15	Usted y su pareja piensan que el orgasmo influye en el adelanto del parto, por ello, no mantienen relaciones coitales	X		X		X		
16	Usted y su pareja no tiene intimidad con su pareja en los primeros y últimos meses de gestación por miedo a lastimar al bebe.	X		X		X		
17	Usted se siente presionado por la sociedad sobre su masculinidad durante la gestación de su pareja	X		X		X		
18	Usted y su pareja llevan una buena comunicación sobre la actividad coital durante el embarazo	X		X		X		
19	Usted ha cambiado de posición coital, para permitir que su pareja participe en forma activa?	X		X		X		
20	Usted y su pareja evitan la actividad coital en casos de complicaciones o por recomendación de su médico	X		X		X		
	<b>DIMENSION 3. Factores personales</b>	X		X		X		
21	Usted y su esposa reconocen que el estado emocional depende de las hormonas, por ello evita las relaciones coitales en forma frecuente.	X		X		X		
22	Su pareja y usted llevan un embarazo sin complicaciones lo que le permite tener una actividad sexual normal.	X		X		X		
23	Usted y su pareja respetan las indicaciones médicas sobre la suspensión de las relaciones coitales por motivo de salud.	X		X		X		

24	Usted interrumpe el acto coital cuando su pareja le manifiesta alguna incomodidad.	X		X		X	
25	Usted tiene una reacción violenta, si ella no desea estar íntimamente con usted	X		X		X	
26	Su pareja y usted se sienten felices con mantener relaciones coitales en forma permanente.	X		X		X	
27	Usted y su pareja creen que las posiciones sexuales en la que la mujer está de lado es cómodas y seguras durante el embarazo.	X		X		X	
28	¿Usted y su pareja practican la posición "mujer arriba" (mujer en la parte superior) en el embarazo porque es cómoda?	X		X		X	
29	¿Usted y su pareja toman la actividad coital como un acto sagrado?	X		X		X	
30	Usted y su pareja mantienen conversaciones sobre las necesidad que tiene en la actualidad.	X		X		X	
31	Usted durante la gestación de su pareja disfruta con la nueva experiencia sexual.	X		X		X	
32	Usted tiene conocimiento sobre las nuevas postura que deben adoptar con su pareja para que ella logre placer	X		X		X	
33	A usted le emociona ver a su pareja la satisfecha en lo sexual.	X		X		X	
34	Usted la encuentra atractiva a su pareja con el nuevo aspecto físico	X		X		X	
35	Usted y su pareja disfrutan de las relaciones coitales durante la gestación	X		X		X	
36	¿Usted y su pareja hablan sobre la actividad coital durante el embarazo?	X		X		X	

**Observaciones (precisar si hay suficiencia): Las preguntas se ajustan al título de la investigación.**

**Opinión de aplicabilidad:**   Aplicable [ X ]    Aplicable después de corregir [ ]    No aplicable [ ]

**Apellidos y nombres del juez validador:** Mendiola Hurtado, Raul Alberto

**DNI:** 07405335

**Especialidad del validador:** Gineco – Obstetra.


<sup>1</sup>**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

<sup>2</sup>**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

<sup>3</sup>**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

**Nota:** Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

**08 de febrero del 2025**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Mendiola', is written over a horizontal dashed line.

**Firma del Experto Informante**

## ANEXO 4. CONFIABILIDAD

```
RELIABILITY  
/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007  
VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 VAR00014 VAR00015  
VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020 VAR00021 VAR00022 VAR00023  
VAR00024 VAR00025 VAR00026 VAR00027 VAR00028 VAR00029 VAR00030 VAR00031  
VAR00032 VAR00033 VAR00034 VAR00035 VAR00036 VAR00037 /SCALE('ALL  
VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA.
```

### Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	15	100,0
	Excluido <sup>a</sup>	0	,0
	Total	15	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

### Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,727	37

## ANEXO 5. APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA



### COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA

#### CONSTANCIA DE APROBACIÓN

Lima, 27 de mayo de 2025

Investigador(a)  
**Christian Steve Yalan Rodriguez**  
**Exp. N°: 0432-2025**

---

De mi consideración:

Es grato expresarle mi cordial saludo y a la vez informarle que el Comité Institucional de Ética e Integridad Científica de la Universidad Privada Norbert Wiener (CIEIC-UPNW) **evaluó y APROBÓ** los siguientes documentos:

- Protocolo titulado: "FACTORES RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD COITAL DURANTE EL EMBARAZO EN VARONES DEL AAHH. FLOR DE AMANCAES, RIMAC, 2025." con fecha **24/04/2025**.

El cual tiene como investigador principal al Sr(a) Christian Steve Yalan Rodriguez

La APROBACIÓN comprende el cumplimiento de las buenas prácticas éticas, el balance riesgo/beneficio, la calificación del equipo de investigación y la confidencialidad de los datos, entre otros.

El investigador deberá considerar los siguientes puntos detallados a continuación:

1. La **vigencia** de la aprobación es de **dos años** (24 meses) a partir de la emisión de este documento.
2. **Toda enmienda o adenda** se deberá presentar al CIEIC-UPNW y no podrá implementarse sin la debida aprobación.
3. Si aplica, la **Renovación** de aprobación del proyecto de investigación deberá iniciarse treinta (30) días antes de la fecha de vencimiento, con su respectivo informe de avance.
4. La constancia de aprobación por el **CIEIC** no garantiza la aceptación por parte de las instituciones donde pretende ejecutar el trabajo de investigación.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Mg. Angelica Karina Minaya Galarreta  
Presidenta  
Comité Institucional de Ética e Integridad Científica  
Universidad Privada Norbert Wiener

## **ANEXO 6. CONSENTIMIENTO INFORMADO**

### **FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO(FCI) EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA -VRI**

Título de proyecto de investigación : Factores relacionados a la actividad coital durante el embarazo en varones del AAHH. Flor de Amancaes, Rimac,2025.

Investigadores : CHRISTIAN YALAN RODRIGUEZ

Institución(es) : Universidad Privada Norbert Wiener (UPNW)

Estamos invitando a usted a participar en un estudio de investigación titulado: “Factores relacionados a la actividad coital durante el embarazo en varones del AAHH. Flor de Amancaes, Rimac,2025.”. de fecha 03/03/2025 y versión.01. Este es un estudio desarrollado por el investigador de la Universidad Privada Norbert Wiener(UPNW).

#### **I. INFORMACIÓN**

##### **Propósito del estudio:**

El propósito de este estudio es. complementar las bibliografías referentes a prácticas sexuales en el embarazo, desestimar creencias sobre las relaciones sexuales durante la gestación, a su vez este trabajo brindara ayuda a aquellas parejas que serán padres por primera vez y por ende se desea despejar cualquier tipo de duda referente al tema.

Su ejecución permitirá, desestimar creencias sobre las relaciones sexuales durante la gestación, a su vez este trabajo brindara ayuda a aquellas parejas que serán padres por primera vez y por ende se desea despejar cualquier tipo de duda referente al tema.

**Duración del estudio:** 4 meses

Nº esperado de participantes: se creará un grupo de control con 50 participante y grupo de casos con 50 participantes

## **Criterios de Inclusión y exclusión:**

Criterios de inclusión y exclusión para los casos

Criterios de inclusión para los casos

- Varones que vivan en el ámbito de estudio y que tengan o hayan tenido parejas en estado de gestación
- Los que aceptan su participación mediante la firma del consentimiento informado.
- Varones mayores de 18 años

Criterios de exclusión para los casos

- Hombres que no tengan pareja
- Hombre que no tengan vida sexual por indicación médica a él o a su pareja
- Adolescentes (menores de edad)
- hombres que no desee intervenir en el estudio

Criterios de inclusión y exclusión para los controles

Criterios de inclusión para los controles:

- Varones que no tienen ni han tenido pareja en estado de gestación.....
- Varones que acepten participar en el estudio y firmen el consentimiento informado

Criterios de exclusión para los controles:

- Varones que no pertenecen a la jurisdicción
- Varones que no acepten participar en el estudio

Procedimientos del estudio: Si Usted decide participar en este estudio se le realizará los siguientes procesos:

- Una entrega de cuestionario para ser llenado tanto en el grupo de control y en el grupo de casos, con el fin de conocer los factores que se asocian en la relación coital durante el embarazo de sus parejas.

- permitirá la disminución de los mitos y creencias mejorando el comportamiento del hombre

Las encuestas pueden demorar unos 15 minutos. Los resultados se le entregarán a usted en forma individual y se almacenarán respetando la confidencialidad y su anonimato.

**Riesgos:**

Su participación en el estudio no presenta ninguna molestia o riesgo mínimo en la realización de este trabajo de investigación. Usted es libre de aceptar o de no aceptar

**Beneficios:**

Usted se beneficiará del presente proyecto

El estudio le ayudara a ampliar su conocimiento y comportamiento que debe optar durante la gestación de su pareja y hacer que durante el proceso de gestación sea más más llevadero.

**Costos e incentivos:** Usted no pagará ningún costo monetario por su participación en la presente investigación. Así mismo, no recibirá ningún incentivo económico ni medicamentos a cambio de su participación.

**Confidencialidad:** Se guardará la información recolectada con códigos para resguardar su identidad. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que permita su identificación. Los archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al equipo de estudio.

**Derechos del paciente:** La participación en el presente estudio es voluntaria. Si usted lo decide puede negarse a participar en el estudio o retirarse de éste en cualquier momento, sin que esto ocasione ninguna penalización o pérdida de los beneficios y derechos que tiene como individuo, como así tampoco modificaciones o restricciones al derecho a la atención médica.

**Contacto:** Puede comunicarse con el Investigador Yalan Rodríguez, Christian, número de teléfono 960843178. Así mismo puede comunicarse con el Comité de Ética que validó el presente estudio, Contacto del Comité de Ética: Dr. Raul Antonio Rojas Ortega, Presidente del Comité de Ética e Integridad Científica de la Universidad Norbert Wiener, para la investigación de la Universidad Norbert Wiener, Email: comité.etica@uwiener.edu.pe

## II. DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

He leído la hoja de información del Formulario de Consentimiento Informado(FCI), y declaro haber recibido una explicación satisfactoria sobre los objetivos, procedimientos y finalidades del estudio. Se han respondido todas mis dudas y preguntas. Comprendo que mi decisión de participar es voluntaria y conozco mi derecho a retirar mi consentimiento en cualquier momento, sin que esto me perjudique de ninguna manera. Recibiré una copia firmada de este consentimiento.

(Firma)

Nombre participante:

DNI:

Fecha:

(Firma)

Nombre investigador:

DNI:

Fecha:

(Firma)

Nombre testigo o representante legal:

DNI:

Fecha:

Nota: La firma del testigo o representante legal es obligatoria solo cuando el participante tiene alguna discapacidad que le impida firmar o imprimir su huella, o en el caso de no saber leer y escribir.

## ANEXO 7. Autorización para recolección de datos en la comunidad

---

Lima, 01 de marzo del 2025

De:  
Sr. Agustín Ascencios Aparicio  
*Secretario General*

A:  
Sr. Christian Steve Yalan Rodríguez

Presente. -

### AUTORIZACION PARA RECOLECTAR DATOS

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo a la vez expreso lo siguiente: Dando respuesta a su requerimiento se autoriza la recolección de datos al Bach. Christian Steve Yalan Rodríguez., con su Tesis sobre "FACTORES RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD COITAL DURANTE EL EMBARAZO EN VARONES DEL AAHH. FLOR DE AMANCAES, RIMAC,2025." Ubicado en el AAHH. FLOR DE Amancaes del distrito del Rímac, para lo cual se le brindará las facilidades correspondientes. Atentamente,

  
-----  
Agustín Ascencios Aparicio  
*Secretario General*

## ANEXO 8. INFORME DEL ASESOR DE TURNITIN

Reporte de similitud

### ● 8% de similitud general

Principales fuentes encontradas en las siguientes bases de datos:

- 8% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 4% Base de datos de trabajos entregados
- 1% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

#### FUENTES PRINCIPALES

Las fuentes con el mayor número de coincidencias dentro de la entrega. Las fuentes superpuestas no se mostrarán.

1	repositorio.uwiener.edu.pe Internet	3%
2	repositorio.unc.edu.pe Internet	<1%
3	repositorio.uandina.edu.pe Internet	<1%
4	repositorio.ucv.edu.pe Internet	<1%
5	1library.co Internet	<1%
6	cris.continental.edu.pe Internet	<1%
7	repositorio.cientifica.edu.pe Internet	<1%
8	alexisdreams.es Internet	<1%

Descripción general de fuentes

9	<a href="http://alicia.concytec.gob.pe">alicia.concytec.gob.pe</a> Internet	<1%
10	<a href="http://revistas.uta.edu.ec">revistas.uta.edu.ec</a> Internet	<1%
11	<a href="http://coursehero.com">coursehero.com</a> Internet	<1%
12	Universidad Nacional del Centro del Peru on 2025-05-01 Submitted works	<1%
13	<a href="http://scielo.isciii.es">scielo.isciii.es</a> Internet	<1%
14	<a href="http://repositorio.upch.edu.pe">repositorio.upch.edu.pe</a> Internet	<1%
15	Universidad Wiener on 2022-08-25 Submitted works	<1%
16	<a href="http://repositorio.uladech.edu.pe">repositorio.uladech.edu.pe</a> Internet	<1%
17	<a href="http://repositorio.utelesup.edu.pe">repositorio.utelesup.edu.pe</a> Internet	<1%
18	<a href="http://repositorio.unfv.edu.pe">repositorio.unfv.edu.pe</a> Internet	<1%
19	<a href="http://repositorio.unsaac.edu.pe">repositorio.unsaac.edu.pe</a> Internet	<1%
20	<a href="http://academic.oup.com">academic.oup.com</a> Internet	<1%

21	<b>docplayer.es</b> Internet	<1%
22	<b>repositorio.unac.edu.pe</b> Internet	<1%
23	<b>researchgate.net</b> Internet	<1%
24	<b>Negro, Andrés R.. "Influencia Del Sector Bancario Peruano En La Emple...</b> Publication	<1%
25	<b>Universidad Católica de Santa María on 2025-03-28</b> Submitted works	<1%
26	<b>Universidad Wiener on 2022-11-04</b> Submitted works	<1%
27	<b>repositorio.cepal.org</b> Internet	<1%
28	<b>repositorio.uti.edu.ec</b> Internet	<1%
29	<b>revistas.umariana.edu.co</b> Internet	<1%
30	<b>lookformedical.com</b> Internet	<1%
31	<b>traficantes.net</b> Internet	<1%

## ● 8% de similitud general

Principales fuentes encontradas en las siguientes bases de datos:

- 8% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 4% Base de datos de trabajos entregados
- 1% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

### FUENTES PRINCIPALES

Las fuentes con el mayor número de coincidencias dentro de la entrega. Las fuentes superpuestas no se mostrarán.

1	<b>repositorio.uwiener.edu.pe</b> Internet	3%
2	<b>repositorio.unc.edu.pe</b> Internet	<1%
3	<b>repositorio.uandina.edu.pe</b> Internet	<1%
4	<b>repositorio.ucv.edu.pe</b> Internet	<1%
5	<b>1library.co</b> Internet	<1%
6	<b>cris.continental.edu.pe</b> Internet	<1%
7	<b>repositorio.cientifica.edu.pe</b> Internet	<1%
8	<b>alexisdreams.es</b> Internet	<1%